

CATALOGO 2022



ORMA





EMISSIONI DI CO₂ EVITATE: **32.013 KG**



EQUIVALENTI A **1281** ALBERI PIANTATI



ORMA S.R.L.

La **cura del cliente** e la **qualità dei prodotti** hanno sempre delineato l'orizzonte della nostra azienda, fin dal 1983. Così sono nati i nostri insetticidi aerosol, come l'**Air Control S**[®], e gli erogatori di esca **MasterBox**[®], articoli che sono diventati nel tempo un punto di riferimento tra i professionisti.

CREIAMO SOLUZIONI

La disinfestazione professionale e il controllo dell'aria richiedono un continuo aggiornamento tecnico, scientifico e normativo. ORMA mette al servizio del cliente tutta la **competenza** della propria squadra, fornendo prodotti sviluppati dopo attenta ricerca: **EFFICACI, FUNZIONALI** e **DUREVOLI**.

Siamo una società che opera da più di trent'anni nel campo del pest control e della sanificazione dell'aria. Fin dalle sue origini ORMA ha sempre voluto mettere in primo piano la **qualità** dei prodotti e una continua assistenza al **cliente**; questo ci rende un partner affidabile ed efficace, in grado di fornire soluzioni a 360 gradi per il disinfestatore professionista.

La realizzazione e selezione dei nostri prodotti avviene pensando sempre alle **possibili problematiche** quotidiane **degli operatori**, a cui DIAMO RISPOSTA con competenza ed esperienza.

Assistiamo il cliente in maniera mirata fornendo una precisa consulenza tecnica e scientifica, supporto commerciale e logistico. Il 90% degli ordini vengono evasi nello stesso giorno di arrivo e consegnati in 24 o 48 ore a seconda della destinazione.

Perseguiamo politiche sempre più **GREEN**, grazie all'impianto fotovoltaico della nostra sede che ha permesso di evitare nel corso del 2021 emissioni nell'atmosfera di **32013 Kg di CO₂** equivalenti a 1281 alberi piantati e ci impegnamo quotidianamente nella scelta di impiegare **materie prime con un basso impatto ambientale** nella realizzazione dei nostri prodotti.


All'interno di questo catalogo troverete una prima sezione dedicata ai professionisti del Pest Control e una seconda rivolta agli operatori del settore HO.RE.CA.

...SCOPRIAMOLE INSIEME.



LE NOSTRE NOVITÀ PRINCIPALI:

INSETTI



MASTERCID 200 — PAG 71

Insetticida concentrato
microincapsulato



**MASTERCID
MICROPYR** — PAG 71

Insetticida concentrato
microincapsulato



MOSQUITO TRAP — PAG 76

Trappola per larve e adulti
di zanzare

EQUIPAGGIAMENTI



FOTOTRAPPOLA — PAG 100

TRAPPOLE



PAG 31 **MASTERBOX MULTI**
Trappola multicattura
multifunzione



PAG 45 **TRAPPOLA PER
POPILLIA JAPONICA**
Trappola con feromone



DISINFEZIONE



PAG 135 **AIR CONTROL
SANITIZER® PMC**
Disinfettante virucida P.M.C.
aerosol 150 ml



PAG 135 **AIR CONTROL
SANITIZER® PMC**
Disinfettante virucida P.M.C.
aerosol 250 ml



PAG 135 **AIR CONTROL
SANITIZER® PMC**
Disinfettante virucida P.M.C.
aerosol 500 ml



EROGATORI DI SICUREZZA

..... L'innovazione negli erogatori d'esca	pag 6, 7
..... Masterbox Micro, Mini	pag 8
..... Masterbox Midi, Maxi	pag 9
..... Total Box	pag 10
..... Nuovo Masterbox Plus	pag 11
..... Fusion Box LP	pag 12
..... Fusion Box HPT	pag 13
..... Erogatore a forma di pietra, Erogatore di esca a T, Masterbox Metal Slim, Masterbox Metal Black	pag 14
..... Fissaggi metallici, Fissaggio magnetico, Bifix, Cartello di segnalazione	pag 15
..... Compatibilità trappole	pag 16

**TOPICIDA, ATTRATTIVI E REPELLENTI PER TOPI E RATTI**

..... Rodenticidi	pag 18
..... Rat Control Cereali, Flash	pag 19
..... Tiger 5.0, Tiger 25	pag 20
..... Rat Control Pasta, Masterbrody Pasta, Rat Shot Pasta	pag 21
..... Rat Control Block, Masterbrody Block, Rat Shot Block	pag 22
..... Rat Control Pellet, Masterbrody Pellet, Rat Shot Pellet	pag 23
..... Protect sensation	pag 24
..... Esche virtuali, Virtual Pasta, Virtual Block	pag 25
..... Blocco sintetico, Rat Tap	pag 26
..... Masterballs, Rat Spray	pag 27
..... Hocus Topus	pag 28

**TRAPPOLE PER LA CATTURA E IL MONITORAGGIO DI TOPI E RATTI**

..... Snap Trap ratti, Snap trap ratti LP, Snap Trap topi	pag 30
..... Masterbox Multi	pag 31
..... Multicattura topi, Multicattura per ratti	pag 32
..... Trappola Small, Trappola Medium, Trappola Large	pag 33
..... Trappola Multicattura Medium, Trappola Multicattura Maxi, Trappola a due ingressi	pag 34
..... Tavoleta collante per topi e ratti, Vaschetta collante in plastica, Vaschetta collante Total	pag 35
..... Monitor Slim, Rat Killer	pag 36
..... Mastertrap Topi, Mastertrap Ratti, Cartoncini collanti Insect Monitor	pag 37

**TRAPPOLE PER LA CATTURA E IL MONITORAGGIO DEGLI INSETTI**

..... Masterbox Insect Monitor Mini, Monitor Mini, Monitor Mirco	pag 40
..... Dual Monitor, Masterbox Insect Monitor Midi, Monitor Midi	pag 41
..... Nattaro Scout, Cimex Tab	pag 42
..... Mastertrap Scarafaggi, Mastertrap Small, Mastertrap Bed Bugs	pag 43
..... Feromoni	pag 44
..... Trappola per Popillia japonica, Lepi Funnel	pag 45
..... Unitrap, Ferotrap, Attrattivi per blatte	pag 46
..... Trappola per drosofilidi, Attrattivo per drosofilidi, Trappola per vespe, Attrattivo per vespe	pag 47
..... Fly trap, Trappola per processionaria	pag 48

**TRAPPOLE LUMINOSE**

..... Introduzione ai LED-UV A	pag 50
..... Saturn LED	pag 51
..... Fly-Tec LED	pag 52
..... Saturn	pag 53
..... Fly Barrier	pag 54
..... Fly-Tec	pag 55
..... Ecofly	pag 56
..... Fly Control	pag 57
..... Eurofly	pag 78
..... Trappole luminose IP65	pag 59
..... Piastre collanti per trappole ORMA	pag 60
..... Piastre collanti compatibili	pag 61, 62
..... Lampade UV per trappole ORMA	pag 63
..... Lampade UV compatibili, Starter	pag 64

**INSETTICIDI E LARVICIDI**

..... Ricerca per Prodotto	pag 66, 67
..... Ricerca per Principio Attivo	pag 68, 69
..... Delta Super, Delta PBO	pag 70
..... Mastercid 200, Mastercid MircoPYR	pag 71
..... Mastercid Micro, Veloxidin	pag 72
..... Cipeplus, PyreGreen 5.0	pag 73
..... Pinamox-L, Fenthtrin	pag 74
..... Permegreen 5.5, Perme Plus	pag 75
..... Mosquito Trap	pag 76
..... Mosquito Chips	pag 77
..... Proxilar, Device TB-2, Device SC-15	pag 78
..... Aquabac	pag 79
..... Nexa Max Formiche granuli, Nexa Formiche	pag 80
..... Nexa gel formiche, Foval gel Plus formiche, Foval gel Plus scarafaggi	pag 81
..... Pistola per gel, Gel box, Mastercid PS	pag 82
..... Permeacid PU, Toxolin Super	pag 83
..... Cifum 7.2, Dobol	pag 84
..... Cyperfum	pag 85
..... Pulcinex, Sottozero	pag 86
..... Vespajet, Vespajet Schiuma	pag 87
..... New Spraymaster, New Spraymaster One-Shot, Pyremox	pag 88
..... Air Control System	pag 89
..... Distair S	pag 90
..... Air Control S	pag 91
..... Impregnante antitarlo	pag 92

**CONTROLLO VOLATILI**

..... Barrier Inox, Barrier Small, Barrier Plastic, Rete anti intrusione	pag 94
..... Cavo di fissaggio, Manicotti e Pinza, Grippole e Pinza	pag 95
..... Anellatrice, Graffette, Ultrasuoni per volatili	pag 96
..... Sistema cavetto ballerino	pag 97, 98
..... Ragno ballerino	pag 98

**ATTREZZATURE**

..... Alzachusini CL10, Alzachusini XT1 Nano, Fototrappola	pag 100
..... Air For, Mini Fog	pag 101
..... Airostar, Borzone PCO	pag 102
..... Pegasus 35, Pegasus 15	pag 103
..... Manetta dosatrice per antilarvale, Lancia per disinfezioni	pag 104
..... Raptor 7, Pompa professionale inox, Pompa professionale plastica	pag 105
..... Atomizzatore spalleggiato, Auto-Spray, Easy-Spray	pag 106
..... Lance telescopiche	pag 107
..... Polverizzatore, Cimex Eradicator	pag 108
..... Telecamera endoscopica, Misuratore UV, Microscopio digitale	pag 109
..... Pinza prensile, Torcia UV-LED	pag 110

**PRODOTTI VARI**

..... Trappola per talpe, Hocus Topus, Disabituante per cani e gatti, Disabituante per rettili	pag 112
..... Solventi, Espositore per prodotti	pag 113

DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE

..... Occhiali protettivi, Occhiali anti-UV, Filtri a vite unificata EN-148-1	pag 116
..... Elettrorespiratore TM 1702, Maschera semi-facciale, Maschera facciale completa, Respiratore 3M	pag 117
..... Calzari monouso, Guanti monouso, Tuta di protezione	pag 118
..... Tuta antipuntura calabroni, Tuta antipuntura	pag 119



EROGATORI DI SICUREZZA

- MASTERBOX MICRO
- MASTERBOX MINI
- MASTERBOX MIDI
- MASTERBOX MAXI
- TOTAL BOX
- NUOVO MASTERBOX PLUS
- FUSION BOX LP
- FUSION BOX HPT
- EROGATORE a FORMA di PIETRA
- EROGATORE DI ESCA a T
- MASTERBOX METAL SLIM
- MASTERBOX METAL BLACK
- FISSAGGI METALLICI
- FISSAGGIO MAGNETICO
- BIFIX
- CARTELLO di SEGNALAZIONE
- COMPATIBILITÀ TRAPPOLE




L'INNOVAZIONE

I box erogatori ORMA sono caratterizzati da un continuo sviluppo in cui la progettazione dei componenti è sempre finalizzata a fornirvi un prodotto **ROBUSTO, PRATICO E FUNZIONALE**.






ASCOLTIAMO LE ESIGENZE DEL PROFESSIONISTA



STAFFA DI FISSAGGIO



CLIP METALLICA DI CHIUSURA





MAGGIORE SICUREZZA, MAGGIORE PRATICITÀ

PRATICITÀ

Le staffe di fissaggio dei nostri erogatori d'esca funzionano anche da *dima* per eseguire in maniera rapida e senza perdite di tempo le forature a muro dei tasselli.

SICUREZZA

Le staffe si possono staccare dal muro solamente dopo aver aperto l'erogatore (con la chiave di sicurezza).



SICUREZZA

Chiusura a clip realizzata in **ACCIAIO INOX**, risulta più durevole e non è soggetta a indebolimenti dovuti alle temperature e agli agenti atmosferici.

PRATICITÀ

L'acciaio sopporta molto meglio gli sforzi dovuti alle aperture del contenitore e rende più veloce lo sblocco.

TESTATA IN:

- Soluzione salina a diversi range di temperature.
- Migliaia di cicli di apertura sotto sforzo.

SISTEMA UNILOCK



PRATICITÀ

2 in 1! La nuova chiave dalla forma ergonomica unisce una chiave piccola (per MASTERBOX MINI® e MICRO®) e una grande (per tutti gli altri modelli). Una sola chiave è sufficiente per intervenire su tutti i nostri erogatori di sicurezza!


MULTIFUNZIONALITÀ

PRATICITÀ

I nostri modelli (Masterbox Plus®, TOTAL®, FUSION®, DUAL MONITOR®) hanno caratteristiche che permettono il **MONITORAGGIO SIMULTANEO** di:

- **INSETTI STRISCIANTI**
- **RODITORI**

per ottimizzare il tempo di intervento e il numero di postazioni di monitoraggio.



il vostro logo

i vostri dati



PERSONALIZZAZIONE

Sono disponibili personalizzazioni dei box con serigrafia o incisione sul coperchio, per rendere subito riconoscibile la vostra azienda.



MASTERBOX MICRO®



Stazione di avvelenamento di dimensioni ridotte, in Poli-propilene resistente agli urti e con chiusura di sicurezza.

Masterbox Micro® si può caricare prima dell'intervento in modo da essere poi posizionato velocemente.

PERSONALIZZABILE con **SERIGRAFIA** o **INCISIONE**.



PER **ESCA** IN:



cm g 10 x 7,5 x 4 cm
35 g



SCHEDA
TECNICA



Chiusura 1 chiave di
sicurezza ORMA

Colore Nero
Trasparente

Codice 133-N (nero)
133-T (trasparente)



MASTERBOX MINI®



Stazione di avvelenamento per topi in Polipropilene resistente al freddo e ai raggi UV.

Con chiusura di sicurezza.

Utilizzabile anche in ambienti esterni.

PERSONALIZZABILE con **SERIGRAFIA** o **INCISIONE**.



cm g 13 x 8 x 5 cm
110 g



SCHEDA
TECNICA



Chiusura 1 chiave
Unilock

Colore Nero

Personalizzazione Serigrafia
o incisione

Codice 135

**SISTEMA
UNILOCK**



OPTIONAL
MONITORAGGIO
INSETTI cod. 122





MASTERBOX MIDI®



cm g 20 x 13,5 x 6 cm
250 g



Chiusura	1 chiave Unilock
Colore	Nero
Personalizzazione	Serigrafia o incisione
Codice	137

Stazione di avvelenamento per topi e ratti in Polipropilene resistente al freddo e ai raggi UV.

Con chiusura di sicurezza.

Utilizzabile anche in ambienti esterni.

PERSONALIZZABILE con **SERIGRAFIA** o **INCISIONE**.



SISTEMA UNILOCK



OPTIONAL
MONITORAGGIO
INSETTI cod. 121



MASTERBOX MAXI®



cm g 25 x 16 x 10 cm
550 g



Chiusura	1 chiave Unilock
Colore	Nero
Accessori	Kit di fissaggio a palo o muro
Personalizzazione	Serigrafia o incisione
Codice	136

Stazione di avvelenamento per topi e ratti in Polipropilene resistente al freddo e ai raggi UV.

Con chiusura di sicurezza.

Utilizzabile anche in ambienti esterni.

PERSONALIZZABILE con **SERIGRAFIA** o **INCISIONE**.



UTILIZZABILE CON:



Attrattivi
Blocco sintetico
cod 813



Rat Spray
cod 811

SISTEMA UNILOCK





TOTAL BOX®



Contenitore di sicurezza **MULTIFUNZIONE** che si adatta a tutte le esigenze di derattizzazione e monitoraggio degli insetti striscianti.

Togliendo la mangiatoia, si possono inoltre posizionare un cartoncino collante o una vaschetta collante per topi e ratti.




Una volta chiuso, Total Box **non può essere sganciato** dal fissaggio a muro senza la chiave di sicurezza, rendendolo più sicuro contro atti di vandalismo o manomissione.

TARGET:

- **RODITORI + INSETTI**

Consente il **monitoraggio** e la **cattura simultanea di roditori e di insetti striscianti** con il collante Monitor Mini.



Fornito di:

- supporti verticali in plastica per esche;
- spiedo orizzontale acciaio INOX per esche.

CARATTERISTICHE:

- costruzione in Polipropilene antiurto trattato contro i raggi UV per resistere agli agenti atmosferici;
- chiusura con chiave di sicurezza e CLIP METALLICA;
- rimane aderente al muro;
- sistema di fissaggio che permette lo sgancio rapido favorendo una rapida manutenzione;
- **mangiatoia estraibile.**




CHIUSURA CON **CLIP METALLICA**




In dotazione: spiedo in acciaio inox per fissaggio dell'esca in orizzontale, 3 supporti in plastica per il fissaggio in verticale del topicida, staffa a muro per sgancio rapido, 1 chiave.

PERSONALIZZABILE con **SERIGRAFIA** o **INCISIONE**.

SISTEMA UNILOCK



STAFFA SGANCIABILE SOLO DALL'OPERATORE



utilizzabile anche IN VERTICALE

	24 x 17 x 8.5 cm 400 g
	12
	SCHEDA TECNICA
Chiusura	1 chiave Unilock
Colore	Nero / verde / blu / trasparente
Accessori	Kit di fissaggio a palo o muro
Personalizzazione	Serigrafia o incisione
Codice	146 (nero)
	146-BL (blu)
	146-VE (verde)
	146-BT (trasparente)

UTILIZZABILE CON:

Vaschette collanti in plastica
cod 141-TB



Cartoncini collanti
Mastertrap Ratti
cod 129
Monitor Mini
cod 127



Attrattivi
Blocco sintetico
cod 813
Rat Spray
cod 811





NUOVO MASTERBOX PLUS®



30 x 18 x 11 cm
650 g



SCHEDA
TECNICA



Chiusura	1 chiave Unilock
Colore	Nero / Nero con coperchio trasparente
Accessori	Kit di fissaggio a palo o muro
Personalizzazione	Serigrafia o incisione
Codice	243 (nero)
	243-NT (nero con coperchio trasparente)

Il NUOVO Masterbox Plus® rappresenta lo stato dell'arte delle competenze maturate in ORMA negli ultimi anni ed è un concentrato di innovazioni tecniche che lo rendono un prodotto **ROBUSTO, VERSATILE E PERFORMANTE** in ogni situazione di impiego, in particolare per la **FILIERA ALIMENTARE**.



CARATTERISTICHE:

La MANGIATOIA ESTRAIBILE consente:

- il **monitoraggio contemporaneo degli insetti striscianti e dei roditori**, posizionando un cartoncino collante di grandi dimensioni al di sotto della mangiatoia;
- **rapide operazioni** di pulizia e manutenzione;
- l'utilizzo di una **trappola a scatto** per ratti, montando le apposite **PARATIE DI SICUREZZA**.



Il nuovo Masterbox Plus® può essere allestito per il monitoraggio nei seguenti modi:



A


B

C



FONDO RIBASSATO
PER FISSARE
**TUTTE LE
SNAP TRAP**

UTILIZZABILE CON:



Attrattivi

Blocco sintetico
cod 813
Rat Spray
cod 811

Vaschette collanti



in plastica
cod 141-BI
cod 141-NE

Cartoncini collanti



Mastertrap Topi
cod 125
Mastertrap
scarafaggi
cod 120G



SnapTrap

Ratti grandi
cod 145-TR
Ratti
cod 145-RA
Topi
cod 145-MI

La nuova chiusura con clip metallica aumenta ulteriormente la sicurezza garantita dal bordo esterno anti-manomissione.


Il nuovo Masterbox Plus® comprende tutte le parti necessarie ad allestire le tre diverse configurazioni:

- **distanziale** per fissaggio a palo;
- **staffa** per il fissaggio a muro;
- **supporto in acciaio inox** per il fissaggio orizzontale dell'esca;
- **4 supporti in Polipropilene** verticali per il fissaggio dell'esca;
- **1 paratia orizzontale** per l'impiego senza trappola a scatto;
- **2 paratie verticali** per l'impiego con trappola a scatto;
- mangiatoia estraibile;
- chiave di apertura Unilock.

Il nuovo Masterbox Plus® è disponibile anche nella versione con coperchio trasparente per consentire un rapido riscontro delle catture o del passaggio di eventuali roditori.

PERSONALIZZABILE CON SERIGRAFIA O INCISIONE.

**NESSUNA DISTANZA
DAL MURO**
GRAZIE ALLE CERNIERE
SPOSTATE SUL
LATO CORTO



CHIUSURA CON
**CLIP
METALLICA**



**SISTEMA
UNILOCK**





FUSION BOX LP®



Fusion Box LP® è un contenitore di sicurezza **MULTIUSO** progettato con cura estetica per l'ambito civile, industriale ed in particolare per la **FILIERA ALIMENTARE**.

Fusion Box LP® è un **EROGATORE VERTICALE** di nuova concezione che svolge le sue funzioni con il **minimo ingombro**. Grazie alla sua versatilità può comodamente essere installato anche in orizzontale.



TARGET:

- **RODITORI + INSETTI STRISCIANTI**

Consente il **monitoraggio** e la **cattura simultanea di roditori e degli insetti striscianti** con Monitor Mini®.



CHIUSURA CON **CLIP METALLICA**

SISTEMA UNILOCK



CARATTERISTICHE:

- costruzione in Polipropilene antiurto trattato contro i raggi UV per resistere agli agenti atmosferici;
- chiusura con chiave di sicurezza e **CLIP METALLICA**;
- **basso profilo**, posizionabile sotto pallet;
- **mangiatoia estraibile** per una facile pulizia e manutenzione; permette il collocamento del collante (cod. 129; cod. 141-TB);
- coperchio intercambiabile con il modello HPT® (cod. 196-COP-HPT).

In dotazione: 2 spiedi in acciaio, 6 spiedi in plastica, 1 chiave di sicurezza, staffa a muro per sgancio rapido, distanziale per fissaggio a muro.




con Mastertrap Ratti
Cod. 129



con esche in blocchetti paraffinati e blocchi sintetici



cm 9 24 x 22 x 8 cm
550 g



SCHEDA TECNICA

Chiusura	1 chiave Unilock
Colore	Nero / grigio
Accessori	Kit di fissaggio a palo o muro
Personalizzazione	Serigrafia o incisione
Codice	196-LPN (nero) 196-LPG (grigio) 196-COP-LPN (coperchio basso nero) 196-COP-HPN (coperchio alto trasparente)

UTILIZZABILE CON:

Vaschetta collante in plastica
cod 141-TB



Cartoncini collanti
Mastertrap Ratti
cod 129
Monitor Mini
cod 127



Attrattivi
Blocco sintetico
cod 813
Rat Spray
cod 811





FUSION BOX HPT®



	24 x 22 x 11,5 cm 600 g
	SCHEDA TECNICA
Chiusura	1 chiave Unilock
Colore	Nero con coperchio trasparente
Accessori	Kit di fissaggio a palo o muro
Personalizzazione	Serigrafia o incisione
Codice	196-HPT 196-COP-HPN (coperchio alto nero)

Fusion Box HPT® è concepito per l'impiego in impianti di monitoraggio flessibili, tipici della **FILIERA ALIMENTARE**, dove vi è la necessità di utilizzare differenti tecniche di controllo delle popolazioni infestanti.

Fusion Box HPT® può alloggiare due Snap Trap per topi o una per ratti.

La trappola a scatto può essere fissata (avvitata) alla vaschetta estraibile per un'installazione in **verticale** a ridotto ingombro, conservando la facilità di manutenzione e pulizia tipica dei nostri contenitori.

Il coperchio **trasparente** permette una rapida ispezione.



UTILIZZABILE CON:


Vaschette collanti in plastica
cod 141-TB



Cartoncini collanti
Mastertrap Ratti
cod 129
Monitor Mini
cod 127



Attrattivi
Blocco sintetico
cod 813
Rat Spray
cod 811



SnapTrap
Ratti
cod 145-RA
Topi
cod 145-MI




Rimuovendo la vaschetta-mangiatoia, è possibile collocare un collante per il monitoraggio di topi e ratti (Cartoncino cod. 129, Vaschetta cod. 141-TB).

CARATTERISTICHE:

- costruzione in Polipropilene antiurto trattato contro i raggi UV per resistere agli agenti atmosferici;
- chiusura con chiave di sicurezza e CLIP METALLICA;
- **coperchio trasparente** per facile ispezione;
- **mangiatoia estraibile** per una facile pulizia e manutenzione; permette collocamento collante (cod.129; cod.141-TB)
- coperchio di ricambio compatibile con FusionBoxLP (cod. 196-COP-LPN).

In dotazione: 2 spiedi in acciaio, 6 spiedi in plastica, 1 chiave di sicurezza, staffa a muro per sgancio rapido, distanziale per fissaggio a muro.



MONITORAGGIO SIMULTANEO INSETTI: +COD. 127



CHIUSURA CON
CLIP METALLICA

SISTEMA UNILOCK



con SnapTrap
Cod. 145-TR
Cod. 145-RA



con Vaschetta collante
Cod141-TB



EROGATORE FORMA DI PIETRA

Erogatore di esca topicida a forma di pietra in Polipropilene resistente. **Ideale per giardini e parchi.**



NUOVO MODELLO



PER **ESCA** IN:



26 x 27 x 11 cm
1 Kg



SCHEDA
TECNICA



Chiusura	1 chiave
Materiale	PP
Codice	194-SX



EROGATORE DI ESCA A T

Stazione di avvelenamento a forma di T rovesciata in Polipropilene.

Composto da 3 parti: corpo, tubo interno con spiedo in metallo e staffa di fissaggio.



PER **ESCA** IN:



Vert: 33 x 4,5 cm
Oriz: 24 x 5,5 cm - 280 g



SCHEDA
TECNICA



Chiusura	1 chiave
Materiale	PP
Codice	149



MASTERBOX METAL SLIM

Stazione di avvelenamento per topi e ratti costruita in lamiera zincata e resistente agli urti e alla ruggine.

Masterbox Metal Slim è adatto per essere installato sia all'interno sia in esterno.



PER **ESCA** IN:



6,5 x 6,5 x 41 cm
1 Kg



SCHEDA
TECNICA



Chiusura	1 chiave
Materiale	lamiera zincata
Codice	148-ZN



MASTERBOX METAL BLACK

Stazione di avvelenamento con chiusura di sicurezza adatta sia per topi che per ratti in lamiera verniciata.

La **mangiatoia** è **asportabile** per facilitare la manutenzione e la pulizia dell'erogatore.



PER **ESCA** IN:



21 x 21 x 8,3 cm
980 g



SCHEDA
TECNICA



Chiusura	1 chiave
Materiale	lamiera verniciata
Codice	147-BL


FISSAGGI METALLICI

	SCHEDA TECNICA
kit di fissaggio	A
viti, dadi e bulloni	
Codice	136KIT
Ancoretta	B
ferro zincato	
Codice	136-AN

Sistemi di fissaggio in metallo zincato:

A) busta con una serie di **viti, dadi e bulloni** per fissare gli erogatori di esca a muro oppure ad un palo;

B) **ancoretta** di ferro zincato per fissare le trappole direttamente al terreno.



FISSAGGIO MAGNETICO

	SCHEDA TECNICA
Codice	191-MG

Kit di **fissaggio magnetico**, composto da una rondella metallica da fissarsi a muro o a pavimento tramite un tassello in dotazione e da un magnete da incollare, tramite un biadesivo all'interno dell'erogatore o trappola. In questo modo si può **ancorare** o **rimuovere facilmente** la postazione.



BIFIX

	SCHEDA TECNICA
Codice	190-25 (25 cm) 190-50 (50 cm)

Bifix è un pratico sistema di ancoraggio per tutti gli erogatori di esca o trappole in plastica o metallo.

Il sistema è composto da 2 piastrine in polipropilene dotate di un **biadesivo 3M** certificato per l'uso su tutte le materie plastiche e da un cavetto di acciaio rivestito, con un piccolo gancio ad ognuna delle estremità.

La lunghezza del cavetto può essere di 25 o 50 cm.



NESSUN FORO!

CARTELLO DI SEGNALAZIONE


	SCHEDA TECNICA
Forex 5mm	
15 x 15 cm	
Codice	142
Fogli autoadesivi in rotolo	
15 x 14.5 cm	
Codice	142-AD























Pratici cartelli in plastica per segnalare correttamente la presenza dei punti di cattura e monitoraggio di topi o insetti. Disponibili in forex (PVC espanso) da 5 mm di spessore oppure in foglio autoadesivo.



PERSONALIZZABILE
CON SERIGRAFIA

COMPATIBILITÀ TRAPPOLE



TRAPPOLA				EROGATORE		TARGET
Codice	NOME	TIPOLOGIA	misure (cm)	NOME	Codice	
145-TR	Snap Trap ratti		14 x 7,7 x 9,5	FUSION BOX HPT NUOVO MASTERBOX PLUS NUOVO MASTERBOX PLUS coperchio trasparente	196-HPT 243 243-NT	
145-RA	Snap Trap ratti LP		14 x 6,5 x 8	FUSION BOX HPT NUOVO MASTERBOX PLUS NUOVO MASTERBOX PLUS coperchio trasparente	196-HPT 243 243-NT	
145-MI	Snap Trap topi		10 x 4,5 x 5,5	FUSION BOX TOTAL BOX NUOVO MASTERBOX PLUS NUOVO MASTERBOX PLUS coperchio trasparente	196 146 243 243-NT	
125	Mastertrap topi		24 x 10	NUOVO MASTERBOX PLUS NUOVO MASTERBOX PLUS coperchio trasparente MULTICATTURA MASTERBOX MULTI	243 243-NT 138MU 238 MU-PLA	
125-PLA	Mastertrap topi plastica		24 x 10	NUOVO MASTERBOX PLUS NUOVO MASTERBOX PLUS coperchio trasparente MULTICATTURA MASTERBOX MULTI	243 243-NT 138MU 238 MU-PLA	
126	Monitor midi		9,3 x 15,7	INSECT MONITOR Mmidi DUAL MONITOR	121 451	
126-SMA	Monitor small		2,4 x 7	MASTERBOX MULTI SMALL	138MU-SMA	
127	Monitor mini		10,4 x 6,3	INSECT MONITOR MINI TOTAL BOX FUSION BOX HPT FUSION BOX LP	122 146 196-HPT 196-LP	
129	Mastertrap ratti		19 x 13	TOTAL BOX TOTAL BOX trasparente FUSION BOX HPT FUSION BOX LP	146 146 BT 196-HPT 196-LP	
141-TB	Vaschetta collante TOTAL BOX		19 x 12 x 1,2	TOTAL BOX TOTAL BOX trasparente FUSION BOX HPT FUSION BOX LP	146 146 BT 196-HPT 196-LP	
141-NE 141-BI	Vaschetta collante nera o bianca		25 x 12 x 1,2	NUOVO MASTERBOX PLUS NUOVO MASTERBOX PLUS coperchio trasparente	243 243-NT	



TOPICIDI, ATTRATTIVI E DISABITUANTI PER TOPI E RATTI

• RODENTICIDI

 RAT CONTROL CEREALI

 FLASH

 TIGER 5.0

 TIGER 25

 RAT CONTROL PASTA

 MASTERBRODY PASTA

 RAT SHOT PASTA

 RAT CONTROL BLOCK

 MASTERBRODY BLOCK

 RAT SHOT BLOCK

 RAT CONTROL PELLET

 MASTERBRODY PELLET

 RAT SHOT PELLET

 PROTECT SENSATION

• ESCHES VIRTUALI

• VIRTUAL PASTA

• VIRTUAL BLOCK

• BLOCCO SINTETICO


• RAT TAP

• MASTERBALLS

• RAT SPRAY

• HOCUS TOPUS

ATOSSICI





RODENTICIDI




Utilizziamo anticoagulanti di 2^a generazione **inibitori della vitamina K** (*Bromadiolone, Difenacoum e Brodifacoum*) che impediscono la coagulazione del sangue e causano la morte del roditore nel giro di 1-5 giorni, in modo che non si sviluppi diffidenza di gruppo verso le esche e siano perciò più efficaci.

Aggiungiamo un amaricante per contrastare le ingestioni accidentali dei non target, e scegliamo materie prime di alta qualità per rendere il prodotto più attrattivo per i roditori.



l'esca agisce in 1-4 giorni



TARGET:

Mus musculus, Rattus rattus, Rattus norvegicus

UTILIZZO:


Come da normativa vigente (o.m. 18 dicembre 2008 e modifiche), **SOLO in erogatori di sicurezza chiusi.**

PRINCIPI ATTIVI:

ANTICOAGULANTI INIBITORI DELLA VITAMINA K registrati come **BIOCIDI** (regolamento 528/2012):


PRINCIPIO ATTIVO:

RODENTICIDA



- | | PASTA | BLOCCHI | PELLET | GRANAGLIE |
|----------------|-------|---------|--------|-----------|
| • BROMADIOLONE | | | | |
| • DIFENACOUM | | | | |
| • BRODIFACOUM | | | | |
- amaricante: DENATONIO BENZOATO

Scala di tossicità dei rodenticidi utilizzati sui target:



UTILIZZATORE	CONCENTRAZIONE PRINCIPIO ATTIVO	PACKAGING CONSENTITO
PROFESSIONISTA PROFESSIONISTA FORMATO	0,005%	DA 1,5 Kg FINO A 25 Kg
PROFESSIONISTA PROFESSIONISTA FORMATO	0,0025%	DA 1,5 Kg FINO A 25 Kg
GENERAL PUBLIC	0,0025%	DA 10 g FINO A 150 g o 300 g (blocchi)

Bromadiolone Difenacoum Brodifacoum



RAT CONTROL® CEREALI



0,005%

BROMADIOLONE

BROMADIOLONE

5 Kg

SCHEDA TECNICA

Secchio da 5 Kg

Codice 132-05

Appetibile mix di aromi e GRANO SPEZZATO di prima qualità.

I cereali sono spesso alla base dell'alimentazione dei roditori in differenti contesti ambientali, utilizzare questa particolare formulazione massimizza l'accettazione ed il consumo dell'esca, portando ad un rapido contenimento delle infestazioni.

Il principio attivo è **uniformemente** presente in ogni parte del prodotto, ottimizzando così la quantità necessaria per il trattamento.

Utilizzato per:

- derattizzazioni in ambienti interni;
- derattizzazioni intorno a edifici urbani e RURALI;

Formulato a base di **BROMADIOLONE** allo **0,005%**

Disponibile nel pratico formato in secchio da 5 Kg per garantirne una lunga freschezza e conservazione.



FLASH®



0,0025%

DIFENACOUM

DIFENACOUM

10 Kg

SCHEDA TECNICA

Scatola da 10 Kg

Codice 163-MIX-10PRO

MISCELA DI CEREALI INTERI che costituisce un mix bilanciato ed appetibile di granaglie: la DIETA D'ECCELLENZA per i roditori in ogni contesto.

Utilizzare differenti cereali nella stessa formulazione incentiva il consumo dell'esca anche in caso di preferenze alimentari del singolo roditore o della colonia.

L'alta qualità delle materie prime di Flash ed il principio attivo contenuto all'interno del prodotto, il Difenacoum, permettono:

- **Alta appetibilità** e quindi **rapido consumo**;
- **maggior sicurezza** per le specie non target come gli animali domestici o la fauna selvatica: grazie alla **tipologia** e **concentrazione** del principio attivo utilizzato.

Formulato a base di **DIFENACOUM** allo **0,0025%**

Utilizzato per:

- derattizzazioni in ambienti interni;
- derattizzazioni intorno a edifici urbani e RURALI.

Disponibile nel formato in scatola di cartone da 10 Kg.





TIGER 5.0®



Esca rodenticida pronta all'uso in pasta fresca. Le materie prime di eccellente qualità impiegate e gli aromi presenti nella formula rendono **Tiger 5.0** molto appetibile per i roditori.

Prodotto ad uso professionale, nel comodo formato da 1,5 kg, in **BUSTINE DA 20 g**.

Disponibile in due formati:

- busta da 1,5 Kg
- astuccio contenente 3 buste da 500 g

L'alta appetibilità data dalla formulazione alimentare unita al principio attivo (*Brodifacoum*) garantiscono il controllo delle **infestazioni più problematiche**, anche in presenza di resistenza verso gli altri principi attivi.

Ideale per:

- utilizzo in **ambienti moderatamente umidi**;
- in ambienti **interni** e in **esterni**;
- in caso di **popolazioni resistenti al bromadiolone**.



**ASTUCCIO
3 X 500 g.**



**BUSTA
1,5 Kg.**



BRODIFACOUM



BRODIFACOUM




SCHEDA
TECNICA



Busta da 1,5 Kg

Codice 160-TIG50



Astuccio da 1,5 Kg (3 x 500 g)

Codice 160-TIG50x3



TIGER 25®



Esca rodenticida pronta all'uso in pasta fresca.

- **Prodotto ad USO PROFESSIONALE** disponibile nel formato scatola da 10 Kg;
- **Prodotto ad USO NON PROFESSIONALE** nel formato buste da 150 g.

Entrambi contengono **BUSTINE DA 10 g**.

Ideale per:

- utilizzo in **ambienti moderatamente umidi**;
- in ambienti **interni** e in **esterni**;
- in caso di **popolazioni resistenti al bromadiolone**.



**BUSTA
150 g.**
UTILIZZO
**GENERAL
PUBLIC**

**BUSTINE
DA 10 g**



10 Kg.



BRODIFACOUM



BRODIFACOUM



SCHEDA
TECNICA



Scatola da 10 Kg

Codice 160-TIG25



Busta da 150 g

Codice 160-TIG25x150



RAT CONTROL® PASTA



0,005%

BROMADIOLONE

BROMADIOLONE

10 Kg

SCHEDA TECNICA

Codice 130-10

Pasta fresca estremamente appetibile grazie all'uso di materie prime (farine di cereali, proteine, grassi e zuccheri) di **alta qualità** miscelate fra loro.

L'esca si presenta come un boccone di pasta morbida del peso di **20 grammi**.

La speciale formulazione con alto contenuto di aromi, grassi e olii vegetali conserva la pasta morbida ed inalterata per molto tempo.

Ideale per:

- utilizzo in **ambienti moderatamente umidi**;
- in ambienti **interni** e in **esterni**.



MASTERBRODY® PASTA



0,005%

BRODIFACOUM

BRODIFACOUM

10 Kg

SCHEDA TECNICA

Codice 160-10

L'alta appetibilità data dalla formulazione alimentare unita al principio attivo (*Brodifacoum*) garantiscono il controllo delle **infestazioni più problematiche**, anche in presenza di resistenza verso gli altri principi attivi.

Ideale per:

- utilizzo in **ambienti moderatamente umidi**;
- in ambienti **interni** e in **esterni**;
- in caso di **popolazioni resistenti al bromadiolone**.



RAT SHOT® PASTA



0,005%

DIFENACOUM

DIFENACOUM

10 Kg

SCHEDA TECNICA

Codice 161-10

L'alta appetibilità data dalla formulazione alimentare si unisce al principio attivo (*Difenacoum*) caratterizzato da un' **inferiore tossicità verso gli animali non bersaglio** rispetto a Bromadiolone e Brodifacoum; questo lo rende particolarmente idoneo ad esempio per **derattizzazioni in ambiente urbano**.

Ideale per:

- utilizzo in **ambienti moderatamente umidi**;
- in ambienti **interni** e in **esterni**;
- presenza massiva di animali non target.





RAT CONTROL[®] BLOCK



Blocchetto paraffinato composto da materie prime di **prima scelta** quali farine e cereali molto appetibili per i roditori.

La **paraffina** contenuta nella formulazione protegge l'esca rendendola indicata per un uso anche in ambienti particolarmente umidi.

I blocchi, del peso di **20 grammi** circa possono essere usati in ambienti civili, rurali, industriali.

Ideale per:

- utilizzo in **ambienti particolarmente umidi**;
- in ambienti **interni** e in **esterni**;
- **foro centrale** per l'utilizzo in erogatori di sicurezza della linea **Masterbox[®]**, **Total Box[®]** e **Fusion Box[®]**.



0,005%

BROMADIOLONE



BROMADIOLONE



10 Kg


SCHEDA TECNICA



Codice 131-10



MASTERBRODY[®] BLOCK



Blocchetto paraffinato composto da materie prime **accuratamente selezionate e molto appetibili** per i roditori.

La **paraffina** contenuta nella formulazione protegge l'esca rendendola indicata per un uso anche in ambienti particolarmente umidi.

I blocchi, del peso di **20 grammi** circa possono essere usati in ambienti civili, rurali, industriali.

Ideale per:

- utilizzo in **ambienti particolarmente umidi**;
- in ambienti **interni** e in **esterni**;
- in caso di **popolazioni resistenti**;
- **foro centrale** per l'utilizzo in erogatori di sicurezza della linea **Masterbox[®]**, **Total Box[®]** e **Fusion Box[®]**.



0,005%

BRODIFACOUM



BRODIFACOUM



10 Kg

SCHEDA TECNICA



Codice 162-10



RAT SHOT[®] BLOCK



Blocchetto paraffinato composto da materie prime di **alta qualità** quali farine e cereali molto appetibili per i roditori.

La **paraffina** contenuta nella formulazione protegge l'esca rendendola indicata per un uso anche in ambienti particolarmente umidi.

I blocchi, del peso di **20 grammi** circa possono essere usati in ambienti civili, rurali, industriali.

Ideale per:

- utilizzo in **ambienti particolarmente umidi**;
- in ambienti **interni** e in **esterni**;
- in caso di **popolazioni resistenti**;
- contesti **urbani**;
- **foro centrale** per l'utilizzo in erogatori di sicurezza della linea **Masterbox[®]**, **Total Box[®]** e **Fusion Box[®]**.



0,005%

DIFENACOUM



DIFENACOUM



10 Kg

SCHEDA TECNICA



Codice 163-10



RAT CONTROL® PELLET



0,005%

BROMADIOLONE

BROMADIOLONE

10 Kg

SCHEDA
TECNICA

Codice
165-PT10

Esca rodenticida pelletata a base di cereali, la sua formulazione mantiene **inalterata l'appetibilità** degli ingredienti senza **perdere in stabilità**.

La rigidità del pellet **induce la rosura** ed il consumo dell'esca emulando il naturale alimento dei roditori.

Il principio attivo Bromadiolone è efficace fin dal primo consumo, garantendo un rapido controllo delle infestazioni murine, anche in contesti difficili. Rat Control® Pellet è utilizzabile dentro ed intorno agli edifici sia civili che industriali (anche le stive dei natanti).



MASTERBRODY® PELLET



0,005%

BRODIFACOUM

BRODIFACOUM

10 Kg


SCHEDA
TECNICA

Codice
160-PT10

Esca a base di cereali compressi, efficace sia sul topolino domestico che sui ratti, Masterbrody® pellet garantisce il contenimento delle infestazioni fin dai primi consumi.

Stabile ed appetibile grazie ai cereali di prima qualità che lo compongono, Masterbrody® pellet è utilizzabile dentro ed intorno agli edifici sia civili che industriali (anche magazzini in genere quali le stive dei natanti).

Masterbrody® pellet contiene al suo interno un amaro, il denatonio benzoato, per prevenire eventuali ingestioni e garantire la massima sicurezza di animali non bersaglio e bambini.



RAT SHOT® PELLET



0,005%

DIFENACOUM

DIFENACOUM

10 Kg

SCHEDA
TECNICA

Codice
161-PT10

Composto da cereali ed appetibilizzanti di prima scelta, compressi a formare un pellet.

Il pellet per le sue caratteristiche di durezza **incentiva la rosura** da parte dei roditori, portando così ad un **veloce consumo** e di conseguenza al contenimento delle infestazioni, anche in contesti difficili.

Rat shot® pellet contiene Difenacoum, un principio attivo efficace già dalla prima ingestione, ma con una tossicità meno elevata nei confronti degli organismi non target rispetto agli altri principi attivi.





PROTECT SENSATION®



Protect Sensation® è un'esca rodenticida innovativa e brevettata a base di bromadiolone.

Disegnata per MASSIMIZZARE I CONSUMI E MINIMIZZARE I TEMPI DI APPROCCIO ALL'ESCA, Protect Sensation® ha una **DOPPIA FORMULAZIONE**:

- **ESTERNO PARAFFINATO**

Questa parte consente all'esca di **resistere all'umidità** e, grazie al foro passante, permette un fissaggio sicuro all'interno degli erogatori.

All'interno della matrice paraffinata sono inclusi cereali spezzati per incentivarne il consumo e l'accettazione da parte dei roditori.

- **CUORE DI PASTA FRESCA**

L'interno del blocco, ripieno di esca in pasta (blu), grazie all'elevata qualità delle materie prime ed al maggior apporto calorico aumenta ulteriormente l'**appetibilità** ed i consumi.

La pasta fresca è direttamente accessibile dai lati del blocco, consentendo al roditore di **scegliere** di consumare la formulazione che preferisce.

La differenza di colore tra le due formulazioni **facilita** la **quantificazione dei consumi** ed il riconoscimento dei **segni di rosura**.

Anche la forma di Protect Sensation® è pensata per incentivarne il consumo da parte dei roditori, infatti l'involucro paraffinato offre più punti di attacco rispetto ai classici spigoli, rendendolo un comodo pasto in qualsiasi posizione venga messo.



RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI



0,005%

BROMADIOLONE

BROMADIOLONE

8 Kg

SCHEDA TECNICA

Secchio da 8 Kg

Codice 164-8



PROTECT SENSATION® IL MASSIMO DALLE DUE TIPOLOGIE DI RODENTICIDI





ESCHE VIRTUALI


NON TOSSICHE



L'esca virtuale è un'esca alimentare **priva di principi attivi** che consente di **MONITORARE** la presenza di roditori prima e dopo un intervento di derattizzazione e di individuare con facilità i segni di infestazioni murine. Consente un **monitoraggio continuo** nel tempo.

Disponibile in due differenti formulazioni:

- bustine di pasta fresca
- blocchi paraffinati.



Ideale per:

- SETTORE ALIMENTARE
- SCUOLE
- OSPEDALI



VIRTUAL PASTA®



ATOSSICO

SCHEDA
TECNICA

Bustine da 20 g.

Codice **166-05**

Virtual Pasta® si presenta in bocconi di pasta morbida del peso di circa 20 grammi. Il perfetto bilanciamento tra proteine e zuccheri con un contenuto di grassi ed oli vegetali ne esaltano il potere attrattivo.

Stabile e inalterata per molto tempo e con qualsiasi condizione atmosferica, questa esca contiene una sostanza fluorescente tracciante in grado di evidenziare le tracce dei roditori visualizzabile con una **torcia UV** (vedi nostro cod. 640, pag 106).

Virtual Pasta® può essere usata in ambienti **moderatamente umidi** sia all'interno sia all'esterno degli edifici.



CON TRACCIANTE UV



20 g.



VIRTUAL BLOCK®



ATOSSICO

SCHEDA
TECNICA

Bustine da 20 g.

Codice **167-05**

Virtual Block® è un'esca in blocchetti priva di principio attivo. Trova ampio utilizzo nel monitoraggio di topi e ratti all'interno di aree sensibili come le scuole e le industrie alimentari.

Virtual Block® contiene una sostanza fluorescente tracciante che potrà essere visualizzata con una **torcia UV** (vedi nostro cod. 640, pag. 106).

I blocchetti si possono usare in combinazione con la linea di contenitori di sicurezza **Masterbox®**, **Total Box®** e **Fusion Box®**.



CON TRACCIANTE UV



20 g.



BLOCCO SINTETICO



Esca in **materiale plastico aromatizzata** alla nocciola.

Utile per effettuare monitoraggi in sicurezza, l'**ASSENZA DI SOSTANZE ALIMENTARI EVITA:**

- eventuali contaminazioni
- infestazioni secondarie



CARATTERISTICHE:

- Il materiale plastico semi rigido consente una **rapida individuazione dei segni di rosura**;
- Il foro passante permette il fissaggio sugli spiedi all'interno degli erogatori di sicurezza della linea **Master-box, Total Box e Fusion Box**.


ATOSSICO

12
pz

SCHEDA
TECNICA

Aroma	Nocciola
Codice	813

ATOSSICO PRIVO DI ALLERGENI



RAT TAP®



Esca **sintetica aromatizzata** di piccole dimensioni. Utile per attirare topi e ratti senza l'impiego di sostanze alimentari, evitando così contaminazioni o infestazioni secondarie.

Il materiale plastico permette di individuare rapidamente eventuali segni di rosura.

La dimensione ridotta la rende idonea all'impiego:

- **nelle trappole a scatto** per ratti;
- **sulle piastre collanti** per aumentarne il potere attrattivo.

ATOSSICO


20
pz

SCHEDA
TECNICA

Aroma	Nocciola
Codice	812



ATOSSICO PRIVO DI ALLERGENI



ROSURA SUBITO VISIBILE





MASTERBALLS®



TOPICIDI

ATOSSICO

400 g. 6

SCHEDA TECNICA

Aroma Nocciola Anice


Codice 810-NO (Nocciola) 810-AN (Anice)

Masterballs® è un attrattivo alimentare per topi e ratti **non tossico** e dall'alto contenuto acquoso.

Ideale soprattutto negli ambienti esterni ed interni in cui l'acqua è una risorsa limitata per i roditori. Gli aromi alimentari presenti al suo interno ne aumentano il potere attrattivo.

La pratica forma in palline è l'ideale come adescante dentro le snap trap e dentro tutte le trappole multicattura. **Masterballs®** può essere usato in aziende alimentari, magazzini, supermercati, piattaforme di stoccaggio, mulini, etc. **Masterballs** è disponibile in **due aromi**:

- nocciola
- anice



ATOSSICO PRIVO DI ALLERGENI



RAT SPRAY®



ATOSSICO

500 ml 12

SCHEDA TECNICA

Aroma Nocciola


Codice 811-NO

Rat Spray® in bombola da 500 ml è un attrattivo alimentare con doppia funzione:

- **ATTRAE** le specie target (ratto e topo) verso un determinato punto o percorso, facilitando così l'ingresso all'interno degli erogatori d'esca.
 - **POTENZIA** la capacità di cattura di trappole a scatto, piastre collanti e trappole meccaniche a cattura singola o multipla.
- Spruzzato **SULLE ESCHE RODENTICIDE** le rende più appetitose.

Utilizzabile in magazzini, supermercati, aziende alimentari ed in genere ovunque sia necessario effettuare un rapido contenimento di eventuali infestazioni murine.

Rat Spray® è disponibile nell'aroma **NOCCIOLA**.



ATOSSICO PRIVO DI ALLERGENI



**DISINCENTIVA
LA ROSURA DEI
CAVI ELETTRICI**

I roditori possono causare **gravi danni a cavi elettrici** e cavi dati con la loro abitudine di rodere il rivestimento isolante esterno.

Hocus Topus è un **prodotto pronto uso** che **PROTEGGE CAVI, TUBI** ed in generale i materiali plastici dai possibili danni arrecati dai roditori, disincentivandone la rosura.

Il gusto del prodotto non risulta gradevole ai roditori **già dai primi istanti di attacco** alle superfici plastiche, disincentivando l'animale dal continuare a rodere ed interrompendo sul nascere questa sgradita abitudine.

Le **proprietà dielettriche** di Hocus topus ne consentono l'uso su cavi elettrici mantenendone inalterata l'efficienza. Si raccomanda però sempre di nebulizzare il prodotto senza il passaggio di corrente per via dei propellenti contenuti all'interno della bombola.



MODI D'USO:

rimuovere la polvere eventualmente presente sulle superfici da trattare con un pennello e polverizzare il prodotto in maniera uniforme da una distanza di 15-20 centimetri.

L'effetto del prodotto si protrae fino a 4 settimane.


CARATTERISTICHE:

- disabituante alla rosura dei cavi elettrici;
- formato spray da 500 ml;
- pronto uso;
- dura fino a 4 settimane.



TRAPPOLE PER LA CATTURA E IL MONITORAGGIO DI TOPI E RATTI

- TRAPPOLE A SCATTO PER RATTI
- TRAPPOLE A SCATTO PER RATTI LP
- TRAPPOLE A SCATTO PER TOPI
- **NEW** **MASTERBOX MULTI**
- MULTICATTURA PER TOPI
- MULTICATTURA PER RATTI
- TRAPPOLA SMALL
- TRAPPOLA MEDIUM
- TRAPPOLA LARGE
- TRAPPOLA MULTICATTURA MEDIUM
- TRAPPOLA MULTICATTURA MAXI
- TRAPPOLA A DUE INGRESSI
- TAVOLETTA COLLANTE PER TOPI E RATTI
- VASCHETTA COLLANTE IN PLASTICA
- VASCHETTA COLLANTE PER TOTAL
- MONITOR SLIM
- RAT KILLER
- MASTERTRAP TOPI
- MASTERTRAP RATTI
- CARTONGINI COLLANTI INSECT MONITOR





SNAP TRAP RATTI



Trappola a scatto robusta e affidabile in plastica adatta per la cattura di ratti, con sistema di sicurezza per il caricamento dell'esca.

Può essere usata anche in ambienti umidi o sottoposti a frequenti lavaggi.


ATTRATTIVO:
RAT TAP
cod. 812



ATTRATTIVO:
MASTERBALLS
cod. 810



LIBERE o
NELL'EROGATORE



cm
14 x 7,7 x 9,5 cm



SCHEDA
TECNICA



Codice 145-TR

UTILIZZABILE CON:

Nuovo Masterbox Plus®
cod 243
Fusion Box HPT®
cod 196-HPT



SNAP TRAP RATTI LP



Trappola a scatto in plastica adatta per la cattura di ratti, con sistema di sicurezza per il caricamento dell'esca.

Robusta e resistente può essere usata anche in ambienti umidi o sottoposti a frequenti lavaggi.

ATTRATTIVO:
RAT TAP
cod. 812



ATTRATTIVO:
MASTERBALLS
cod. 810



LIBERE o
NELL'EROGATORE



cm
14 x 6,5 x 8 cm



SCHEDA
TECNICA



Codice 145-RA

UTILIZZABILE CON:

Nuovo Masterbox Plus®
cod 243
Fusion Box HPT®
cod 196-HPT
Attrattivi
Masterballs
cod 810
Rat Tap
cod 812



SNAP TRAP TOPI



Trappola a scatto in plastica adatta per la cattura di topi, con sistema di sicurezza per il caricamento dell'esca.

Robusta e resistente può essere usata anche in ambienti umidi o sottoposti a frequenti lavaggi.

ATTRATTIVO:
MASTERBALLS
cod. 810



LIBERE o
NELL'EROGATORE



cm
10 x 4,5 x 5,5 cm



SCHEDA
TECNICA



Codice 145-MI

UTILIZZABILE CON:

Nuovo Masterbox Plus®
cod 243
Fusion Box HPT®
cod 196-HPT
Masterbox Maxi®
cod 136
Total Box®
cod 146
Attrattivi
Masterballs
cod 810



MASTERBOX MULTI



TRAPPOLE RODITORI



	29 x 18 x 7 cm 500 g
	12
SCHEDA TECNICA	
Chiusura	1 chiave Unilock
Colore	Nero con coperchio trasparente
Accessori	Kit bascule 2 Spiedini di acciaio inox
Personalizzazione	Serigrafia o incisione
Codice	238MU-PLA

ORMA presenta il nuovo **MASTERBOX® MULTICATTURA: PRATICITÀ, VERSATILITÀ E ROBUSTEZZA** in ogni situazione d'impiego.

Senza l'utilizzo di biocidi, esso può essere utilizzato in ogni ambiente con un occhio di riguardo per le aziende alimentari.

Questa nuova trappola permette all'utilizzatore di sfruttare diverse soluzioni: dal monitoraggio con esche virtuali all'utilizzo con trappole a scatto per la cattura, dalle piastrine collanti (cartoncino o plastica) per il monitoraggio di topi e insetti striscianti alla cattura mediante il sistema basculante, all'occorrenza, rimuovendo le bascule può trasformarsi in erogatore d'esca.

CARATTERISTICHE:

- **doppio sistema basculante** trasparente;
- **teito trasparente** ispezionabile;
- chiusura con chiave di sicurezza (**SISTEMA UNILOCK**) e **CLIP Metallica** (maggiore sicurezza);
- monitoraggio con trappole a scatto;
- monitoraggio roditori e insetti striscianti;
- **basculi rimovibili** (versatilità di utilizzo) in **plastica** (evitano la formazione di ruggine).




UTILIZZABILE CON:

Attrattivi
Blocco sintetico cod 813
Rat Spray cod 811

Cartoncini collanti
Mastertrap Ratti cod 129
Mastertrap scarafaggi cod 120G

SnapTrap
Topi cod 145-MI



MASSIMA
VERSATILITÀ

In dotazione:

- Kit bascule;
- Chiave di sicurezza Unilock;
- 2 Spiedini di acciaio inox.



CHIUSURA CON
CLIP
METALLICA



SISTEMA
UNILOCK

MULTICATTURA PER TOPI



UTILIZZABILE CON:

Cartoncini collanti
facilitano la rimozione
delle catture
cod 125, 125-PLA
Attrattivi
Rat Spray
cod 811
Rat Tap
cod 812




NON
IMPIEGANO
BIOCIDI

Trappole multicattura per topi. Un semplice ed efficace **meccanismo a bilanciere** permette la cattura multipla di topi.

Non utilizzando biocidi il loro utilizzo è possibile in ogni ambiente ed in special modo nelle aziende alimentari.

Ideale anche per monitoraggio di insetti striscianti. Disponibile in diversi modelli.



SCHEDE
TECNICHE



	A	B	C	D	E	F
Dati Tecnici	MULTICATCH CON FINESTRA TRASPARENTE	MULTICATCH CON CHIAVE	MULTICATCH SENZA FINESTRA	MULTICATCH CORNER	MULTICATCH SMALL	MULTICATCH LONG
Materiale	Lamiera zincata	Lamiera zincata	Lamiera zincata	Lamiera zincata	Lamiera zincata	Lamiera zincata
Misura	27 x 16 x 5 cm 570 g	27 x 16 x 5 cm 590 g	27 x 16 x 5 cm 590 g	18.5 x 18.5 x 4.5 cm 570 g	26.2 x 9 x 4.6 cm 470 g	43 x 6.9 x 5 cm 480 g
Confezione	12 pz	12 pz	12 pz	12 pz	12 pz	12 pz
Codice	138MU	138MU-KEY	138MU-LID	138MU-COR	138MU-SMA	138MU-LON

MULTICATTURA PER RATTI



UTILIZZABILE CON:

Cartoncini collanti
facilitano la rimozione
delle catture
cod 125,
cod 141-NE (per 183)



NON
IMPIEGANO
BIOCIDI


CON
BLOCCO
COPERCHIO

Trappole multicattura per ratti. Funzionano con un semplice ed efficace **meccanismo a bilanciere** e permettono la cattura multipla di topi e ratti.

Non utilizzando biocidi, il loro impiego è possibile in ogni ambiente ed in special modo nelle aziende alimentari.

Le trappole sono estremamente robuste e ben si adattano anche ad un uso esterno.

Disponibile in 3 diversi modelli.



SCHEDE
TECNICHE



Dati Tecnici	MULTICATTURA RATTI	MULTICATTURA RATTI LID	MULTICATTURA RATTI LARGE
Materiale	Lamiera zincata	Lamiera zincata	Lamiera zincata
Coperchio	Trasparente	Metallo	Metallo
Misura	36 x 16 x 6.5 cm 930 g	36 x 16 x 6.5 cm 930 g	44 x 22.4 x 11 cm 3300 g
Confezione	12 pz	12 pz	4 pz
Codice	181	182	183


TRAPPOLA SMALL



TRAPPOLE RODITORI

cm 22.5 x 15 x 10 cm
460 g

SCHEDA TECNICA



Codice 189-SMA

Trappola in **filo zincato elettrosaldato**, può essere utilizzata sia all'interno sia all'esterno. Permette la **cattura sicura e non cruenta** di ratti ed altri piccoli animali. La grandezza della **maglia** rettangolare è di **12 x 45 mm**, misura che non permette agli animali di scappare.

PER UN RAPIDO INNESCO:

Aprire la trappola, mettere dentro un adescante alimentare e appena il roditore toccherà l'esca, la trappola si chiuderà immediatamente.

RIPIEGABILE
SALVASPAZIO



NON
IMPIEGA
BIOCIDI

Blocco sintetico
cod 813
Blocco virtuale
cod. 167-05




TRAPPOLA MEDIUM



cm 55 x 23 x 26 cm
2,4 Kg

SCHEDA TECNICA



Codice 189-MED

Trappola in **filo zincato elettrosaldato**, può essere utilizzata sia all'interno sia all'esterno. Permette la **cattura sicura e non cruenta** di grossi roditori ed altri piccoli animali. La grandezza della **maglia** rettangolare è di **22 x 48 mm**, misura che non permette agli animali di scappare.

PER UN RAPIDO INNESCO:

Aprire la trappola, mettere dentro un adescante alimentare e appena l'animale toccherà l'esca, la trappola si chiuderà immediatamente.

RIPIEGABILE
SALVASPAZIO



NON
IMPIEGA
BIOCIDI

Blocco sintetico
cod 813
Blocco virtuale
cod. 167-05




TRAPPOLA LARGE



cm 94 x 34 x 37 cm
3,4 Kg

SCHEDA TECNICA



Codice 189-LAR

Trappola in **filo zincato elettrosaldato**, può essere utilizzata sia all'interno sia all'esterno. Permette la **cattura sicura e non cruenta** di nutrie ed altri animali di taglia media. La grandezza della **maglia** rettangolare è di **22 x 48 mm**, misura che non permette agli animali di scappare.

PER UN RAPIDO INNESCO:

Aprire la trappola, mettere dentro un adescante alimentare e appena l'animale toccherà l'esca, la trappola si chiuderà immediatamente.

RIPIEGABILE
SALVASPAZIO



NON
IMPIEGA
BIOCIDI

Blocco sintetico
cod 813
Blocco virtuale
cod. 167-05





TRAPPOLA MULTICATTURA MEDIUM

Trappola multicattura in **filo zincato elettrosaldato** per la **cattura non cruenta** di ratti e piccoli animali. Il sistema a doppia camera con bascula di ingresso non consente l'uscita agli animali una volta entrati. La **maglia** metallica **19 x 19 mm** garantisce il contenimento dei ratti catturati e la comoda apertura sul fondo ne permette una rapida rimozione.



NON
IMPIEGA
BIOCIDI

PER UN RAPIDO INNESCO:

Aprire la trappola e posizionare un adescante alimentare solido o liquido in entrambe le camere della gabbia. Non necessita di alcun montaggio preliminare.


	41 x 24 x 18 cm 1,0 Kg
	SCHEDA TECNICA
Codice 189-MU	

Blocco sintetico
cod 813
Blocco virtuale
cod. 167-05



TRAPPOLA MULTICATTURA MAXI

Gabbia ad elevata capienza in **filo zincato elettrosaldato** per la **cattura non cruenta** di ratti e piccoli animali. Il sistema a doppia camera con ingressi multipli ad imbuto facilita l'ingresso e non consente l'uscita agli animali una volta entrati. Il contenimento delle catture è garantito dalla **maglia** metallica **19 x 19 mm**.



NON
IMPIEGA
BIOCIDI

PER UN RAPIDO INNESCO:

Aprire la trappola e posizionare un adescante alimentare in entrambe le stanze presenti. Recuperare gli animali catturati dall'accesso presente sul fondo della trappola. Non necessita di alcun montaggio preliminare.

	80 x 31 x 19 cm 1,6 Kg
	SCHEDA TECNICA
Codice 189-MAX	

Blocco sintetico
cod 813
Blocco virtuale
cod. 167-05



TRAPPOLA A 2 INGRESSI

Trappola in **rete metallica** a doppio ingresso per la **cattura non cruenta** di ratti e piccoli animali. La **maglia** metallica **18x18 mm** in filo zincato elettrosaldato non consente la fuga a cattura avvenuta.



NON
IMPIEGA
BIOCIDI

PER UN RAPIDO INNESCO:

Aprire la trappola, posizionare un adescante alimentare sull'apposito supporto nel tratto centrale del tunnel ed armare la pedana centrale. I due ingressi si chiuderanno automaticamente per caduta appena l'animale toccherà l'esca, intrappolandolo.

	102 x 20 x 20 cm 2,3 Kg
	SCHEDA TECNICA
Codice 189-SP	

Blocco sintetico
cod 813
Blocco virtuale
cod. 167-05





TAVOLETTA COLLANTE



cm 14 x 19 cm

SCHEDA TECNICA

96

Target	Topi
Codice	144

cm 28 x 19 cm

48

Target	Ratti
Codice	140

Trappola collante su base in faesite per combattere le infestazioni di roditori senza l'uso di esche rodenticide. La trappola va posizionata lungo i percorsi abituali dei roditori quali perimetri, bancali, sotto pedane, quadri elettrici, locali tecnici, magazzini. La colla è attivata con **attrattivi alimentari** ed è efficace anche a basse temperature. Disponibile in 2 misure, per topi o per ratti.



NON IMPIEGA BIOCIDI



VASCHETTA COLLANTE IN PLASTICA



cm 25 x 12 x 1,2 cm

SCHEDA TECNICA

100

Colla	+ attrattivi
Materiale	Plastica termoformata
Codice	141-NE nero 141-BI bianco

SCHEDA TECNICA

50

Tunnel	
Codice	141-TU

Trappole collanti in plastica con **quantità extra di colla** (40 gr) e **attrattivi alimentari**. Adatte per la cattura di topi e ratti. Efficace anche a basse temperature.

Colori disponibili: nero o bianco.

SUGGERIMENTO:

Le vaschette possono essere **protette** con un **TUNNEL** in plastica termoformata che preserva le proprietà della colla anche in ambienti polverosi.



NON IMPIEGA BIOCIDI

TUNNEL PROTETTIVO



VASCHETTA COLLANTE TOTAL®



cm 19 x 12 x 1,2 cm

SCHEDA TECNICA

50

Colla	+ attrattivi
Materiale	Plastica termoformata
Codice	141-TB

Questa vaschetta è stata appositamente studiata per l'uso dentro il nostro erogatore di sicurezza **Total Box**. Adatta per catturare ratti e topi.

Efficace sia ad alte sia a basse temperature.



PERFETTA PER TOTAL BOX



MONITOR SLIM®



Trappola collante in cartoncino ideale per la cattura e/o monitoraggio di insetti striscianti e piccoli roditori.

Le dimensioni sono adatte per essere inserita perfettamente nella trappola multicattura **Multicatch Small**.

La colla è aromatizzata con degli **attrattivi alimentari** per potenziare l'effetto adescante su roditori ed insetti striscianti.

	24 x 7 cm
	SCHEDA TECNICA
Colla	+ attrattivi
Materiale	Cartoncino
Codice	126-SMA

PERFETTA PER
MULTICATCH SMALL

RAT KILLER



UTILIZZABILE CON:



Attrattivi
Rat Spray
cod 811
Rat Tap
cod 812

La trappola elettronica **Rat Killer** consente la cattura di topi e ratti tramite una scarica elettrica ad alto voltaggio.

Ottimo in combinazione con gli attrattivi alimentari non liquidi **Rat Spray** o **Rat Tap**.

La trappola può essere utilizzata in qualsiasi ambiente, **eccetto**:

- in luoghi con forte umidità;
- in luoghi frequentati da bambini.

	22 x 10 x 12 cm
	SCHEDA TECNICA
Batterie	4 LR14 (½ Torcia)
Materiale	Plastica
Codice	186

CARATTERISTICHE:

- Alimentazione con 4 batterie LR14 (*mezza torcia*)
- Autonomia di circa 40 catture;
- **Alimentatore elettrico** per utilizzo senza batterie **incluso** nella confezione.



NON
IMPIEGA
BIOCIDI





MASTERTRAP TOPI®



TRAPPOLE RODITORI



cm 24 x 10 cm

SCHEDA TECNICA

150

Colla + attrattivi
Materiale Cartoncino
Codice 125

150

Colla + attrattivi
Materiale Plastica
Codice 125-PLA

Trappola collante idonea per la cattura ed il monitoraggio di piccoli roditori ed insetti. Può essere ripiegata in modo da formare una casetta, oppure usata in piano. Le dimensioni sono adatte per essere inserita perfettamente nelle **Multicatch** cod. 138MU, 138MU-KEY, 138MU-LID e nei contenitori **Masterbox MULTI®** e **Nuovo Masterbox Plus®**.

La colla è aromatizzata con degli **attrattivi alimentari** per potenziare il potere adescante.

Disponibile nelle versioni in cartoncino o in plastica idonea all' utilizzo in aree particolarmente umide.



PERFETTA PER
NUOVO
MASTERBOX PLUS



MASTERTRAP RATTI®



cm 19 x 13 cm

SCHEDA TECNICA

50

Colla + attrattivi
Materiale Cartoncino
Codice 129

Trappola collante in cartoncino specifica per catturare roditori e insetti.

Le dimensioni sono adatte per essere inserita perfettamente dentro al nostro contenitore **Total Box®** e **Fusion Box®**.

La colla è aromatizzata con degli **attrattivi alimentari** per potenziare il potere adescante.



PERFETTA PER
TOTAL BOX



MONITOR MIDI®



cm 9,3 x 15,7 cm

SCHEDA TECNICA

140

Colla + attrattivi
Materiale Cartoncino
Codice 126

Cartoncini collanti appositamente studiati per l'inserimento nelle nostre trappole **Masterbox Insect Monitor Midi®**.

Le dimensioni li rendono **molto versatili** e per questo possono anche essere usati dentro altri contenitori (ad esempio il **Dual Monitor®**) oppure singolarmente per la cattura e monitoraggio di topi e insetti striscianti.




PERFETTA PER
INSECT MONITOR MIDI
E DUAL MONITOR



ORMA

TRAPPOLE PER LA CATTURA E IL MONITORAGGIO DEGLI INSETTI

- INSECT MONITOR MINI
 - MONITOR MINI
 - MONITOR MICRO
- DUAL MONITOR
- INSECT MONITOR MIDI
 - MONITOR MIDI
- NATTARO SCOUT
- CIMEX TAB
- MASTERTRAP SCARAFAGGI
- MASTERTRAP SMALL
- MASTERTRAP BED BUGS
- FEROMONI
-  TRAPPOLA PER POPILLIA
- LEPI FUNNEL
- UNITRAP
- FEROTRAP
- ATTRATTIVO PER BLATTE
- TRAPPOLA PER DROSOFILIDI
- ATTRATTIVO PER DROSOFILIDI
- TRAPPOLA PER VESPE
- ATTRATTIVO PER VESPE
- FLY TRAP
- TRAPPOLA PER PROCESSIONARIA






INSECT MONITOR MINI®



Trappola per insetti striscianti in polipropilene antiurto, versatile e resistente, ideale per creare punti di monitoraggio permanenti.

Si può abbinare al nostro **Masterbox Mini®** in modo da creare una doppia stazione di monitoraggio in una singola postazione.

Utilizza **cartoncini collanti Monitor Mini®** della misura 104 x 62 mm (cod. 127) si possono inserire anche i **cartoncini Monitor Micro®** misura 78 x 59 mm (cod. 128).

 12.8 x 8 x 1.8h) cm
50 gr



SCHEDA
TECNICA




Materiale Polipropilene
Colore Nero
Codice 122



UTILIZZABILE con
MASTERBOX MINI

MONITOR MINI®



Trappola collante per scarafaggi e altri insetti striscianti, ideale per la cattura e/o il monitoraggio.

Il collante è attivato con aromi alimentari.

Adatti per la trappola **Insect Monitor Mini®**.

 104 x 63 mm



SCHEDA
TECNICA



Cart. collante **Monitor MINI**
Materiale Cartoncino
Colore Bianco
Codice 127

MONITOR MICRO®



Trappola collante per scarafaggi e altri insetti striscianti, ideale per la cattura e/o il monitoraggio.

Il collante è attivato con aromi alimentari.

Adatti per la trappola **Insect Monitor Mini®**.

 78 x 59 mm



SCHEDA
TECNICA



Cart. collante **Monitor MICRO**
Materiale Cartoncino
Colore Bianco
Codice 128



DUAL MONITOR®



TRAPPOLE INSETTI

cm g 18,2 x 12,4 x 4(h) cm
160 gr



Materiale Polipropilene
Colore Nero - nero con coperchio trasparente
Codice 451 nero
451-NT nero con cop. trasparente

BOX DI SICUREZZA utilizzabile per il **monitoraggio di topi e insetti striscianti** tramite piastra collante oppure come erogatore di esche topicida.

Il robusto materiale plastico e la chiusura di sicurezza lo rendono inattaccabile da agenti atmosferici, urti e manomissioni.

Disponibile anche con coperchio trasparente per una ispezione più rapida.



PER ESCHE TOPICIDE



SISTEMA UNILOCK

cm g 1157 x 93 mm



Cart. collante **Monitor MIDI**

Materiale Cartoncino
Colore Bianco
Codice 126

INSECT MONITOR MIDI®



cm g 19 x 12,8 x 2(h) cm
110 gr




Materiale Polipropilene
Colore Nero
Codice 121

Trappola in Polipropilene antiurto, versatile e resistente, per la creazione di punti di monitoraggio permanenti.

È dotata di un pratico alloggiamento per inserire feromoni o attrattivi, sia in pastiglie che in capsule.

Si usa con l'apposito **cartoncino collante Monitor Midi®**. E' adatta per la cattura di blatte ed altri insetti striscianti.

La base è abbinabile al nostro **Masterbox Midi®**, in modo da creare un doppio punto di monitoraggio (topi e insetti) in un'unica postazione.



FEROMONE



UTILIZZABILE CON MASTERBOX MIDI

MONITOR MIDI®

cm g 1157 x 93 mm



Cart. collante **Monitor MIDI**

Materiale Cartoncino
Colore Bianco
Codice 126

Trappola collante per topi, scarafaggi e altri insetti striscianti, ideale per la cattura e/o il monitoraggio. Il collante è attivato con aromi alimentari.

UTILIZZABILE CON INSECT MONITOR MIDI E DUAL MONITOR





NATTARO SCOUT

Trappola professionale per il **monitoraggio delle cimici dei letti** (*Cimex lectularius*).

Il **feromone di aggregazione** attira maschi e femmine di qualsiasi stadio di sviluppo.

La particolare struttura della trappola facilita l'ingresso delle cimici ma ne rende impossibile l'uscita.


Il feromone va inserito all'interno della trappola e sostituito ogni **3 settimane**.

Le dimensioni ridotte ne consentono un facile e discreto posizionamento sotto il letto, sul pavimento, sulle gambe della struttura letto o tra materassi morbidi.

Nattaro Scout è utilizzabile per confermare una possibile infestazione o l'esito di un trattamento e per monitorare luoghi ad alto rischio come hotel, B&B e dormitori.



MONITORAGGIO CIMICE DEI LETTI

 6,3 x 6 x 3,7 cm



SCHEDA TECNICA



Target Cimici dei letti

Codice 651

Feromone di aggregazione

Codice 651-FE



CIMEX TAB


Sistema per l'individuazione di *Cimex lectularius* in grado di evidenziare le tracce organiche lasciate dall'infestante.

La soluzione, ottenuta sciogliendo le 2 tabs fornite in 150 ml d'acqua, va nebulizzata sulle superfici da ispezionare: dopo pochi istanti una reazione chimica accompagnata da **luminescenza** segnalerà l'eventuale presenza di deiezioni di Cimex.

La soluzione reagisce a contatto con l'emoglobina presente negli escrementi di *Cimex lectularius*, aiutando il professionista a velocizzare la fase ispettiva.



INDIVIDUA LE CIMICE DEI LETTI

 6,3 x 6 x 3,7 cm




SCHEDA TECNICA



Numero di trattamenti 4 per ogni confezione

Codice 645



MASTERTRAP SCARAFAGGI®



 9,9 x 21,1 cm


 SCHEDA TECNICA 

Target	Scarafaggi
Codice	122G

Sistema ecologico per la **CATTURA** e il **MONITORAGGIO** di blatte, senza l'impiego di sostanze tossiche.

La **striscia di gel attrattivo** attira gli insetti dentro la trappola collante, dove rimangono imprigionati.

Mastertrap è efficace per circa **60 giorni**.



TARGET

- Blattella germanica
- Blatta orientalis
- Periplaneta americana
- Insetti striscianti

MASTERTRAP SMALL®



 25,6 x 19,2 cm


 SCHEDA TECNICA 

Target	Insetti striscianti
Codice	123

Trappole collanti indicate per monitoraggio degli insetti striscianti. Ciascun cartoncino si può dividere in **4 singole postazioni**, rendendo l'operazione economica.

In ogni sezione è spalmata una **striscia di gel attrattivo** formulato per aumentare le catture.

Efficace per circa **60 giorni**.



DIVISIBILE IN 4 POSTAZIONI



TARGET

- Blattella germanica
- Blatta orientalis
- Periplaneta americana
- Insetti striscianti

MASTERTRAP BED BUGS®



 6,0 x 11,5 cm


 SCHEDA TECNICA 


Target	Cimici dei letti
Codice	124

La trappola adesiva è appositamente concepita per monitorare le **CIMICI DEI LETTI** (*Cimex lectularius*).

La sua particolare forma invoglia le cimici a ripararsi al suo interno dove rimangono bloccate dalla colla.

Collocare la trappola sotto i materassi, cuscini dei divani, sedili dei treni e dei traghetti ed in genere ovunque si sospetta la presenza delle cimici dei letti.

Controllare la trappola almeno ogni 15 giorni e sostituirla almeno ogni 2 mesi.



TARGET










- Cimex lectularius

FEROMONI



Feromoni per il monitoraggio e la cattura degli insetti.

- **ECOLOGICI**
- **CONFEZIONE:** scatola da 15 fiale blisterate singolarmente





TRAPPOLA PER *POPILLIA JAPONICA*



	Ø 17 x 31 cm 295 g
	10
SCHEDA TECNICA	
Target	Popillia japonica
Codice	174
Feromone per Popillia japonica	
Codice	174-FE


Trappola a feromoni a caduta con coperchio di protezione.

Specifica per la cattura di *Popillia japonica*, la parte superiore può ospitare l'apposito feromone (cod. 174-FE).

Il Kit Popillia è completamente realizzato in robusto materiale plastico per un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e una rapida manutenzione.

UTILIZZO:

La trappola va posizionata a circa 2 metri di altezza ed il **feromone** va sostituito ogni **8 settimane**.



**FEROMONE
174-FE**



LEPI FUNNEL



	Ø 16,5 x 23 cm
	10
SCHEDA TECNICA	
Target	<i>Ephestia kuehniella</i> <i>Plodia interpunctella</i>
Codice	169

Trappola a feromoni a caduta, con coperchio imbutoforme, per il monitoraggio di **tignole delle derrate** e altri insetti.

E' particolarmente indicata nei seguenti ambienti: industrie alimentari, magazzini, supermercati, o nei luoghi in cui vengono prodotti o stoccati sfarinati, cereali, biscotti, pane, pasta, prodotti dolciari, cacao, cioccolato, nocciolo, ecc.

Lepi Funnel va posizionata a circa 2 metri di altezza.

Il contenitore in plastica rigida rende il dispositivo resistente e funzionale, nascondendo le catture ai non operatori.





UNITRAP



Trappola collante per il monitoraggio di:

- **TIGNOLE DELLE DERRATE:**
 - *Ephestia kuehniella*
 - *Plodia interpunctella*
- **ANOVIDI:**
 - *Lasioderma serricorne*
 - *Stegobium paniceum*

Può essere installata sospesa o in appoggio grazie alla comoda forma.

Da attivare con un apposito feromone.

10 pz.	200 pz.	SCHEDA TECNICA	
Target	<i>Ephestia kuehniella</i> <i>Plodia interpunctella</i> <i>Lasioderma serricorne</i> <i>Stegobium paniceum</i>		
Codice	150		



FEROTRAP



Trappola collante per il monitoraggio di:

- **TIGNOLE DELLE DERRATE:**
 - *Ephestia kuehniella*
 - *Plodia interpunctella*
- **TARMA DEI TESSUTI:**
 - *Tineola bisselliella*

Da attivare tramite apposito feromone.

Immediata e facile da installare: Il lato interno adesivo presenta una grigliatura nera su sfondo bianco per facilitare la quantificazione delle catture.

Il dispositivo è costruito in cartone, plastificato su entrambi i lati. Impiegabile in industrie alimentari, molini, magazzini, supermercati o in tutte le altre realtà nelle quali siano prodotti o stoccati sfarinati e/o loro derivati.

5 pz.	60 pz.	SCHEDA TECNICA	
Target	<i>Ephestia kuehniella</i> <i>Plodia interpunctella</i> <i>Tineola bisselliella</i>		
Codice	168		




ATTRATTIVO PER BLATTE



Pastiglie attrattive per Blatte.

TARGET:

- *Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Periplaneta americana*, *Supella longipalpa*
- **ATTRATTIVI ALIMENTARI**
- **ATTIVI PER 60 GIORNI UNA VOLTA APERTI**



BLATTELLA GERMANICA



BLATTA ORIENTALIS

10 pz.	200 pz.	SCHEDA TECNICA	
Target	<i>Blattella germanica</i> <i>Blatta orientalis</i> <i>Periplaneta americana</i> <i>Supella longipalpa</i>		
Codice	151		

TRAPPOLA PER DROSOFILIDI



cm g Ø 9,5 x 11,5 cm

48

SCHEDA TECNICA

Target *Drosophila spp.*

Serbatoio 67 ml

Codice 564

Trappola **ecologica** per **Drosofilidi** (*Drosophila spp.*).

La particolare struttura degli ingressi favorisce l'entrata degli insetti e ne impedisce l'uscita.

È costruita in resistente materiale plastico, per facilitarne la pulizia e il riutilizzo.

Ideale per il monitoraggio e il controllo dei MOSCERINI DELLA FRUTTA in **ambienti interni soggetti a infestazione**:

- bar, ristoranti, birrerie, cantine, laboratori dolciari, locali di stoccaggio frutta, etc.
- capienza 67 ml



ECOLOGICA

TRATTA ANCHE GLI SCARICHI CON ENZYMA (PAG. 133)

ATTRATTIVO PER DROSOFILIDI



1 L 6

SCHEDA TECNICA

Target *Drosophila spp.*

Codice 821

Attrattivo liquido per i MOSCERINI DELLA FRUTTA pronto uso da utilizzare all'interno dei dispositivi di monitoraggio e cattura (cod. 564).

Le componenti impiegate minimizzano la cattura di specie non target.

CARATTERISTICHE:

- Per interni ed esterni
- Ecologico.
- Non tossico.

ECOLOGICO ATOSSICO



TRAPPOLA PER VESPE



cm g Ø 8,5 x 12 cm

48

SCHEDA TECNICA

Target *Vespula vulgaris*
Vespula germanica

Codice 563

Trappola per vespe **ecologica**, economica, efficace e riutilizzabile. La particolare conformazione degli ingressi favorisce l'entrata delle vespe e ne impedisce l'uscita. Le contenute dimensioni ne consentono l'impiego appesa o poggiata su una superficie, mantenendo la massima discrezione. I robusti materiali plastici con cui è realizzata la rendono resistente agli agenti atmosferici.

Si consiglia di sostituire periodicamente l'attrattivo per mantenere costante la capacità di cattura della trappola.



ECOLOGICA

ATTRATTIVO PER VESPE



1 L 6

SCHEDA TECNICA

Target *Vespula vulgaris*
Vespula germanica

Codice 820

Attrattivo liquido per vespe pronto all'uso da utilizzare all'interno dei dispositivi di monitoraggio e cattura per imenotteri (cod. 563).

Le componenti impiegate minimizzano la cattura di specie non target.

CARATTERISTICHE:

- Per interni ed esterni
- Ecologico.
- Non tossico.

ECOLOGICO ATOSSICO





FLY TRAP



ECOLOGICA



Trappola ecologica per la cattura massale di **mosche**. Economica, efficace e semplice da usare, **Fly Trap** non contiene insetticidi o altri prodotti chimici.

L'attrattivo è composto da una miscela di farine proteiche ed altre essenze naturali specifiche per le mosche.

Fly Trap risulta ideale per l'uso in giardini, cascine, agriturismi, stabilimenti alimentari, zootecnici e canili.

Il sacchetto di attrattivo diventa solubile a contatto con l'acqua ed inizia ad agire con massima efficacia dopo 4-5 giorni. La trappola è attiva per circa 60-90 giorni.

Fly Trap va installata all'esterno.

Fly Trap è disponibile in 2 misure:

- **MEDIUM** (cattura fino a 20.000 mosche)
- **XL** (cattura fino a 40.000 mosche)



SCHEDA
TECNICA



MEDIUM

Target *Musca domestica*

Catture 20.000

Codice 560



XL

Target *Musca domestica*

Catture 40.000

Codice 562



TRAPPOLA PER PROCESSIONARIA



ECOLOGICA

Dispositivo **ecologico** e **atossico** per la **cattura massale di larve** di *Thaumetopoea pityocampa* (**Processionaria del pino**).

Il collare in materiale plastico flessibile blocca la discesa delle larve lungo il tronco, convogliandole all'interno dell'apposito sacchetto di raccolta.

La trappola può essere installata su tronchi di circonferenza massima di 2 metri.

Per tronchi con circonferenza maggiore basterà unire due kit trappola.



200 cm





SCHEDA
TECNICA



MEDIUM

Target *Thaumetopoea pityocampa*

Codice 561-66



TRAPPOLE LUMINOSE

- UV-LED
- SATURN LED
- FLY-TEC LED
- SATURN
- FLY BARRIER
- FLY-TEC
- ECOFLY
- FLY CONTROL
- EUROFLY
- TRAPPOLE LUMINOSE IP65
- PIASTRE COLLANTI ORMA
- COMPATIBILITÀ PIASTRE COLLANTI
- LAMPADE UV ORMA
- COMPATIBILITÀ LAMPADE UV
- STARTER



LED UV-A



I *light emitting diodes* (LED) rappresentano una **tecnologia innovativa** nel mondo del pest control.


I LED presentano numerosi vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali UV come l'**ABBATTIMENTO DEI CONSUMI** e una **MAGGIORE SICUREZZA** dovuta all'assenza di componenti pericolose tipiche delle lampade tubulari, quali il mercurio e l'involucro esterno in vetro.

Altre caratteristiche tipiche dei LED sono l'**AFFIDABILITÀ** e la **LUNGA DURATA**, che generano un consistente risparmio economico nel lungo periodo.

Anche lo smaltimento a fine vita risulta più economico grazie a peso e volume di molto inferiori rispetto ai neon tubulari costantemente utilizzati dal PCO.

I nostri LED emettono luce solo nel range compreso tra 365 e 370 nanometri, **OTTIMIZZANDO IL POTERE ATTRATTIVO** della lampada senza disperdere energia in lunghezze d'onda non utili, migliorando le performance della lampada.

LED UV-A



SICUREZZA

- SHATTERPROOF
- NO MERCURIO
- SICURO PER L'OPERATORE

EFFICACIA

EMISSIONE
CONTROLLATA
SOLO DI LUCE
UV-A

RISPARMIO

FINO A
~500 €/ANNO PER
UN IMPIANTO COMPOSTO
DA 10 SATURN
LED*

*calcolo effettuato con prezzo medio lordo per kWh ad uso industriale.



SATURN LED®



CONFORME
ALLE NORME
HACCP

Ideale per:
ristoranti e locali
aperti al pubblico

La trappola luminosa **Saturn® LED** offre un design accattivante ed un ingombro minimo per proteggere ambienti fino a 100 metri quadri.

2 strip LED da 4 W attirano gli insetti volanti all'interno della lampada, dove vengono catturati in modo discreto ed igienico dall'apposita piastra collante nascosta dalla copertura esterna. Il design è stato progettato per non compromettere le prestazioni ed il potere attrattivo dei LED.

Ideale per il controllo degli insetti volanti in ristoranti, bar, pasticcerie, panetterie ed in genere in tutte le attività aperte al pubblico.

Saturn® LED necessita di pochissimo tempo per sostituire i led strip e le piastre collanti grazie alla chiusura magnetica frontale ed ai pratici innesti rapidi.

Saturn® LED è conforme alle normative sull'igiene degli alimenti (HACCP) ed è prodotta totalmente in Italia.

VERSIONI DISPONIBILI:

- acciaio INOX;
- metallo verniciato bianco.

CARATTERISTICHE:



- design curato, catture nascoste;
- **2 strip LED**;
- posizionabile in verticale o orizzontale;
- copertura fino a 100 m²;
- conforme normativa HACCP.



**COPERTURA
100 m²**



CONSUMA
SOLAMENTE
8 W



DATI TECNICI			
NOME	SATURN LED	SATURN LED INOX	Codice Ricambio
Area protetta	100 m ²	100 m ²	
Misure e Peso	35 x 24x 7,5 cm 2 Kg	35 x 24x 7,5 cm 2 Kg	
Piastra Collante	33 x 23 cm	33 x 23 cm	211-COL
LED UV-A	2 strip x 4 W	2 strip x 4 W	RIC-211LED
Potenza	8 W	8 W	
Alimentazione	220/230 V - 50 Hz	220/230 V - 50 Hz	
Lunghezza Cavo	2 m	2 m	
Grado di Protezione	IP22	IP22	
Materiali	metallo verniciato	acciaio INOX	
Colore	Bianco	INOX	
Codice	211-LED-BI	211-LED-INOX	



FLY-TEC LED®



Fly-Tec® LED, grazie alla sua strip LED da 4,5 W, attira e cattura in modo efficace ed ecologico gli insetti volanti (mosche, moscerini, tignole, etc.).

Con la sua compatta eleganza Fly-Tec® LED, montata a parete a circa 2 metri di altezza, è in grado di coprire aree fino a 60 m².

Fly-Tec® LED è conforme alle normative sull'igiene degli alimenti (HACCP).

CONSUMA
SOLAMENTE
4,5 W





VERSIONI DISPONIBILI:

- acciaio INOX;
- metallo verniciato bianco.

CARATTERISTICHE:

- design compatto;
- **1 strip LED**;
- facile pulizia;
- copertura fino a 60 m²;
- conforme normativa HACCP.

SCHEDA TECNICA



DATI TECNICI			
NOME	FLY TEC LED BIANCA	FLY TEC LED INOX	Codice Ricambio
Area protetta	60 m ²	60 m ²	
Misure e Peso	48 x 14,5 x 17 cm 2 Kg	48 x 14,5 x 17 cm 2 Kg	
Piastra Collante	42,5 x 31,5 cm	42,5 x 31,5 cm	210-COL
LED UV-A	strip 4,5 W	strip 4,5 W	RIC-210LED
Potenza	4,5 W	4,5 W	
Alimentazione	220/230 V - 50 Hz	220/230 V - 50 Hz	
Lunghezza Cavo	2 m	2 m	
Grado di Protezione	IP22	IP22	
Materiali	metallo verniciato	acciaio INOX	
Colore	Bianco	INOX	
Codice	210-LED-BI	210-LED-INOX	



SATURN®



CONFORME
ALLE NORME
HACCP

Ideale per:
ristoranti e locali
aperti al pubblico

CHIUSURA
MAGNETICA



La trappola luminosa **Saturn®** offre ottime prestazioni con un ridotto ingombro. Dal design accattivante e dalle dimensioni ridotte **protegge ambienti fino a 100 m²**.

Gli insetti vengono attirati dalle due lampade da 15W e dall'ampia piastra collante che ne permette la cattura in modo discreto e pulito.

Il design è stato progettato per nascondere gli insetti catturati senza compromettere le prestazioni ed il potere attrattivo delle due lampade da 15W.


Ideale per il controllo degli insetti volanti in ristoranti, bar, pasticcerie, panetterie, negozi ed in genere in tutte le attività aperte al pubblico. Di **semplicissima manutenzione**, Saturn® necessita di pochissimo tempo per la sostituzione delle lampade ed il cambio delle piastre collanti grazie alla pratica chiusura magnetica frontale.

Saturn® è conforme alle normative sull'igiene degli alimenti (**HACCP**) ed è prodotta totalmente in Italia. I severi controlli effettuati durante tutto il ciclo produttivo garantiscono un alto livello qualitativo. Tutti i nostri apparecchi sono garantiti per due anni da qualunque difetto di fabbricazione (eccetto i neon e la piastra collante).


CARATTERISTICHE:

- **design** curato, catture nascoste;
- ingombro ridotto;
- posizionabile in verticale o orizzontale;
- copertura fino a 100 m²;
- **chiusura magnetica**;
- disponibile nelle versioni:
 - metallo verniciato bianco
 - acciaio INOX;
- conforme normativa **HACCP**.

SCHEDA
TECNICA



COPERTURA
100 m²



SATURN
INOX



DATI TECNICI			
NOME	SATURN	SATURN INOX	Codice Ricambio
Area protetta	100 m ²	100 m ²	
Misure e Peso	35 x 24x 7,5 cm 2 Kg	35 x 24x 7,5 cm 2 Kg	
Piastra Collante	33 x 23 cm	33 x 23 cm	211-COL
Lampada UV-A	2 x 15W	2 x 15W	215-15V-T5 215-15V-T5-SP
Potenza	30 W	30 W	 G5
Alimentazione	220/230 V - 50 Hz	220/230 V - 50 Hz	
Lunghezza Cavo	2 m	2 m	
Grado di Protezione	IP22	IP22	
Materiali	metallo verniciato	acciaio INOX	
Colore	Bianco	INOX	
Codice	211-BI	211-INOX	



FLY BARRIER®



CONFORME
ALLE NORME
HACCP



Fly Barrier 3x15

La linea di trappole luminose **Fly Barrier®** unisce estetica curata a prestazioni elevate. Un'ampia piastra collante e le lampade UV da 15 W proteggono, con discrezione, uno spazio fino a **200 m²** potendo contare su un ridotto impatto visivo.

Fly Barrier® va installata ad un'altezza di circa 2 – 2,5 metri appesa al muro. Si consiglia di posizionare l'apparecchio possibilmente lontano dalle finestre per evitare la competizione con la luce solare.

Gli insetti, attirati dalle lampade UV, vengono catturati da un pannello adesivo. Il **design curato e raffinato** ne rende ideale l'installazione in bar, ristoranti, pasticcerie, panetterie, negozi ed in tutte le attività aperte al pubblico.


VERSIONI DISPONIBILI:

- con **2 lampade UV** da 15W
- nei colori Grigio, Nero, Rosso (2x15W)
- con **3 lampade UV** da 15W
- nei colori Grigio, Nero (3x15W)

Fly Barrier® è conforme alle normative sull'igiene degli alimenti (**HACCP**) ed è costruita interamente in Italia. I severi controlli effettuati durante tutto il ciclo produttivo garantiscono un alto livello qualitativo. I nostri apparecchi sono garantiti per 2 anni da qualunque difetto di fabbricazione (eccetto i neon e la piastra collante).



Fly Barrier 2x15



CARATTERISTICHE:

- **design** a basso impatto visivo;
- **cassetto inferiore** per cambio piastra;
- grande piastra collante;
- copertura fino a 160-200 m²;
- conforme normativa **HACCP**.

SCHEDA
TECNICA



DATI TECNICI

NOME	FLY BARRIER 2X15 GRIGIA	FLY BARRIER 2X15 NERA	FLY BARRIER 2X15 ROSSA	FLY BARRIER 3X15 GRIGIA	FLY BARRIER 3X15 NERA	Codice Ricambio
Area protetta	160 m ²	160 m ²	160 m ²	200 m ²	200 m ²	
Misure e Peso	60 x 36 x 9 cm 6 Kg	60 x 36 x 9 cm 6 Kg	60 x 36 x 9 cm 6 Kg	60 x 36 x 9 cm 6.2 Kg	60 x 36 x 9 cm 6.2 Kg	
Piastra Collante	42,5 x 31,5 cm	42,5 x 31,5 cm	42,5 x 31,5 cm	42,5 x 31,5 cm	42,5 x 31,5 cm	215-COL
Lampada UV-A	2 x 15W	2 x 15W	2 x 15W	3 x 15W	3 x 15W	215 LAM 215 LAM-SP
Potenza	30 W	30 W	30 W	45 W	45 W	
Alimentazione	220/230 V - 50 Hz	220/230 V - 50 Hz	220/230 V - 50 Hz	220/230 V - 50 Hz	220/230 V - 50 Hz	
Lunghezza Cavo	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	
Grado di Protezione	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22	
Materiali	metallo verniciato	metallo verniciato	metallo verniciato	metallo verniciato	metallo verniciato	
Colore	Grigio	Nero	Rosso	Grigio	Nero	G13
Codice	230FLY-GR	230FLY-NE	230FLY-RO	245FLY-GR	245FLY-NE	



FLY-TEC®



CE

CONFORME
ALLE NORME
HACCP

Fly-Tec® attira e cattura in modo efficace ed ecologico gli insetti volanti (mosche, moscerini, tignole, etc.).

Fly-Tec® monta un singolo neon UV da 15 W e va installata ad un'altezza di circa 2 metri appesa alla parete.

Con la sua compatta eleganza Fly-tec è efficace a coprire aree fino a 60 m².

Fly-Tec® è conforme alle normative sull'igiene degli alimenti (**HACCP**).

VERSIONI DISPONIBILI:

- acciaio INOX;
- metallo verniciato nei colori Nero e Bianco.



CARATTERISTICHE:

- **design** compatto;
- **facile pulizia**;
- copertura fino a 60 m²;
- conforme normativa **HACCP**.

SCHEDA
TECNICA



DATI TECNICI				
NOME	FLY TEC NERA	FLY TEC BIANCA	FLY TEC INOX	Codice Ricambio
Area protetta	60 m ²	60 m ²	60 m ²	
Misure e Peso	48 x 14,5 x 17 cm 2 Kg	48 x 14,5 x 17 cm 2 Kg	48 x 14,5 x 17 cm 2 Kg	
Piastra Collante	42,5 x 31,5 cm	42,5 x 31,5 cm	42,5 x 31,5 cm	210-COL
Lampada UV-A	1 x 15W	1 x 15W	1 x 15W	215 LAM 215 LAM-SP
Potenza	15 W	15 W	15 W	
Alimentazione	220/230 V - 50 Hz	220/230 V - 50 Hz	220/230 V - 50 Hz	
Lunghezza Cavo	2 m	2 m	2 m	
Grado di Protezione	IP22	IP22	IP22	
Materiali	metallo verniciato	metallo verniciato	acciaio INOX	
Colore	Nero	Bianco	INOX	
Codice	210-NE	210-BI	210-INOX	



ECOFLY®



CONFORME
ALLE NORME
HACCP

Ecofly® è una trappola luminosa per insetti volanti che si adatta facilmente a tutti gli ambienti. Un solo apparecchio è sufficiente a proteggere locali fino a 30 m².

Ecofly® attira e cattura vari tipi di insetti volanti (mosche, moscerini, ecc.). Gli insetti attirati da una lampada UV da 20W sono catturati dal pannello collante posto sul retro della trappola.



Ecofly® è conforme alle normative sull'igiene degli alimenti (**HACCP**).



CARATTERISTICHE:

- **design** compatto;
- **facile pulizia**;
- per tutti gli ambienti;
- copertura fino a 30 m²;
- lampada UV da 20 W;
- conforme normativa **HACCP**.

SCHEDA
TECNICA



DATI TECNICI		
ECOFLY		Codice Ricambio
Area protetta	30 m ²	
Misure e Peso	28 x 13 x 27 cm 2 Kg	
Piastra Collante	36 x 26 cm	209-COL
Lampada UV-A	1 x 20W	209-LAM-20W
Potenza	20 W	 E27
Alimentazione	220/230 V - 50 Hz	
Lunghezza Cavo	2 m	
Grado di Protezione	IP22	
Materiali	metallo verniciato	
Colore	Bianco	
Codice	209ECO	



CONFORME
ALLE NORME
HACCP

Fly Control® attira gli insetti con 2 o 4 lampade a luce ultravioletta e li cattura grazie alla **piastra collante di grandi dimensioni**.

Fly Control® va installata ad un'altezza di circa 2 - 2,5 m appesa al muro o a soffitto. Si consiglia di posizionare l'apparecchio possibilmente lontano dalle finestre per evitare la competizione con la luce solare.

Ideale per:
copertura di grandi
superfici


industrie alimentari

La grande superficie della piastra collante consente ad un solo apparecchio Fly Control® di proteggere un'area di circa 200 m² e oltre.

Le lampade e le piastre collanti si possono sostituire in pochi secondi. Disponibile **anche con neon antifrantumazione** (shatterproof). Fly Control® è conforme alle normative sull'igiene degli alimenti (**HACCP**).



AMPIA
PIASTRA
COLLANTE



VERSIONI DISPONIBILI:

- acciaio INOX;
- lamiera verniciata;
- a 2 lampade UV da 15W;
- a 4 lampade UV da 15W.

CARATTERISTICHE:

- grande piastra collante;
- veloce manutenzione;
- copertura da 200 m² fino a 400 m²;
- conforme normativa HACCP.

SCHEDA
TECNICA



DATI TECNICI					
NOME	FLY CONTROL 2X15	FLY CONTROL 2X15 INOX	FLY CONTROL 4X15	FLY CONTROL 4X15 INOX	Codice Ricambio
Area protetta	200 m ²	200 m ²	400 m ²	400 m ²	
Misure e Peso	41 x 47 x 8 cm 5 Kg	41 x 47 x 8 cm 5 Kg	41 x 47 x 8 cm 10 Kg	41 x 47 x 8 cm 10 Kg	
Piastra Collante	42,5 x 31,5 cm	42,5 x 31,5 cm	42,5 x 31,5 cm	42,5 x 31,5 cm	215-COL
Lampada UV-A	2 x 15W	2 x 15W	4 x 15W	4 x 15W	215 LAM 215 LAM-SP
Potenza	30 W	30 W	60 W	60 W	
Alimentazione	220/230 V - 50 Hz	220/230 V - 50 Hz	220/230 V - 50 Hz	220/230 V - 50 Hz	
Lunghezza Cavo	2 m	2 m	2 m	2 m	
Grado di Protezione	IP22	IP22	IP22	IP22	
Materiali	metallo verniciato	Acciaio Inox	metallo verniciato	Acciaio Inox	
Colore	Bianco	Inox	Bianco	Inox	G13
Codice	215FLY	215FLY-INOX	415FLY	415FLY - INOX	



CONFORME
ALLE NORME
HACCP



Le Trappole **Eurofly®** garantiscono, in maniera ecologica e pulita, la cattura degli insetti volanti (mosche, moscerini, tignole, ecc.), senza inquinare con sostanze chimiche o nocive l'ambiente circostante.



Gli insetti attirati dalle 2 lampade vengono catturati da un pannello collante posto sulla base della trappola. I pannelli collanti di Eurofly® sono studiati per massimizzare la capacità attrattiva.



Eurofly® Consente un'ampia gamma di **possibili installazioni**: può essere appoggiata su un mobile, attaccata al muro a 45° o sospesa al soffitto grazie alla coppia di catene in dotazione.



esempio di installazione a 45° con staffe (non incluse)



**AMPIA
PIASTRA
COLLANTE**



Eurofly® è conforme alle normative sull'igiene degli alimenti (**HACCP**). Per le sue caratteristiche, Eurofly® si può usare, per il controllo e cattura di insetti volanti, in tutte le industrie alimentari.

Ideale per:
industrie alimentari

VERSIONI DISPONIBILI:

- a 2 lampade UV da 15W;
- a 2 lampade UV da 20W;
- a 2 lampade UV da 40W.

CARATTERISTICHE:

- **posizionabile in appoggio, a 45° sul muro, sospesa al soffitto;**
- veloce manutenzione;
- copertura da 200 m² fino a 350 m²;
- conforme normativa **HACCP**.

SCHEDA
TECNICA



DATI TECNICI						
NOME	EUROFLY 2X15	Codice Ricambio	EUROFLY 2X20	Codice Ricambio	EUROFLY 2X40	Codice Ricambio
Area protetta	200 m ²		250 m ²		350 m ²	
Misure e Peso	50 x 31 x 16 cm 5 Kg		65 x 36 x 17 cm 7,5 Kg		65 x 36 x 17 cm 8,2 Kg	
Piastra Collante	50 x 28,5 cm	315-COL	64 x 34 cm	320-COL	64 x 34 cm	320-COL
Lampada UV-A	2 x 15W	215 LAM 215 LAM-SP	2 x 20W	320 LAM 320 LAM-SP	2 x 40W	340 LAM 340 LAM-SP
Potenza	30 W		40 W		80 W	
Alimentazione	220/230 V - 50 Hz		220/230 V - 50 Hz		220/230 V - 50 Hz	
Lunghezza Cavo	2 m		2 m		2 m	
Grado di Protezione	IP44		IP44		IP44	
Materiali	Acciaio Inox		Acciaio Inox		Acciaio Inox	
Colore	Inox		Inox		Inox	
Codice	315EURO	G13	320EURO	G13	340EURO	G13



TRAPPOLE LUMINOSE IP65



CONFORME
ALLE NORME
HACCP

Le Trappole luminose **IP65** consentono la cattura di insetti volanti quali mosche, moscerini, tignole, vespe, ecc. anche in **ambienti molto umidi e/o polverosi** senza usare principi attivi e senza il pericolo di contaminazioni.

Gli insetti attirati dalle 2 lampade vengono catturati dal pannello collante posto al di sotto delle lampade stesse.

Le lampade IP65 sono dotate di neon antifrantumazione (**shatterproof**) di serie e sono conformi alle normative sull'igiene degli alimenti (**HACCP**).

Fly Control IP65 può essere fissata a parete o sospesa al soffitto, mentre **Eurofly IP65** può anche essere sospesa al soffitto tramite l'apposito kit di catene in dotazione o montata a muro, anche a 45°.

specifiche per:
industrie alimentari
ambienti umidi e/o polverosi

L'elevato grado di protezione elettrica ed i materiali impiegati consentono l'installazione di entrambi i modelli in spazi con caratteristiche ambientali estreme, tipiche delle aziende appartenenti alla filiera alimentare quali caseifici, macelli, mattatoi, cucine, panifici, stabilimenti di trasformazione, ecc.

VERSIONI DISPONIBILI:

- **Fly-Control INOX** a 2 lampade UV da 15W;
- **Eurofly** a 2 lampade UV da 15, 20, 40W;

LAMPADA
ANTIFRANTUMAZIONE
DI SERIE

CARATTERISTICHE:

- resistenza a forte umidità e polvere;
- lampade UV antifrantumazione rivestite in teflon;
- conforme normativa **HACCP**.

SCHEDA
TECNICA



DATI TECNICI								
NOME	FLY CONTROL INOX 2X15 IP65	Codice Ricambio	EUROFLY 2X15 IP65	Codice Ricambio	EUROFLY 2X20 IP65	Codice Ricambio	EUROFLY 2X40 IP65	Codice Ricambio
Area protetta	200 m ²		200 m ²		250 m ²		350 m ²	
Misure e Peso	41 x 47 x 9 cm 5,5 Kg		50 x 31 x 16 cm 5 Kg		65 x 36 x 17 cm 7,5 Kg		65 x 36 x 17 cm 8,2 Kg	
Piastra Collante	42,5 x 31,5 cm	215-COL	50 x 28,5 cm	315-COL-IP	64 x 34 cm	320-COL-IP	64 x 34 cm	320-COL-IP
Lampada UV-A	2 x 15W Shatterproof	215 LAM-SP	2 x 15W Shatterproof	215 LAM-SP	2 x 20W Shatterproof	320 LAM-SP	2 x 40W Shatterproof	340 LAM-SP
Potenza	30 W		30 W		40 W		80 W	
Alimentazione	220/230 V - 50 Hz		220/230 V - 50 Hz		220/230 V - 50 Hz		220/230 V - 50 Hz	
Lunghezza Cavo	2 m		2 m		2 m		2 m	
Grado di Protezione	IP65		IP65		IP65		IP65	
Materiali	Acciaio Inox		Acciaio Inox		Acciaio Inox		Acciaio Inox	
Colore	Inox		Inox		Inox		Inox	
Codice	215FLY-INOX-IP65		G13		315EURO-IP65		G13	












Le nostre piastre collanti sono prodotte con materiali di **prima qualità**, che permettono un elevato livello di performance.

CARATTERISTICHE:

- colla resistente ai raggi UV;
- impregnata con attrattivi alimentari;
- durata superiore a 3 mesi;
- alta capacità di cattura.

SCHEDA TECNICA



CODICE	Misure (cm)	Forma	PER TRAPPOLA	Colore	Materiale	Confezione
215COL	42,5 x 31,5		Fly Control Fly Barrier	Nero	Cartone	6 pz in scatole da 150
215COL-G	42,5 x 31,5		Fly Control Fly Barrier	Giallo	Cartone	6 pz in scatole da 150
315COL	50 x 28,5		EuroFly 2x15	Giallo	Cartone	6 pz in scatole da 150
320COL	64 x 34		EuroFly 2x20 EuroFly 2x40	Giallo	Cartone	6 pz in scatole da 96
315COL-IP	50 x 28,5		EuroFly 2x15	Giallo	Plastica	6 pz in scatole da 150
320COL-IP	64 x 34		EuroFly 2x20 EuroFly 2x40	Giallo	Plastica	6 pz in scatole da 150
209COL	36 x 26		EcoFly	Bianco	Cartone	6 pz in scatole da 150
210COL	47 x 14,5		Fly-Tec Fly-Tec LED	Bianco	Cartone	6 pz in scatole da 150
211COL	33 x 23		Saturn Saturn LED	Nero	Cartone	6 pz in scatole da 150



COLLANTI COMPATIBILI



Le nostre piastre collanti sono prodotte con materiali di **prima qualità** che permettono un elevato livello di performance.

Di seguito i modelli compatibili con le principali trappole luminose di altri produttori sul mercato.

CODICE	Misure (cm)	Forma	PER TRAPPOLA	Colore	Materiale	Confezione
216-PWE	42,5 x 24,5		*Chameleon®	Nero	Cartone	6 pz
216-PWE-G	42,5 x 24,5		*Chameleon®	Giallo	Cartone	6 pz
216-FTP3-N	39 x 31		*Ftp-30® *Halo® *Fly pro30®	Nero	Cartone	6 pz
216-FTP3	39 x 31		*Ftp-30® *Halo® *Fly pro30®	Giallo	Cartone	6 pz
216-FTP4	54,4 x 31		*Ftp-40® *Ftp-80® *Fly pro40® *Fly pro80®	Giallo	Cartone	6 pz
216-FTP4-N	54,4 x 31		*Ftp-40® Nero *Ftp-80® Nero	Nero	Cartone	6 pz
216-PST30	46,5 x 34,5		*FlyTrap30 Commercial®	Bianco	Cartone	10 pz
216-PST40	61,5 x 34,5		*FlyTrap30 Commercial40® *FlyTrap30 Commercial80®	Bianco	Cartone	10 pz
216-LURA	57 x 24,4		*Luralite Prof® *Fly Nice 30®	Giallo	Cartone	6 pz
216-COM-G	46 x 29,9		*Ultralight® *Commercial® *Aracno®	Giallo	Cartone	6 pz
216-COM	46 X 29,9		*Ultralight® *Commercial® *Aracno® *Pluslight®	Nero	Cartone	6 pz















COLLANTI COMPATIBILI



* Tutti i marchi appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, loghi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e di società citati sono marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d'altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Tutti i marchi qui esposti sono di proprietà dei rispettivi detentori dei copyright.

CODICE	Misure (cm)	Forma	PER TRAPPOLA	Colore	Materiale	Confezione
216-TRON	50,7 X 25,5		*Insectron E200® (bi)	Giallo	Cartone	5 pz
216-COB	41,8 x 28,3		*Cobra® *Plasma® *Liberator®	Nero	Cartone	15 pz
216-INS	43 x 31,5		*Insettika® *Fly food® *Galaxy 2®	Nero	Plastica	6 pz
216-BLA3	49,5 x 23		*Fly Blaster 30®	Nero	Plastica	6 pz
216-BLA6	44,2 x 29,5		*Fly Catcher® (mono) *Fly Blaster 60®	Nero	Cartone	6 pz
216-MON-BI	45 x 32,5		*Fly Catcher® (bi) *Monitor Fly® (bi)	Nero	Cartone	12 pz
216-MON-MO	45 x 32,5		*Monitor Fly® (mono)	Nero	Cartone	12 pz
216-L100	55 x 19		*Luralite 100®	Giallo	Cartone	6 pz
216-SAT3	48,5 x 20		*Satalite 30®	Bianco	Plastica	6 pz
216-DLIG	42 x 23		*D-Light® *I-Trap 50®	Giallo	Cartone	6 pz
216-APL18	46,7 x 18,4		*Ultralight-applique 18®	Bianco	Cartone	6 pz
216-FPOD	16,4 x 22,2		*Flypod®	Bianco	Cartone	6 pz



Lampade UV di ricambio per le trappole luminose ORMA.

Con una emissione di luce ad una **lunghezza d'onda** di **368 nm** garantiscono la massima attrazione verso gli insetti volanti.

Le lampade antifrantumazione (**SHATTERPROOF**) sono rivestite da una **pellicola di teflon** che impedisce, in caso di rottura, ogni tipo di contaminazione.









	Codice	Lampada	PER TRAPPOLA	Watt	Lunghezza cm	Confezione	Innesto
	RIC-210LED	LED strip	Fly-Tec LED	4,5	31,0	10 pz	n.d.
	RIC-211LED	LED strip	Saturn LED	4	26,0	10 pz	n.d.
Trappole luminose ORMA	215LAM	BL 368 Standard	Fly Barrier Fly-Tec Fly Control Eurofly 2x15	15	43,7	25 pz	G13
	215LAM-SP	BL 368 Shatterproof					
	215-15V-T5	BL 368 15W-T5	Saturn	15	30	25 pz	G5
	215-15V-T5-SP	BL 368 15W-T5 Shatterproof					
	209LAM-9W	BL 368 LYNX-S	Ecofly a innesto (mod. pre 2015)	9	16,6	10 pz	G23
	209LAM-20W	BL 368 20W	Ecofly	20	17,5	10 pz	E27
	320LAM	BL 368 Standard	Eurofly 2x20	20	59	25 pz	G13
	320LAM-SP	BL 368 Shatterproof					
	340LAM	BL 368 Standard	Eurofly 2x40	40	59	25 pz	G13
	340LAM-SP	BL 368 Shatterproof					



LAMPADRE UV COMPATIBILI

Lampade UV di ricambio compatibili con le trappole luminose presenti sul mercato.

	Codice	Lampada	Watt	Lunghezza cm	Confezione	Innesto
Altre trappole in commercio	217-15V	Synergetic a luce verde	15	43,7	25 pz	G13 
	217-15V-SP	Synergetic a luce verde				
	217-18C	BL 368 Compatta	18	22	20 pz	2G11 
	217-18C-SP	BL 368 Compatta Shatterproof				
	217-36C	BL 368 Compatta	36	40,8	20 pz	2G11 
	217-36C-SP	BL 368 Compatta Shatterproof				
	217-25C	BL 368 Compatta	25	24,5	20 pz	2x G13 
	217-25C-SP	BL 368 Compatta Shatterproof				
	217-22C	BL 368 Circolina	22	21,6	12 pz	G10Q 
	217-22C-SP	BL 368 Circolina Shatterproof				
	217-36T-SP	BL 368 T8 Shatterproof	36	59	25 pz	G13 

STARTER

Starter **universale** tipo FS22 per tutte le nostre lampade Fly Control, Eurofly, Fly Barrier, Saturn, ecc.



Tipologia FS22
Codice 218-STAR

INSETTICIDI E LARVICIDI

- RICERCA PER PRODOTTO
- RICERCA PER PRINCIPIO ATTIVO

- DELTA SUPER
- DELTA PBO
- **MASTERCID 200**
- **MASTERCID MICROPYR**
- MASTERCID MICRO
- VELOXIDIN
- CIPEPLUS
- PYREGREEN 5.0
- PINAMOX-L
- FENTHRIN
- PERMEGREEN 5.5
- PERME PLUS



- **MOSQUITO TRAP**
- **MOSQUITO CHIPS**
- **PROXILAR**
- DEVICE TB-2
- DEVICE SC-15
- AQUABAC



- NEXA MAX FORMICHE GRANULI
- NEXA FORMICHE
- NEXA GEL FORMICHE
- FOVAL GEL PLUS FORMICHE
- FOVAL GEL PLUS SCARAFAGGI
- PISTOLA PER GEL
- GEL BOX
- MASTERCID PS
- PERMECID PU
- TOXOLIN SUPER
- CIFUM 7.2
- DOBOL
- CYPERFUM
- **PULCINEX**
- SOTTOZERO
- VESPAJET
- VESPAJET SCHIUMA
- NEW SPRAYMASTER
- NEW SPRAYMASTER ONE-SHOT
- PYREMOX
- AIR CONTROL SYSTEM:
 - DISTAIR S
 - AIR CONTROL S



- **IMPREGNANTE PER TARLI**

RICERCA PER PRODOTTO

LEGENDA





















































INSETTI VOLANTI





















INSETTI STRISCIANTI

INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI

VESPE E CALABRONI

PRODOTTO	PAG.	FORMULAZIONE	PRINCIPI ATTIVI		DILUIZIONE	TARGET
Air Control S	91	Aerosol per diffusori automatici	Estratto di Piretro 50% Piperonil Butossido	3,5 % 16,0 %	PRONTO USO	 
Aquabac	79	Sospensione Concentrata	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>israelensis</i> sierotipo H14	8,0 % 1200 uti/mg	PRONTO USO	LARVE 
		Granuli	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>israelensis</i> sierotipo H14	2,86 % 200 uti/mg		
Cifum 7.2	84	Fumogeno	Cifenotrina	3,0 %	PRONTO USO	   
Cipeplus	73	Concentrato Emulsionabile	Cipermetrina	10,0 %	1,0 - 1,5 %	   
Cyperfum	85	Fumogeno	Cipermetrina 40/60 Estratto di Piretro 50%	8,0 % 0,02 %	PRONTO USO	   
Delta PBO	70	Sospensione Concentrata	Deltametrina Piperonil Butossido	2,5 % 1,0 %	0,3 - 0,6 %	   
Delta Super	70	Sospensione Concentrata	Deltametrina Tetrametrina Piperonil Butossido	2,5 % 3,0 % 6,0 %	0,25 - 0,6 %	   
Device SC-15	78	Sospensione concentrata	Diflubenzuron	13,9 %	vedere de- scrizione	LARVE 
Device TB-2	78	Pastiglie effervescenti	Diflubenzuron	2,0 %	PRONTO USO	LARVE  
Distair S	90	Aerosol per diffusori automatici	Estratto di Piretro 50% Piperonil Butossido	2,0 % 10,0 %	PRONTO USO	 
Dobol	84	Fumogeno	Cifenotrina	7,2 %	PRONTO USO	   
Fenthtrin	74	Concentrato Microemulsionabile	Etofenprox Tetrametrina Piperonil Butossido	3,0 % 2,5 % 6,0 %	0,5 - 1,55 %	   
Foval Gel Plus Scarafaggi	81	Gel	Imidacloprid	2,15 %	PRONTO USO	
Foval Gel Plus Formiche	81	Gel	Imidacloprid	0,01 %	PRONTO USO	
Mastercid Micro	72	Microincapsulato	Cipermetrina Tetrametrina Piperonil Butossido	8,0 % 2,0 % 6,0 %	0,5 - 1,0 %	   
Mastercid 200	71	Microincapsulato	Cipermetrina Estratto di Piretro 50%	20 % 2 %	0,5 - 1,0 %	   
Mastercid MicroPYR	71	Microincapsulato	Cipermetrina Estratto di Piretro 50% Piperonil Butossido	8 % 2 % 6 %	0,5 - 1,0 %	   

RICERCA PER PRODOTTO

PRODOTTO	PAG.	FORMULAZIONE	PRINCIPI ATTIVI		DILUIZIONE	TARGET
Mastercid PS	82	Polvere	Estratto di Piretro 25% Piperonil Butossido	0,8 % 1,8 %	PRONTO USO	
Mosquito Chips	76	Tavolette	Piriproxifene Piperonil Butossido	1% 0,003 %	PRONTO USO	LARVE 
Mosquito Trap	77	trappola	Piriproxifene Permetrina Tetrametrina	12,8 % 8,46 % 0,85%	PRONTO USO	LARVE 
New Spraymaster	88	Aerosol	Estratto di Piretro 25% Permetrina Piperonil Butossido	0,20 % 0,22 % 0,80 %	PRONTO USO	
New Spraymaster One-Shot	88	Aerosol autosvuotante	Estratto di Piretro 25% Permetrina Piperonil Butossido	0,20 % 0,22 % 0,80 %	PRONTO USO	
Nexa Formiche	80	Granuli	Fipronil	0,02 %	0.20 %	
		Esca	Fipronil	0,05 %	PRONTO USO	
Nexa MAX	81	Granuli	Spinosad	0,2 %	PRONTO USO o disciolto	
Nexa Gel	75	Gel	Fipronil	0,5 %	PRONTO USO	
Perme Plus	75	Concentrato Microemulsionabile	Permetrina Tetrametrina Piperonil Butossido	15,20 % 0,95 % 5,20 %	0,4 - 2,0 %	
Permegreen 5.5	82	Concentrato Microemulsionabile	Permetrina Tetrametrina Piperonil Butossido	5,5 % 0,8 % 3,0 %	0,2 - 4,0 %	
Permecid PU	74	Liquido	Estratto di Piretro 25% Permetrina Piperonil Butossido	0,12 % 0,62 % 0,20 %	PRONTO USO	
Pinamox L	74	Concentrato Emulsionabile	Estratto di Piretro 25% Tetrametrina Piperonil Butossido	6,0 % 0,7 % 11,0 %	2,0 - 5,0 %	
PyreGreen 5.0	73	Concentrato Emulsionabile	Estratto di Piretro 50%	5,0 %	0,8 - 1,4 %	
Pyremox	88	Aerosol	Estratto di Piretro 25% Tetrametrina Piperonil Butossido	0,40 % 0,45 % 3,0 %	PRONTO USO	
Proxilar	78	Compresse	Piriproxifene Denatonio Benzoato	0,5 % 0,001 %	PRONTO USO	
Pulcinex	86	Liquido	Etofenprox D-Tetrametrina Piriproxifene Piperonil butossido Denatonio Benzoato	0,75 % 0,1 % 0,02 % 0,5 % 0,001 %	PRONTO USO	
Toxolin Super	83	Liquido per termonebbiogeni	Estratto di Piretro 25% Tetrametrina Piperonil Butossido	1,2 % 0,6 % 5,0 %	PRONTO USO	
Veloxidin	72	Emulsione Concentrata	Cipermetrina Tetrametrina Piperonil Butossido	6,0 % 1,0 % 15,0 %	0,5 - 3,0 %	
Vespajet	87	Aerosol a lunga gittata	Estratto di Piretro 50% Permetrina Piperonil Butossido	0,1 % 0,3 % 2,3 %	PRONTO USO	
Vespajet Schiuma	87	Aerosol Schiumogeno	Tetrametrina Permetrina Piperonil Butossido	0,26 % 0,42 % 1,00 %	PRONTO USO	

RICERCA PER PRINCIPIO ATTIVO



ABBATTENZA



RESIDUALITÀ

PRINCIPIO ATTIVO	ABBATTENZA RESIDUALITÀ	PRODOTTO	FORMULAZIONE	PAG.
<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>var. israelensis</i> (BTI) SIEROTIPO H14	N.A.	Aquabac	Sospensione Concentrata / Granuli	79
ESTRATTO DI PIRETRO		Air Control S	Aerosol per Diffusori Automatici	93
		Cyperfum	Fumogeno	87
		Distair S	Aerosol per Diffusori Automatici	92
		Mastercid 200	Sospensione di Microcapsule	73
		Mastercid MicroPYR	Sospensione di Microcapsule	73
		Mastercid PS	Polvere	84
		New Spraymaster	Aerosol	90
		New Spraymaster One Shot	Aerosol autosvuotante	90
		Permecid PU	Liquido Pronto Uso	85
		Pinamox L	Concentrato Emulsionabile	76
		PyreGreen 5.0	Concentrato Emulsionabile	75
		Pyremox	Aerosol	90
		Toxolin Super	Liquido	85
		VespaJet	Aerosol lunga gittata	89
CIFENOTRINA		Cifum 7.2	Fumogeno	86
		Dobol	Fumogeno	86
CIPERMETRINA		Cipeplus	Concentrato Emulsionabile	75
		Cyperfum	Fumogeno	87
		Mastercid Micro	Sospensione di Microcapsule	74
		Mastercid MicroPYR	Sospensione di Microcapsule	73
		Mastercid 200	Sospensione di Microcapsule	73
Veloxidin	Emulsione Concentrata	74		

RICERCA PER PRINCIPIO ATTIVO



ABBATTENZA



RESIDUALITÀ

PRINCIPIO ATTIVO	ABBATTENZA RESIDUALITÀ	PRODOTTO	FORMULAZIONE	PAG.
DELTAMETRINA		Delta PBO	Sospensione Concentrata	72
		Delta Super	Sospensione Concentrata	72
DIFLUBENZURON	N.A.	Device TB-2 Device SC-15	Pastiglie Effervescenti Sospensione concentrata	78
ETOENPROX		Fenthrin	Concentrato microemulsionabile	76
		Pulcinex	Liquido	88
FIPRONIL	N.A.	Nexa Formiche	Granuli / Gel	82-83
IMIDACLOPRID	N.A.	Foval Gel Plus Scarafaggi	Gel	83
		Foval Gel PlusFormiche	Gel	83
PERMETRINA		Mosquito Trap	Trappola Pronto Uso	78
		New Spraymaster	Aerosol	90
		New Spraymaster One-Shot	Aerosol auto-svuotante	90
		Perme Plus	Concentrato Microemulsionabile	77
		Permegreen 5.5	Concentrato Microemulsionabile	77
		Permecid PU	Liquido Pronto Uso	85
		VespaJet	Aerosol Lunga Gittata	86
		VespaJet Schiuma	Aerosol schiumogeno	89
PIRIPROXIFENE	N.A.	Mosquito Chips	Tavolette lento rilascio	79
		Mosquito Trap	Trappola Pronto Uso	78
		Proxilar	Compresse	78
		Pulcinex	Liquido	88
SPINOSAD	N.A.	Nexa MAX Formiche	Granuli	78
TETRAMETRINA		Delta Super	Sospensione Concentrata	72
		Fenthrin	Concentrato Microemulsionabile	76
		Mosquito Trap	Trappola Pronto Uso	78
		Mastercid Micro	Microincapsulato	74
		Perme Plus	Concentrato Microemulsionabile	77
		PermeGreen 5.5	Concentrato Microemulsionabile	77
		Pinamox L	Concentrato emulsionabile	76
		Pyremox	Aerosol	90
		Pulcinex	Liquido	88
		Toxolin super	Pronto Uso per termonebbiogeno	85
		Veloxidin	Emulsione Concentrata	74
		VespaJet Schiuma	Aerosol Schiumogeno	89



DELTA SUPER®



**CONTRO
CIMEX LECTULARIUS**



Insetticida liquido concentrato a base di Deltametrina e Tetrametrina, sinergizzato con Piperonil Butossido **SENZA SOLVENTI (formato flow)**, completamente **inodore**.

La sua principale caratteristica è la rapida **azione abbattente**, associata a un **effetto residuale** di lunga durata, una forte **azione snidante** e un'elevata sicurezza d'impiego.

TARGET:

- **INSETTI VOLANTI:** mosche, zanzare, zanzara tigre, chironomidi, flebotomi, ecc.
- **INSETTI STRISCIANTI:** scarafaggi, formiche, pulci, cimici dei letti (*Cimex lectularius*), ecc

UTILIZZO:

Delta Super può essere impiegato in ambienti interni ed esterni di abitazioni, scuole, ospedali, caserme, industrie alimentari, attività zootecniche, ecc.

Delta Super è indicato per l'uso anche in **aree verdi urbane** pubbliche o private e per trattamenti con **generatori LV**.

Diluizione	
Zanzare	0,25 - 0,45 %
Mosche	0,45 %
Insetti striscianti	0,5 - 0,6 %

	• DELTAMETRINA.....2,5%
	• TETRAMETRINA.....3,0%
	• PIPERONIL BUTOSSIDO...6,0%



1 L	6	5 L	2
-----	---	-----	---

Formulazione	Sospensione concentrata
Codice	053-1 (flacone) 053-05 (tanica)

**PER
INDUSTRIE
ALIMENTARI**



DELTA PBO®



**PER
INDUSTRIE
ALIMENTARI**

Insetticida liquido concentrato a base di Deltametrina sinergizzato con Piperonil Butossido, **SENZA SOLVENTI (formato flow)**, completamente **inodore**.

La sua principale caratteristica è un **effetto residuale** di lunga durata unito a una buona **azione abbattente**.


TARGET:

- **INSETTI VOLANTI:** mosche, zanzare, zanzara tigre, chironomidi, flebotomi, ecc.
- **INSETTI STRISCIANTI:** formiche, blatte, pulci, cimici, tarli, punteruoli, ecc.

UTILIZZO:

Abitazioni civili, scuole, alberghi, condomini, igiene pubblica, depositi e industrie alimentari, **aree verdi urbane**, e per trattamenti con **generatori LV**.

	COMPOSIZIONE:
	• DELTAMETRINA.....2,5%
	• PIPERONIL BUTOSSIDO...1,0%



1 L	6	5 L	2
-----	---	-----	---

Formulazione	Sospensione concentrata
Codice	058-1 (flacone) 058-05 (tanica)

Diluizione	
Zanzare	0,3 - 0,5 %
Mosche	0,5 %
Insetti striscianti	0,5 - 0,6 %





MASTERCID 200®



COMPOSIZIONE:

- CIPERMETRINA PURA.....20%
- ESTRATTO DI PIRETRO 50%.....2,0%



SCHEDA TECNICA



Formulazione liquido micro-incapsulato
Codice 047-1 (flacone)

Insetticida concentrato MICROINCAPSULATO in base acquosa a base di Cipermetrina ed Estratto di Piretro, a **LARGO SPETTRO D'AZIONE** con effetto abbattente ed estremamente residuale.

La sua principale caratteristica è la rapida **azione abbattente**, associata a un **effetto residuale** di lunga durata, una forte **azione snidante** e un'elevata **sicurezza d'impiego**.



TARGET:

- **INSETTI VOLANTI:** mosche, zanzare, zanzara tigre, ecc.
- **INSETTI STRISCIANTI:** scarafaggi, cimici dei letti, ecc.

UTILIZZO:

Disinfestazione di fabbricati ad uso civile, industriale, abitazioni, scuole, caserme, palestre, teatri, cinema, aziende alimentari, campeggi, mense, ristoranti, alberghi, ospedali, case di cura, ecc.

Mastercid 200® è indicato per l'uso anche in aree verdi urbane e per trattamenti con **termonebbiogeni** e **generatori ULV**.



Diluizione

Zanzare	0,5 %
Mosche	1 %
Insetti striscianti	0,5 - 1 %



MASTERCID MICROPYR®



COMPOSIZIONE:

- CIPERMETRINA.....8%
- ESTRATTO DI PIRETRO 50%.....2,0%
- PIPERONIL BUTOSSIDO.....6%



SCHEDA TECNICA



Formulazione concentrato micro-incapsulato
Codice 048-1 (flacone)

Insetticida-acaricida concentrato MICROINCAPSULATO a base di cipermetrina ed estratto di piretro in formulazione acquosa.

Mastercid Micropy® possiede una spiccata proprietà residuale, incrementata dal microincapsulamento dei principi attivi, abbinata ad un buon potere abbattente.

TARGET:



- **INSETTI VOLANTI:** mosche, zanzare, cimici
- **INSETTI STRISCIANTI:** formiche, blatte e cimici dei letti
- **ACARO ROSSO DEL POLLO** (*Dermanyssus gallinae*)

UTILIZZO:

Mastercid Micropy® elimina gli insetti presenti al momento del trattamento e previene l'insorgere di successive infestazioni per almeno **1-2 settimane**.

Può essere utilizzato per la disinfestazioni di aree urbane (scuole, caserme, palestre, case di riposo, ospedali, villaggi turistici), nel settore alimentare (aziende, deposito merci, mense, ristoranti, alberghi), nei settori industriali (magazzini, locali di stoccaggio) e in ambienti in genere come mezzi di trasporto.

Nelle aree verdi pubbliche e private è consigliato per il controllo delle zanzare.



Diluizione


Zanzare	0,5 %
Mosche	0,5-1 %
Insetti striscianti	1 %



MASTERCID MICRO®



REGISTRATO
ANCHE CONTRO
**DERMANYSSUS
GALLINAE**



Insetticida liquido concentrato microincapsulato a base di Cipermetrina e Tetrametrina in formulazione acquosa.

Mastercid Micro® è dotato di **lunga residualità**, incrementata dal microincapsulamento della Cipermetrina, abbinata ad un **buon potere abbattente**.


TARGET:

- **INSETTI VOLANTI:** mosche, tafani, zanzare, moscerini, vespe ecc.
- **INSETTI STRISCIANTI:** blatte, scorpioni, formiche, pulci, ragni, cimici, zecche, pesciolini d'argento, acari, ecc.
- **ACARO ROSSO DEL POLLO** (*Dermanyssus gallinae*)

UTILIZZO:

Mastercid Micro® elimina gli insetti presenti al momento del trattamento e previene l'insorgere di successive infestazioni per almeno 2-3 settimane.

Può essere vantaggiosamente impiegato nella disinfestazione di fabbricati ad uso civile, industriale e zootecnico; nelle aree verdi pubbliche e private è consigliato per il **controllo delle zanzare**.



COMPOSIZIONE:

- CIPERMETRINA.....8,0%
- TETRAMETRINA.....2,0%
- PIPERONIL BUTOSSIDO...6,0%

SCHEDA TECNICA

Formulazione liquido microincapsulato

Codice 049-1

Diluizione	
Zanzare	0,5 %
Mosche	0,5 %
Insetti striscianti	1,0 %



VELOXIDIN®



Insetticida liquido concentrato con Cipermetrina e Tetrametrina in **base solvente**.

Coniuga il potere abbattente della Tetrametrina con la residualità della Cipermetrina.

TARGET:

- **INSETTI VOLANTI:** mosche, zanzare, ecc.
- **INSETTI STRISCIANTI:** scarafaggi, formiche, blatte, pulci, zecche, ecc.

UTILIZZO:

Disinfestazione di alberghi, industrie, stalle, campeggi, condutture fognarie, ecc.



COMPOSIZIONE:

- CIPERMETRINA.....6,0%
- TETRAMETRINA.....1,0%
- PIPERONIL BUTOSSIDO...15,0%

SCHEDA TECNICA

Formulazione Concentrato emulsionabile

Codice 059-1 (flacone)
059-05 (tanica)

Diluizione	
Insetti volanti	0,5 - 2 %
Insetti striscianti	2 - 3 %



CIPEPLUS®



COMPOSIZIONE:

- CIPERMETRINA.....10,0%

SCHEDA TECNICA



Formulazione Concentrato emulsionabile

Codice 094-1 (flacone)
094-05 (tanica)

Insetticida liquido concentrato a base di Cipermetrina, che agisce per **ingestione** e per **contatto**, con azione abbattente ed estremamente residuale.

TARGET:

- **INSETTI VOLANTI:** mosche, zanzare, moscerini, vespe, calabroni, tignole, ecc.
- **INSETTI STRISCIANTI:** scarafaggi, formiche, acari, ragni, zecche, pulci, pesciolini d'argento, ecc.

UTILIZZO:

Disinfestazione di alberghi, comunità, magazzini, mezzi di trasporto, ambienti rurali, industrie, cassonetti per la raccolta dei rifiuti, ecc.

Cipeplus® è indicato per l'uso anche in aree verdi urbane e per trattamenti con **termonebbiogeni** e **generatori ULV**.



Diluizione	
Zanzare	1,0 %
Mosche	1,5 %
Insetti striscianti	1,5 %




PYREGREEN 5.0®



COMPOSIZIONE:

- ESTRATTO DI PIRETRO 50%.....5,0%

SCHEDA TECNICA



Formulazione Concentrato emulsionabile

Codice 660-01

Insetticida liquido concentrato a elevata azione abbattente a base di Piretro naturale (*Chrysanthemum cinerariaefolium*) in formulazione con **solventi vegetali biodegradabili**.

TARGET:

- **INSETTI VOLANTI:** zanzare, mosche, tignole, ecc.
- **INSETTI STRISCIANTI:** blatte, pidocchi, pulci, tarme della farina, punteruolo del grano, ecc.

UTILIZZO:

Nelle **INDUSTRIE ALIMENTARI** (mulini, pastifici, mattatoi, caseifici, ecc.), nella ristorazione collettiva (bar, ristoranti, ecc.), in ambito zootecnico (ricovero animali, canili, maneggi, ecc.), enti e comunità (ospedali, scuole, caserme, ecc.) e nei vari settori industriali (tabacchifici, magazzini di stoccaggio, ecc.)

Pyregreen 5.0® può essere distribuito mediante **saturatione a freddo con Ultra Basso Volume (ULV)**, **termonebbiogeni**, **atomizzatori**, **pompe a precompressione**, ecc.



**CON
SOLVENTI VEGETALI
BIODEGRADABILI**


**PER
INDUSTRIE
ALIMENTARI**

Diluizione	
Zanzare	0,8 %
Mosche	1,0 %
Insetti striscianti	1,4 %





PINAMOX-L®



Insetticida liquido concentrato a base di Piretro Naturale (*Chrysanthemum cinerariaefolium*), Tetrametrina e Piperonil Butossido. Presenta un'elevata azione abbattente e snidante.

TARGET:

- **INSETTI VOLANTI:** mosche, zanzare, moscerini, vespe, calabroni, tignole, ecc.
- **INSETTI STRISCIANTI:** scarafaggi, formiche, acari, ragni, zecche, pulci, pesciolini d'argento, ecc.

UTILIZZO:

Indicato nelle disinfestazioni nelle **INDUSTRIE ALIMENTARI**, ambienti civili, industriali, domestici, zootecnici e rurali.

Pinamox-L® è indicato anche per l'uso anche in aree verdi urbane, pubbliche o private.

Pinamox-L® è indicato per l'uso mediante **saturazione a freddo con Ultra Basso Volume (ULV), termonebbiogeni.**



COMPOSIZIONE:

ESTRATTO DI

- PIRETRO 25%.....6,0%
- TETRAMETRINA.....0,7%
- PIPERONIL BUTOSSIDO.....11%



SCHEDA TECNICA



Formulazione	Concentrato emulsionabile
Codice	050-01

Diluizione	
Zanzare	2,0 %
Mosche	3,0 %
Insetti striscianti	4,0 - 5,0 %



FENTHRIN®



Insetticida liquido concentrato a base di Etofenprox e Tetrametrina con un'elevata azione abbattente e caratterizzato da una **bassa tossicità** verso organismi non target.

TARGET:

- **INSETTI VOLANTI:** mosche, zanzare, tignole, ecc.
- **INSETTI STRISCIANTI:** scarafaggi, formiche, ecc.

UTILIZZO:

Indicato per ambienti interni ed esterni quali abitazioni, ospedali, scuole, industrie alimentari, alberghi, ristoranti oltre che per le aree verdi.



TANICA DA 10 L



COMPOSIZIONE:

- ETOFENPROX.....3,0%
- TETRAMETRINA.....2,5%
- PIPERONIL BUTOSSIDO.....6,0%



SCHEDA TECNICA



Formulazione	Concentrato micro-emulsionabile
Codice	052-01 (flacone) 052-10 (tanica)

Diluizione	
Insetti volanti	0,5 - 1,0 %
Insetti striscianti	1,5 %



PERMEGREEN 5.5®



COMPOSIZIONE:

• PERMETRINA.....	5,5%
• TETRAMETRINA.....	0,8%
• PIPERONIL BUTOSSIDO.....	3,0%



Formulazione	Concentrato micro-emulsionabile
Codice	661-01 (flacone) 661-05 (tanica)

Insetticida liquido concentrato con solvente vegetale biodegradabile a base di Permetrina, Tetrametrina e PBO ad azione abbattente e residuale.

Il prodotto è **inodore** e non infiammabile.

TARGET:

- **INSETTI VOLANTI:** mosche, zanzare, pappataci, tignole, tarme, ecc
- **INSETTI STRISCIANTI:** blatte, formiche, pulci, cimici, zecche, tarli, cimici dei letti (*Cimex lectularius*), ecc.

UTILIZZO:

Disinfestazioni nel settore alimentare, in ambito zootecnico (ricoveri e stalle), in strutture pubbliche e nel settore industriale (magazzini, capannoni).

PermeGreen 5.5® è indicato per l'uso anche in aree verdi urbane e per trattamenti mediante pompe a pressione, atomizzatori, nebulizzatori, **generatori ULV** e **termonebbiogeni**.



CON SOLVENTI VEGETALI BIODEGRADABILI



Diluizione	
Zanzare	0,2 - 0,5 %
Mosche	1,5 %
Insetti striscianti	3,0 - 4,0 %



PERME PLUS®



COMPOSIZIONE:

• PERMETRINA.....	15,2%
• TETRAMETRINA.....	0,95%
• PIPERONIL BUTOSSIDO.....	5,2%



Formulazione	Concentrato micro-emulsionabile
Codice	051-01 (flacone) 051-05 (tanica)

Insetticida liquido concentrato in microemulsione acquosa a base di Permetrina, Tetrametrina e Piperonil Butossido.

Il formulato agisce grazie all'elevato potere **residuale** della Permetrina e all'estrema **abbattenza** della Tetrametrina.

TARGET:

- **INSETTI VOLANTI:** zanzare comuni e tigre, mosche, pappataci, chironomidi, vespe, flebotomi, simuliidi, tignole ecc.
- **INSETTI STRISCIANTI:** blatte, formiche, pulci, cimici, cimici dei letti, ragni, tarli, zecche, ecc.

UTILIZZO:

Ambiti civili, industriali e zootecnici (abitazioni, scuole, ospedali, caserme, alberghi, ristoranti, mense, industrie alimentari, campeggi, stalle, allevamenti, concimaie, discariche, reti fognarie, viali e giardini pubblici ecc.), e per trattamenti con **termonebbiogeni** e **generatori ULV**.



Diluizione	
Zanzare	0,4 - 0,8 %
Mosche	0,8 - 1,2 %
Insetti striscianti	1,5- 2,0 %



Mosquito Trap® contrasta il problema delle zanzare agendo sia sullo **STADIO LARVALE** che **SUGLI ADULTI**.

INSTALLAZIONE:

Mosquito Trap® si posiziona nelle aree ombrose dei giardini o dei porticati, 2 trappole posizionate a 10 metri una dall'altra coprono un'area di circa **300 m²**.

È anche possibile appendere la trappola ai rami degli alberi tramite l'apposito aggancio.

La trappola si attiva semplicemente versandovi all'interno dell'acqua. L'esca biologica contenuta all'interno permetterà di ricreare l'ambiente ideale per l'ovodeposizione, invitando le zanzare ad entrare all'interno della trappola.

La **SUPERFICIE INTERNA** della trappola è trattata con i principi attivi Permetrina e tetrametrina, che uccidono le zanzare adulte per **CONTATTO**.

Le larve vengono invece eliminate grazie al Piriproxifene rilasciato nell'acqua contenuta nella trappola.

CARATTERISTICHE:

- **SICURO** per l'uomo, gli animali domestici, pesci, uccelli e in generale su tutti i non target;
- permette **3 MESI DI PROTEZIONE CONTINUA**;
- forma e contenuto fortemente attrattivi per le zanzare;
- semplicissima installazione e utilizzo.

TARGET:

- **LARVE E ADULTI DI DITTERI CULICIDI**

COMPOSIZIONE:

- PIRIPROXIFENE.....12,8%
- PERMETRINA.....8,46%
- TETRAMETRINA.....0,85%

SCHEDA TECNICA

2

12 x 12,5 x 22 cm

Formulazione	microfilm insetticida su supporto plastico
Codice	624



3 MESI DI PROTEZIONE, 150 M²





COMPOSIZIONE:

- PIRIPROXIFENE.....1%
- PIPERONIL BUTOSSIDO...0,003%

SCHEDA TECNICA


9 pz 24 pz

Formulazione Microfilm insetticida su supporto ceramico

Codice 623

Innovativo prodotto larvicida posizionabile in qualsiasi deposito temporaneo o permanente di acqua naturale o artificiale, utile per prevenire o controllare eventuali infestazioni.

Mosquito chips è composto da un supporto a lento rilascio ed un principio attivo efficace contro le larve di zanzara: il **PIRIPROXIFENE**.



Il Piriproxifene, rilasciato dalla chip, è un inibitore della crescita **attivo già a bassissime dosi per contatto o ingestione** che interrompe il normale ciclo di sviluppo delle forme giovanili di zanzara.

Il supporto di **Mosquito Chips** ha un alto peso specifico che fa precipitare il prodotto sul fondo dell'accumulo d'acqua, evitando così eventuali dilavamenti accidentali. La chip, dopo essersi posizionata, **rilascia lentamente e per tre mesi** una piccolissima dose di principio attivo, in grado di proteggere un volume d'acqua fino a 20 litri.

Una sola chip è in grado di inibire lo sviluppo di larve di zanzare per tre mesi, consentendo così di ridurre il numero di trattamenti necessari, mantenendo un'elevata efficacia.

Sicuro per le persone e gli animali ed in genere per tutti i vertebrati, Mosquito chips può essere **utilizzato sia dal professionista, sia all'occorrenza dal non professionista** in piena sicurezza.

UTILIZZO:

Posizionabile in caditoie e tombinature, vasi e sottovasi, chiusini e piccoli o grandi accumuli d'acqua, **Mosquito larvae chips** interrompe il ciclo riproduttivo delle zanzare, impedendo a seconda dello stadio di sviluppo considerato:


- la schiusa delle uova;
- l'impupamento delle larve;
- lo sfarfallamento degli adulti.

CARATTERISTICHE:

- 1 chips fino a **20 litri** d'acqua da trattare;
- **riduce il numero dei trattamenti** (3 mesi di copertura);
- **uso professionale e non professionale,**

TARGET:

- **LARVE DI DITTERI CULICIDI**



1 CHIP
FINO A 20 LITRI
D'ACQUA

SICURO

PRONTO USO

**MANTIENE
L'EFFICACIA,
RIDUCE IL
LAVORO**

LARVE DI 




PROXILAR®




Insetticida in compresse a rapido rilascio, Proxilar agisce sugli stadi larvali delle zanzare (*Culex pipiens*, *Aedes albopictus*, *Ochlerotatus caspius*...) grazie al suo principio attivo regolatore di crescita, il pyriproxyfen, che **agisce in poche ore sulle larve presenti**, impedendone il corretto sviluppo in zanzara adulta.

Proxilar si scioglie in pochi secondi dall'applicazione, controllando eventuali infestazioni in corso e proteggendo i ristagni d'acqua per **3 settimane** da nuove infestazioni. La pratica formulazione in compresse permette una semplice applicazione del prodotto in tombini, caditoie, bocche di lupo e ristagni d'acqua in genere in pochi secondi e senza necessità di attrezzature particolari.

La presenza dell'amaricante Denatonio benzoato riduce i rischi di ingestione accidentale da parte di bambini o di persone inconsapevoli.

	COMPOSIZIONE:	
	• PYRIPROXYFEN PURO	0,5%
	• DENATONIO BENZOATO	0,001%



Formulazione	Compresse pronto uso
Codice	625

LARVE DI 

DEVICE TB-2®



PRONTO USO

Larvicida in **COMPRESSE EFFERVESCENTI** da 2 grammi pronte all'uso, a base di Diflubenzuron, che agisce per contatto ed ingestione.

TARGET:

- **LARVE di DITTERI CULICIDI**

UTILIZZO:

Si applica direttamente nei potenziali focolai di riproduzione e di sviluppo delle larve di zanzare.

Le dosi consigliate vanno da 1 compressa ogni 40 litri d'acqua ad 1 compressa ogni 8 m³ in relazione al tipo di acque da trattare.

Per il trattamento di tombini, caditoie, bocche di lupo e zone dove non è possibile quantificare l'entità del ricambio idrico, si suggerisce l'impiego di una compressa per tombino.

	COMPOSIZIONE:	
	• DIFLUBENZURON.....	2,0%



Formulazione	Compresse pronto uso
Codice	620-05

Quantità prodotto	
acque chiare	1 comp. in 40 L
acque sporche	1 comp. in 8 m ³

LARVE DI  

DEVICE SC-15®



Larvicida **liquido concentrato** a base di Diflubenzuron, che agisce contro gli stadi larvali di zanzare e mosche.

TARGET:


- **LARVE di DITTERI CULICIDI**
- **LARVE di DITTERI BRACHICERI**

UTILIZZO:

Per il controllo delle larve di zanzara il prodotto va applicato direttamente nei potenziali focolai di riproduzione e di sviluppo alle seguenti dosi:

- 170-350 ml/Ha (acque chiare)
- 350-700 ml/Ha (acque sporche)

Per il controllo delle larve di mosca applicare 35-70 ml/10 m² di prodotto in corrispondenza dei cumuli di letami o sostanze organiche.

	COMPOSIZIONE:	
	• DIFLUBENZURON.....	13,9%




Formulazione	Sospensione concentrata
Codice	620-01

Quantità prodotto	
acque chiare	170-350 ml/Ha
acque sporche	350-700 ml/Ha

AQUABAC XT - COMPOSIZIONE:

- BTI SIEROTIPO H14
1200 UTI/MG.....8%

10 L **1** 

SCHEDA TECNICA

Formulazione Sospensione concentrata

Codice **621-SC-10**


LARVICIDA BIOLOGICO ad uso civile attivo contro le larve di zanzare che agisce per ingestione.

L'azione abbattente è svolta dalle endo-tossine prodotte dal **bacillo BTI (Bacillus thuringiensis var. israelensis)**; queste vengono liberate e agiscono **esclusivamente nell'apparato digerente degli insetti bersaglio**, provocandone la morte entro 12-18 ore dall'ingestione.



AQUABAC 200G - COMPOSIZIONE:


- BTI SIEROTIPO H14
200 UTI/MG.....2,86%

18,2 Kg **1** 

SCHEDA TECNICA

Formulazione Granuli a lento rilascio

Codice **622-GR-18**



Quantità prodotto/caditoia	
Liquido	1,25 ml
Granuli	6-10 g

Aquabac® è un prodotto innocuo per persone, pesci o altri animali, l'azione abbattente è limitata alle sole larve di zanzara.

Per il suo **ELEVATO GRADO DI SICUREZZA** rispetto alle specie non target, Aquabac® può essere impiegato anche in acque a stretto contatto l'uomo, gli animali domestici e la fauna selvatica.

FORMATI:

- AQUABAC XT: sospensione concentrata;
- AQUABAC 200g: granuli a lento rilascio, efficaci fino a 3-4 settimane a seconda delle condizioni meteo.

TARGET:

- **LARVE DI DITTERI CULICIDI**

UTILIZZO:

Il BTI può essere impiegato in acque stagnanti o correnti, accumuli di acqua permanenti (stagni, bacini artificiali o naturali, paludi) o temporanei (acque reflue, acquitrini, canali irrigui, risaie, pozzanghere, caditoie e chiusini).



PRONTO USO



NEXA MAX FORMICHE GRANULI®

Esca insetticida pronto uso di derivazione **NATURALE** in granuli, per formiche.



L'esca contenente il principio attivo SPINOSAD viene prelevata dalle formiche e trasportata all'interno del formicaio dove, essendo utilizzata come alimento da parte dell'intera colonia, compresa la regina e le larve, ne determina la rapida eliminazione.

Lo **SPINOSAD** è una molecola ricavata da un batterio già naturalmente presente nel suolo, il cui utilizzo è **autorizzato anche in AGRICOLTURA BIOLOGICA**.



COMPOSIZIONE:

- SPINOSAD.....0,2%

250 g. 12 SCHEDA TECNICA

Formulazione Granuli solubili/pronto uso
Codice 632

UTILIZZO:

- **Tal quale:** applicare 20 g di Nexa Max in prossimità dei formicai, sui prati e nei giardini.
- **Diluito in acqua:** 40 g ogni 2 L di acqua da irrorare in corrispondenza dei formicai o dei camminamenti delle formiche.

PRONTO USO
o DISCIOLTO
IN ACQUA



NEXA FORMICHE®

Nexa Formiche sfrutta il comportamento sociale delle formiche ed in particolare la TROFALLASSI, **colpendo così l'intera colonia**.

FORMULATI DISPONIBILI:

- **GRANULI SOLUBILI**, che possono essere applicati in soluzione acquosa in prossimità dei formicai, sui prati, nei giardini:
 - per piccoli formicai (< 1m²) 500 ml di soluzione con 10 g/0,5 L;
 - per grandi formicai (> 1m²) 2 litri di soluzione con 20 g/L.
- **ESCA:** esca pronta all'uso in appositi box dispensatori che lo preservano dagli agenti esterni (pioggia, vento, animali, bambini).



DISCIOLTO
IN ACQUA

COMPOSIZIONE:

- FIPRONIL.....0,02%

800 g. 12 SCHEDA TECNICA

Formulazione Granuli solubili
Codice 630 (granuli)

COMPOSIZIONE:

- FIPRONIL.....0,05%

2 pz 24 SCHEDA TECNICA

Formulazione esca pronta
Codice 631 (esca)



PRONTO USO

NEXA GEL FORMICHE®



COMPOSIZIONE:

- FIPRONIL PURO.....0,5%

SCHEDA TECNICA

30 g. 24

Formulazione Gel pronto uso

Codice 633

Esca gel insetticida pronto uso per formiche.

Il principio attivo (FIPRONIL) viene raccolto e distribuito con l'esca zuccherina a tutte le formiche della colonia portando ad un **rapido controllo dell'infestazione**.

UTILIZZO:

L'esca va posizionata lungo i percorsi delle formiche e consente il trattamento di formicai posti in zone difficilmente raggiungibili.



PROTEGGI
L'ESCA CON
I GEL BOX®



FOVAL GEL PLUS FORMICHE®



COMPOSIZIONE:

- IMIDACLOPRID PURO....0,01%

SCHEDA TECNICA

35 g. 4

Formulazione Gel pronto uso

Codice 602

Gel insetticida pronto uso specifico per le formiche.

UTILIZZO:

Distribuire il gel in goccia o linea vicino al percorso delle formiche e nei punti di entrata nel nido.



PROTEGGI
L'ESCA CON
I GEL BOX®



FOVAL GEL PLUS SCARAFAGGI®



COMPOSIZIONE:

- IMIDACLOPRID PURO....2,15%

SCHEDA TECNICA

35 g. 4

Formulazione gel pronto uso

Codice 601

Gel insetticida pronto all'uso, efficace contro le ninfe e gli adulti di blatte.

TARGET:

- BLATTELLA GERMANICA, BLATTA ORIENTALIS, SUPELLA LONGIPALPA, PERIPLANETA AMERICANA

UTILIZZO:

Disinfestazione di case, ospedali, bar, ristoranti, alberghi, mezzi di trasporto, industrie alimentari.



PROTEGGI
L'ESCA CON
I GEL BOX®



PISTOLA PER GEL



**EROGAZIONE
+ PRECISA**

Erogatrice di precisione per uso professionale.

Velocizza il lavoro di messa in opera del gel.

Compatibile con siringhe da:

- 30 grammi
- 35 grammi

SCHEDA TECNICA

Codice 605

GEL BOX®



**PUNTI ESCA
PROTETTI**



Contenitore per esca insetticida sia in forma di gel che granulare dotato di pratico adesivo per il fissaggio alle superfici.

Ruotando il coperchio si può regolare l'apertura degli ingressi.

Disponibile **nero** o **trasparente**.



d=60 mm - h=15 mm

SCHEDA TECNICA

Codice 139 nero
139-T trasparente



MASTERCID PS®



PRONTO USO

Mastercid PS® è un **insetticida in polvere pronto all'uso**, a base di Piretro naturale (*Chrysanthemum cinerariaefolium*) caratterizzato da un elevato potere abbattente.

TARGET:

- **INSETTI STRISCIANTI:** formiche, scarafaggi, porcellini di terra, acari, pulci, zecche, ecc.

UTILIZZO:

Indicato sia all'interno sia all'esterno, per il trattamento di abitazioni (cucine, scantinati, davanzali, marciapiedi, ecc.), di giardini, delle zone perimetrali degli edifici, di nidi di formiche visibili sui prati o sotto la vegetazione, di aree adiacenti alle case o di ambienti civili, **per creare una barriera preventiva**.


Il prodotto va applicato spargendo la polvere con un apposito **polverizzatore** o direttamente negli interstizi o nei siti nei quali potrebbero trovarsi gli insetti bersaglio.

• ESTRATTO DI PIRETRO 25%.....0,8%
• PIPERONIL BUTOSSIDO...1,8%

SCHEDA TECNICA

Formulazione Insetticida in polvere

Codice 077






PERMECID PU®



COMPOSIZIONE:

- ESTRATTO DI PIRETRO 25%.....0,12%
- PERMETRINA.....0,62%
- PIPERONIL BUTOSSIDO...0,20%

SCHEDA TECNICA



Formulazione	Liquido pronto uso
Codice	074

PermeCID PU® è un insetticida **pronto uso in emulsione acquosa** a base di estratto di Piretro naturale (*Chrysanthemum cinerariaefolium*) e Permetrina ad elevata azione abbattente.

TARGET:

- **INSETTI VOLANTI:** mosche, zanzare, vespe, moscerini, ecc.
- **INSETTI STRISCIANTI:** scarafaggi, formiche, pulci, acari, zecche, cimici, ragni, pesciolini d'argento, ecc.

UTILIZZO:

Interventi mirati all'interno dei punti di anidamento: crepe, fessure, battiscopa.



PRONTO USO




TOXOLIN SUPER®



COMPOSIZIONE:

- ESTRATTO DI PIRETRO 25%.....1,2%
- TETRAMETRINA PURA.....0,6%
- PIPERONIL BUTOSSIDO.....5,0%

SCHEDA TECNICA



Formulazione	Liquido pronto uso
Codice	071-750 (Flacone) 071-10 (tanica)

Toxolin Super® è un insetticida **pronto uso** a base di estratto di Piretro naturale e Tetrametrina in **soluzione di olio minerale paraffinato**. Ad azione snidante e abbattente.

TARGET:

- **INSETTI VOLANTI:** mosche, zanzare, vespe, moscerini, ecc.
- **INSETTI STRISCIANTI:** scarafaggi, formiche, pulci, zecche, cimici, ragni, pesciolini d'argento, ecc.

UTILIZZO:

- Trattamenti con **termonebbiogeno**: forma una nebbia densa ed uniforme **senza richiedere ulteriore aggiunta di additivi**.

Ideale per l'uso con il nostro Mini Fog.

- Disinfestazione di abitazioni, alberghi, ristoranti, comunità, ospedali, depositi, industrie alimentari, ambienti rurali, stalle, ecc.



USALO CON MINI FOG: cod. 711, PAG. 98



PRONTO USO





CIFUM 7.2[®]

SICURO

Insetticida fumogeno a base di Cifenotrina con un'ELEVATA AZIONE ABBATTENTE, che **rimane invariata sia che si tratti di insetti volanti sia di insetti striscianti**.

La modalità di accensione di questo fumogeno è di tipo a **innesco senza produzione di fiamma**.



120 g 60 g 30 g

TARGET:

- **INSETTI VOLANTI:** mosche, zanzare, vespe, moscerini, ecc.
- **INSETTI STRISCIANTI:** scarafaggi, formiche, pulci, zecche, cimici, ragni, pesciolini d'argento, ecc.

UTILIZZO:

Cifum 7.2[®] è particolarmente indicato per il trattamento di ambienti civili e industriali, depositi di materie prime e capannoni industriali.


VOLUME TRATTABILE

Barattolo	Insetti volanti e striscianti
30 g	90 m ³
60 g	180 m ³
120 g	360 m ³

**PRONTO
USO**



COMPOSIZIONE:

 • CIFENOTRINA.....3,0%

SCHEDA
TECNICA



Formulazione	Fumogeno
Codice	089-30 (30 g) 089-60 (60 g) 089-120 (120 g)



DOBOL[®]

SICURO

Insetticida fumogeno a base di Cifenotrina con un'elevata azione abbattente.

La modalità d'innesco avviene per idro-reazione, cioè **senza combustione**, il che lo rende **sicuro** in ambienti sensibili contenenti ad esempio materiali infiammabili.



TARGET:

- **INSETTI VOLANTI:** mosche, zanzare, vespe, moscerini, ecc.
- **INSETTI STRISCIANTI:** scarafaggi, formiche, pulci, zecche, cimici, ragni, pesciolini d'argento, ecc.

UTILIZZO:

Dobol[®] ha un'azione **penetrante**, e quindi di assoluta efficacia contro quegli infestanti che si annidano in anfratti o crepe.

Dobol[®] **NON GENERA DEPOSITI, ODORI E NON MACCHIA**, favorendo così il trattamento di ambienti contenenti materiali sensibili come libri, moquette, quadri, tendaggi.

VOLUME TRATTABILE

barattolo	insetti volanti	insetti striscianti
100 g	1700 m ³	700 m ³

**PRONTO
USO**



COMPOSIZIONE:

 • CIFENOTRINA.....7,2%

SCHEDA
TECNICA





Formulazione	Fumogeno
Codice	088-100







- CIPERMETRINA PURA 40/60.....8,0%
- ESTRATTO DI PIRETRO 50%.....0,02%


SCHEDA TECNICA 

Formulazione Fumogeno
 Codice **090-20**

Cyperfum® è un **insetticida fumigante pronto uso** per ambienti civili ed industriali attivo contro insetti volanti e striscianti **senza combustione**.


Cyperfum® una volta attivato genera un intenso fumo in grado di diffondere i principi attivi, la CIPERMETRINA e l'ESTRATTO DI PIRETRO, in modo uniforme nello spazio oggetto dell'applicazione.

La minuscola dimensione delle particelle insetticide permette di trattare anche i più reconditi spazi quali fessure, crepe o intercapedini.



CARATTERISTICHE:

Il fumo viene prodotto per **idroreazione**, senza alcuna **fiamma** o emissione di gas come nel caso di sistemi più tradizionali.



SICURO
A IDRO REAZIONE


Cyperfum® **NON LASCIA MACCHIE O DEPOSITI** su mobili, oggetti e suppellettili, indipendentemente dall'ambiente trattato.

La confezione include:

- bustina con l'acqua;
- barattolo con insetticida.



20 g



TUTTO INCLUSO:
ANCHE L'ACQUA
PER LA REAZIONE

VOLUME TRATTABILE		
dose	insetti volanti	insetti striscianti
20 g	250-340 m ³	110-140 m ³



PULCINEX®



PRONTO USO

Pulcinex è un insetticida pronto uso a base acquosa, privo di petroli.

Pressochè inodore agisce rapidamente su pulci, zecche, blatte e formiche.

La presenza nella formulazione di un regolatore di crescita (Pyriproxyfen) estende l'azione insetticida anche alle **larve delle pulci** su tappeti e stuoie **per alcune settimane** dall'applicazione.





Pulcinex va applicato direttamente sulle superfici o sui tessuti infestati utilizzando pompe manuali a precompressione in ragione di 1 litro ogni 10m².

TARGET:

- PULCI
- ZECHE
- BLATTE
- FORMICHE

CARATTERISTICHE:

- pronto uso;
- privo di petroli;
- inodore.

	COMPOSIZIONE:	
	ETEROFENPROX.....	0,75%
	D-TETRAMETRINA.....	0,1%
	PYRIPROXYFEN.....	0,02%
	PIPERONIL BUTOSSIDO.....	0,5%
DENATONIO BENZOATO.....	0,001%	
 		SCHEDA TECNICA 
Formulazione		
Codice	662-05 (tanica)	



SOTTOZERO®



SENZA PRINCIPI ATTIVI

Spray pronto uso non residuale, consente trattamenti localizzati esclusivamente abbattenti a **BASSISSIMO IMPATTO AMBIENTALE**.

Contiene una miscela di gas refrigeranti, in grado di abbassare repentinamente la temperatura in un punto specifico. Gli insetti colpiti si fermano istantaneamente e vengono soppressi per shock termico.

TARGET:

- INSETTI STRISCIANTI
- VESPE

CARATTERISTICHE:

- agisce per **shock termico**;
- non macchia;
- non sporca.

 	SCHEDA TECNICA 	
	Formulazione Aerosol	
Codice	110	

**TRATTAMENTI
ABBATTENTI
LOCALIZZATI**



VESPAJET®



COMPOSIZIONE:

- ESTRATTO DI PIRETRO 50%.....0,1%
- PERMETRINA.....0,3%
- PIPERONIL BUTOSSIDO.....2,3%

750 ml 12

SCHEDA TECNICA

Formulazione Aerosol

Codice 057

Insetticida spray pronto uso a base di Permetrina, studiato per abbattere rapidamente vespe e calabroni.

Grazie alla speciale valvola che ne potenzia l'erogazione sino ad una **GITTATA DI 5 METRI**, è possibile il trattamento dei nidi normalmente difficili da raggiungere.

TARGET:

- **VESPE E CALABRONI**

CARATTERISTICHE:

agisce **per contatto** e la sua buona residualità **impedisce la re-infestazione** dei luoghi trattati.

Vespajet® è efficace contro vespe, calabroni e altri insetti molesti che si annidano nei posti più disparati (grondaie, cassonetti delle serrande avvolgibili, sotto i davanzali, tra le travi di sostegno dei tetti, nei solai, lungo le pensiline, cavità, fessure o crepe dei muri).



INSETTICIDI



VESPAJET SCHIUMA®



COMPOSIZIONE:

- TETRAMETRINA.....0,26%
- PERMETRINA.....0,42%
- PIPERONIL BUTOSSIDO.....1,0%

750 ml 12

SCHEDA TECNICA

Formulazione Aerosol

Codice 095-750

Insetticida spray pronto uso a base di Permetrina e Tetrametrina, abbattente e residuale.

La speciale valvola ne potenzia l'erogazione sino ad una **GITTATA DI 5 METRI**.

TARGET:

- **FAVI DI VESPE E CALABRONI**

CARATTERISTICHE:

- **SI TRASFORMA IN SCHIUMA** una volta colpito il nido, intrappolando e abbattendo in pochi secondi gli insetti.

Con Vespajet Schiuma® è possibile il trattamento dei nidi normalmente difficili da raggiungere.





NEW SPRAYMASTER®



Insetticida spray pronto uso a base di estratto di Piretro (*Chrysanthemum cinerariaefolium*) e Permetrina, sinergizzati con Piperonil Butossido, dall'elevata azione **abbattente e residuale**.

TARGET:

- **INSETTI VOLANTI:** mosche, zanzare, zanzara tigre, ecc.
- **INSETTI STRISCIANTI:** scarafaggi, formiche, cimici, pulci, tarme dei tessuti, ecc.
- **ACARI DELLA POLVERE.**

AD AMPIO SPETTRO
DI TARGET

COMPOSIZIONE:	
• ESTRATTO DI PIRETRO 50%.....	0,10%
• PERMETRINA.....	0,22%
• PIPERONIL BUTOSSIDO....	0,80%



Formulazione	Aerosol
Codice	056



NEW SPRAYMASTER® ONE-SHOT



L'insetticida **New Spraymaster®** dotato di una **particolare valvola** che permette lo **SVUOTAMENTO TOTALE** della bombola una volta attivata.

Una bombola da 150 ml è da utilizzare in ambienti dai **30 fino ai 100 m³**.



AD AMPIO SPETTRO
DI TARGET

COMPOSIZIONE:	
• ESTRATTO DI PIRETRO 50%.....	0,10%
• PERMETRINA.....	0,22%
• PIPERONIL BUTOSSIDO....	0,80%



Formulazione	Aerosol a svuotamento totale
Codice	056-ST



PYREMOX®



Insetticida spray pronto uso a base di estratto di Piretro e Tetrametrina ad alto potere abbattente.

TARGET:

- **INSETTI VOLANTI:** mosche, tignole, zanzara, zanzara tigre, ecc.
- **INSETTI STRISCIANTI:** scarafaggi, formiche, ecc.

Pyremox® si utilizza in bar, ristoranti, ospedali, caserme, allevamenti, cucine, mense e all'esterno sulle piante ornamentali e siepi per la **lotta alle zanzare**.




COMPOSIZIONE:	
• ESTRATTO DI PIRETRO 50%.....	0,20%
• TETRAMETRINA.....	0,45%
• PIPERONIL BUTOSSIDO.....	3,0%



Formulazione	Aerosol
Codice	055

Un SISTEMA AUTOMATICO sviluppato per rendere **PRO-TETTI E ACCOGLIENTI** gli SPAZI INTERNI aperti al pubblico:



-  • Innalza una barriera contro il problema di insetti fastidiosi e pericolosi per la salute come **MOSCHE E ZANZARE**.
-  • **DISINFETTA** l'ambiente con Air control® Sanitizer PMC.
-  • Elimina il fastidio di **ODORI SGRADREVOLI** con la linea di profumi Air Control® Classic e Air Control® Plus.

Il sistema si compone di:

- un **DISPENSER AUTOMATICO** temporizzato in cui viene inserita:
- una **BOMBOLA** da 250 ml **AEROSOL** con **valvola dosata** che può essere:

- INSETTICIDA
- DISINFETTANTE
- DEODORANTE



DISPENSER + AEROSOL 250 ml



DEODORANTI:

- AIR CONTROL® CLASSIC
- AIR CONTROL® PLUS



FINO A
3.000
SPRUZZI



INSETTICIDI:

- AIR CONTROL® S
- DISTAIR® S



**DISPENSER
AUTOMATICO**
A PAG. 123



DISINFETTANTI:

- AIR CONTROL® SANITIZER



DISTAIR S®



cupola europea

Insetticida a base di **Piretro naturale** da utilizzare con appositi **DIFFUSORI AUTOMATICI ELETTRONICI** dall'effetto abbattente e repellente.

TARGET:

- **INSETTI VOLANTI:** mosche, tignole, zanzara, zanzara tigre, ecc.


COPERTURA:

Ambienti interni, fino a **30 m²**.

Distair S® è adatto per la disinfestazione di locali domestici e civili (es. abitazioni, ambienti di soggiorno, servizi igienici, sale riunione, scuole, comunità, mense, negozi, laboratori, magazzini, industrie alimentari, hotel, ristoranti, bar, caserme, maneggi, scuderie, ricoveri per animali, mezzi di trasporto quali navi, aerei, treni, autobus, camper, ecc). L'effetto repellente dell'estratto di piretro può aiutare a **prevenire l'infestazione** dei locali trattati da parte degli insetti.

COMPOSIZIONE:

- ESTRATTO DI PIRETRO 50%.....2,0%
- PIPERONIL BUTOSSIDO.....10%



Formulazione Aerosol
Codice 028

3000 SPRUZZI



1 bombola



funzionamento
8 ore/giorno



attivazione
ogni 15 min



= 3 MESI
DI DURATA

Distair S® viene rilasciato ad intervalli regolari programmati da 7,5 a 30 minuti in quantitativi molto ridotti, assicurando in questo modo una costante protezione dagli insetti. Una bombola da 250 ml lasciata in funzione per 24 ore al giorno ad un tempo di intervallo di 15 minuti dura fino a **4 SETTIMANE**.

Ogni bombola eroga fino a 3.000 spruzzi.

PRECAUZIONI PER L'IMPIEGO:

gli alimenti non coperti, preparati o in preparazione, devono essere posti a più di **3 metri** di distanza dalla bombola. Registrazione N. 19.781 del Ministero della Salute.

AUTORIZZATO DAL MINISTERO PER L'USO CON I DIFFUSORI AUTOMATICI.

Disponibili anche:

- bombole con **CUPOLA STANDARD AMERICANA**;
- con **DIFFERENTI SPRUZZATORI**.

Possiamo fornire bombole perfettamente compatibili con qualsiasi diffusore presente sul mercato.

3000 SPRUZZI



1 bombola



funzionamento
24 ore



attivazione
ogni 15 min



= 4 SETTIMANE
DI DURATA



cupola americana



spruzzatori disponibili
su richiesta




AUTORIZZAZIONE
MINISTERIALE PER L'USO
NEI DISPENSER
AUTOMATICI



COMPOSIZIONE:

- ESTRATTO DI PIRETRO 50%.....3,5%
- PIPERONIL BUTOSSIDO.....1,6%

SCHEDA TECNICA



250 ml x 6 x 8 = 48

Formulazione	Aerosol
Codice	020

Insetticida a base di **Piretro naturale** da utilizzare con appositi **DIFFUSORI AUTOMATICI ELETTRONICI** dall'effetto abbattente e repellente.

TARGET:

- **INSETTI VOLANTI:** mosche, tignole, zanzara, zanzara tigre, ecc.

COPERTURA:

Ambienti interni, fino a **45 m²**.

Air Control S® è adatto per la disinfestazione di locali domestici e civili (es. abitazioni, ambienti di soggiorno, servizi igienici, sale riunione, scuole, comunità, mense, negozi, laboratori, magazzini, industrie alimentari, hotel, ristoranti, bar, caserme, maneggi, scuderie, ricoveri per animali, mezzi di trasporto quali navi, aerei, treni, autobus, camper, ecc). L'effetto repellente dell'estratto di piretro può aiutare a **prevenire l'infestazione** dei locali trattati da parte degli insetti.



cupola europea

3000 SPRUZZI

250 ml **1 bombola**

funzionamento **24 ore**

attivazione ogni **15 min**

4 = **4 SETTIMANE DI DURATA**

Air Control S® viene rilasciato ad intervalli regolari programmabili da 7,5 a 30 minuti in quantitativi molto ridotti, assicurando in questo modo una costante protezione dagli insetti. Una bombola da 250 ml lasciata in funzione per 24 ore al giorno ad un tempo di intervallo di 15 minuti dura fino a **4 SETTIMANE**.

Ogni bombola eroga fino a 3.000 spruzzi.

PRECAUZIONI PER L'IMPIEGO:

gli alimenti non coperti, preparati o in preparazione, devono essere posti a più di **3 metri** di distanza dalla bombola. Registrazione N. 19.778 del Ministero della Salute.

AUTORIZZATO DAL MINISTERO PER L'USO CON I DIFFUSORI AUTOMATICI.

3000 SPRUZZI

250 ml **1 bombola**

funzionamento **8 ore/giorno**

attivazione ogni **15 min**

3 = **3 MESI DI DURATA**

Disponibili su richiesta anche:

- bombole con **CUPOLA STANDARD AMERICANA;**
- con **DIFFERENTI SPRUZZATORI.**

Possiamo fornire bombole perfettamente compatibili con qualsiasi diffusore presente sul mercato.



AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE PER L'USO NEI DISPENSER AUTOMATICI



spruzzatori disponibili su richiesta



cupola americana



IMPREGNANTE ANTITARLO



Antitarlo Pronto uso.

Prodotto biocida pronto uso a base di permetrina utile per il trattamento delle più comuni specie di **insetti xilofagi**.

La microemulsione del principio attivo garantisce una profonda penetrazione del legno per un rapido controllo degli infestanti.

TARGET:


- capricorno delle case (*Hyloterpes bajulus*);
- anobidi (*Anobium punctatum*);
- termiti (*Reticulitermes sp.*)

UTILIZZO:

L'applicazione del prodotto sulla superficie del legno pulito può essere fatta a pennello/ruolo o con irroratori a bassa pressione.

Dopo l'applicazione asciuga in circa 1 ora.

Dosaggio: 200-300ml/m²

COMPOSIZIONE:	
	• PERMETRINA.....0,26 %



SCHEDA
TECNICA



Formulazione	liquido pronto uso
Codice	760-05


CONTROLLO VOLATILI

- BARRIER INOX
- BARRIER SMALL
- BARRIER PLASTIC
- RETE ANTI INTRUSIONE
- ACCESSORI INSTALLAZIONE RETE:
 - CAVO DI FISSAGGIO
 - MANICOTTI E PINZA
 - GRIPPLE E PINZA
 - ANELLATRICE E GRAFFETTE
- ULTRASUONI PER VOLATILI
- SISTEMA CAVETTO BALLERINO
- RAGNO BALLERINO





BARRIER INOX



Versione completamente costruita in **acciaio inox**, AISI 304 con base flessibile.

Si può fissare con silicone o con tasselli, adatto per la protezione di cornicioni, davanzali, muretti, ecc.

100 x 2 cm
11 cm altezza punta




SCHEDA
TECNICA



n° Punta/m 80
Codice 172



BARRIER SMALL



Dissuasore meccanico con base in policarbonato e punte in **acciaio inox**.

MASSIMA
FLESSIBILITÀ

50 x 2,4 cm
11 cm altezza punta



SCHEDA
TECNICA



n° Punta/m 80
Codice 171



BARRIER PLASTIC



Dissuasore meccanico completamente in **policarbonato**, resistente e flessibile, non consente l'atterraggio dei volatili rispettando il benessere animale.

NON
FERISCE GLI
ANIMALI

BASSO
IMPATTO
VISIVO

50 x 3 cm
11 cm altezza punta



SCHEDA
TECNICA



n° Punta/m 60
Codice 173



RETE ANTI INTRUSIONE

Uno dei più versatili sistemi per il controllo dei colombi, forma un'efficace barriera senza provocare ferite o danni ai volatili.

La rete è fabbricata in **polietilene ad alta densità (HDPE)**.

CARATTERISTICHE:

- non conduttiva;
- resiste a basse temperature e ai raggi UV;
- non assorbe umidità e non marcisce.



10 x 10 m



SCHEDA
TECNICA



Maglie 5 x 5 cm
Codice 176-BL (nero)
176-ST (pietra)

CAVO DI FISSAGGIO



↑cm
100 m

100 m
SCHEDA
TECNICA

Acciaio INOX
Diametro 2 mm
Codice 177-CAVOINOX2

Zincato
Diametro 2 mm
Codice 177-CAVOZINCX2

Cavo dal diametro di 2 mm che permette il fissaggio perimetrale delle reti antivolatili.



MANICOTTI E PINZA



100
SCHEDA
TECNICA

Manicotto
Codice 177-MAN2


1
Pinza
Codice 177-PINZ

Manicotti in alluminio utili per formare le asole del cavo perimetrale da 2mm.

- L'**ALLUMINIO** evita un rapido deterioramento e l'apertura delle asole causate dagli agenti atmosferici.

CONSIGLIO PROFESSIONALE:

I manicotti possono essere serrati grazie all'**APPOSITA PINZA CRIMPATRICE**.



**POSA
+ PRATICA E
+ EFFICACE**

GRIPPLE E PINZA



20
SCHEDA
TECNICA

Grippe
Codice 177-GRIP2


1
Pinza
Codice 177-PZ-GRIP

Il Tendifilo in alluminio Grippe è un dispositivo pratico e veloce per tendere il cavo d'acciaio di diametro tra 1,4 e 2,2 mm, tra un'estremità ed un'altra.

- Consente l'eliminazione del tenditore.

CONSIGLIO PROFESSIONALE:

Per un uniforme tensionamento si raccomanda l'utilizzo dell'**APPOSITA PINZA DINAMOMETRICA** per garantire una corretta tensione del cavo con il minimo sforzo.



**POSA
+ PRATICA E
+ EFFICACE**





ANELLATRICE E GRAFFETTE

ACCESSORIO
INSTALLAZIONE RETE



Graffette in alluminio per pinza anellatrice manuale.

Realizzate in alluminio, permettono un **rapido fissaggio** delle reti anti intrusione al cavo perimetrale.

L'alluminio evita un possibile deterioramento causato dagli agenti atmosferici.

CONSIGLIO PROFESSIONALE:

L'utilizzo della pinza anellatrice manuale permette un **pratico ancoraggio** delle reti antivolatili al cavo di sostegno perimetrale tramite **graffette**.

Consente di velocizzare le operazioni di installazione delle reti anti intrusione.

L'uso intuitivo con una sola mano e la facilità di caricamento delle graffette in alluminio la rendono uno strumento indispensabile sui cantieri.



POSA
+ PRATICA E
+ VELOCE



SCHEDA
TECNICA



Graffette

Codice 178-ANEL



Pinza anellatrice

Codice 178-PIN



ULTRASUONI PER VOLATILI



Generatore ad uso professionale di **onde acustiche ultrasoniche**.

Il dispositivo allontana i volatili da zone circoscritte quali tetti, piazzali e portoni di ingresso.

Un singolo apparecchio è in grado di proteggere un' **area di 100 -150 m²**.

Il dimensionamento dei componenti e la loro qualità ne permettono un uso continuativo.

L'alimentazione dello strumento tramite corrente elettrica garantisce una copertura costante nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7.



UTILIZZO:

Al fine di ottenere un migliore risultato, posizionare l'emittente ad un'altezza di circa $\frac{3}{4}$ del locale o dello spazio da proteggere.

Evitare di ostruire l'area di azione mediante oggetti posti davanti al dispositivo.



19 x 16,8 x 8,5 (h) cm



SCHEDA
TECNICA



Area protetta 100 -150 m²

Alimentazione 230 Vca

Codice 771



COPIGLIA
COPIGLIA MINI



PINZA



MICRO MOLLA
MOLLA



BASETTE

Questa tipologia di **dissuasori d'appoggio a basso impatto visivo** sono impiegati per la protezione di cornici, tubazioni, architravi, davanzali, ecc. in zone a media-bassa infestazione.

Il peso stesso del colombo crea un'oscillazione del cavetto tale da non permettergli di sostare, costringendolo a riprendere il volo.

**INCRUENTO:
NON FERISCE I
VOLATILI**

COPIGLIE

Punti di ancoraggio iniziali e terminali per il cablaggio del cavetto, si inseriscono negli appositi tasselli.

Dati Tecnici	Copiglia mini	Copiglia
Lunghezza	25 mm	38 mm
Confezione	200 pz	200 pz
Codice	179B-COPI25	179B-COPI38

TASSELLI IN NYLON

Tasselli in nylon per il fissaggio di aste e copiglie.

Dati Tecnici	Tassello 25	Tassello 38
Lunghezza	25 mm	38 mm
Confezione	100 pz	100 pz
Codice	179B-TAS25	179B-TAS38



TASSELLI

FERMAGLI E PINZA

Fermagli utilizzati per creare asole di fissaggio con il cavetto, vanno chiusi grazie all'apposita pinza. La pinza è utilizzabile anche per tagliare il cavetto.

Dati Tecnici	Fermagli	Pinza
Lunghezza	8 mm	-
Diametro	2 mm	-
Confezione	2000 pz	1 pz
Codice	179B-FER	179B-PIN



FERMAGLI

MOLLE

Molle per mantenere in tensione il cavetto, disponibili in due dimensioni.

Dati Tecnici	Molla	Micro molla
Confezione	100 pz	100 pz
Codice	179B-MOLLA	179B-MICRO

CAVETTO D'ACCIAIO

Cavo in acciaio inossidabile diametro 0.7 mm, composto da 7 singoli fili intrecciati e ricoperti da una guaina in nylon resistente agli UV.

Dati Tecnici	
Lunghezza	0.7 mm
Confezione	1 bobina da 100 m
Codice	179B-CAVO



CAVETTO
D'ACCIAIO

BASETTE IN MATERIALE PLASTICO

Basette in materiale plastico resistente agli UV per il fissaggio delle aste tramite incollaggio, sono dotate di fori per eventuale fissaggio con viti.

Dati Tecnici	
Colore	Grigio
Confezione	100 pz
Codice	179-BASI





SISTEMA CAVETTO BALLERINO



ASTE DIAMETRO 4 MM

ASTE DIAMETRO 4 mm

Pilastrini in acciaio inossidabile utilizzati per il posizionamento del cavetto ballerino.

Disponibili in diverse misure, anche con 2 fori per proteggere superfici di differente profondità.

Questi supporti sono fissabili con l'apposito piedino in materiale plastico o tramite tassello.

Dati Tecnici	Asta 95	Asta 130	Asta 150 2 fori
Lunghezza	95 mm	130 mm	150 mm
Diametro	4 mm	4 mm	4 mm
Confezione	200 pz	200 pz	200 pz
Codice	179B-4MM95	179B-4MM130	179B-4MM150

ASTE DI FISSAGGIO PER GRONDAIE

Aste di fissaggio per grondaie con dado di serraggio per una rapida installazione.

Disponibili in due altezze.

Dati Tecnici	Asta 95	Asta 130 2 Fori
Lunghezza	95 mm	130 mm
Confezione	10 pz	10 pz
Codice	179B-GRO95	179B-GRO130



ASTE FISSAGGIO PER GRONDAIE



ASTE FISSAGGIO PER TRAVETTI

ASTE DI FISSAGGIO PER TRAVETTI

Aste di fissaggio per travetti con dado di serraggio per una rapida installazione.

Disponibili in due altezze.

Dati Tecnici	Asta 95	Asta 130 2 Fori
Lunghezza	95 mm	130 mm
Confezione	10 pz	10 pz
Codice	179B-TRA95	179B-TRA130



RAGNO BALLERINO

Deterrente di appoggio per piccioni e gabbiani.

Il movimento oscillante delle aste causato dagli spostamenti d'aria impedisce l'atterraggio dei volatili con input visivi e fisici.

Questa tipologia di dissuasore consente la protezione di spazi orizzontali circoscritti come ad esempio quelli presenti su tetti, porticcioli, imbarcazioni ed eventualmente su sistemi di condizionamento, pannelli solari o segnaletica.

Fornito già assemblato è possibile ancorarlo con silicone o viti alle superfici, **non nuoce ad animali o persone** e necessita di **manutenzione minima**.



 Ø 2,5 m

 1

SCHEDA TECNICA 

Graffette

Codice 179-RAGNO





ATTREZZATURE



- ALZACHIOUSINI CLIO
- ALZACHIOUSINI XTI NANO
- **FOTOTRAPPOLA**
- AIR FOG
- MINI FOG
- AIROSTAR
- BORSONE P.C.O.
- PEGASUS 35
- PEGASUS 15
- ACCESSORI PEGASUS 15:
 - MANETTA DOSATRICE PER ANTILARVALE
 - LANCIA PER DISINFEZIONI
- RAPTOR 7
- POMPA PROFESSIONALE INOX
- POMPA PROFESSIONALE PLASTICA
- ATOMIZZATORE SPALLEGGIATO
- AUTO-SPRAY
- EASY-SPRAY
- LANCE TELESCOPICHE
- POLVERIZZATORE
- CIMEX ERADICATOR
- TELECAMERA ENDOSCOPICA
- MISURATORE UV
- MICROSCOPIO DIGITALE
- PINZA PRENSILE
- TORCIA UV-LED





ALZACHIUSINI CL10




Modello universale di alza chiusini magnetico ideale in applicazioni rapide e multiple di sollevamento di coperchi metallici pesanti.

Ha un'incredibile potenza di sollevamento grazie ai **16 magneti al neodimio**.

Comoda Impugnatura a T con manopole ergonomiche.



 21 x 16 cm - 70 cm
7 Kg



SCHEDA
TECNICA



Potenza 400 Kg

Codice 831



ALZACHIUSINI XT1 NANO



Leggerissimo e compatto alza chiusini magnetico ideale in applicazioni rapide e multiple di sollevamento di coperchi metallici medio/pesanti. Con un peso di soli 2,5 Kg ha un'incredibile potenza di sollevamento grazie ai **magneti al neodimio** di ultima generazione.


Si apre e si ripiega con una mano, si attacca a qualunque coperchio ferroso e si stacca facilmente con un colpo laterale.

L'**Impugnatura ripiegabile** rende il trasporto semplice, infatti XT1 può essere posizionato anche sotto i sedili dell'auto.



RIPIEGATO:
40 X 8 X 15
CM



 d=11 cm - 70 cm
2,5 Kg



SCHEDA
TECNICA



Potenza 230 Kg

Materiale becco
Acciaio temperato 38
NCD4

Codice 830



FOTOTRAPPOLA



NEW

FOTOTRAPPOLA PER IL MONITORAGGIO. Utile per verificare la presenza e il passaggio di roditori o altri animali fastidiosi, in ambienti sensibili (aziende, ecc...) oppure di difficile raggiungimento e monitoraggio (intercapedini, controsoffitti, solai, ecc...).

Può essere utilizzata anche in esterno perché resiste ad acqua e polvere essendo **certificata IP66**.

UTILIZZO

La fototrappola permette di scattare **foto**, registrare **video** o **timelapse**. Viene attivata dal sensore di movimento, che ha un raggio di azione di 60° ed una sensibilità che arriva fino a circa 20 metri.

Per il corretto funzionamento è necessario inserire una memoria microSD che non è compresa nella confezione.

 10,6 x 8,2 x 4,4 cm



SCHEDA
TECNICA



Impermeabilità IP66

Standby 8 mesi

velocità trigger 0,3 S

Batterie 4 AA

Codice 646



AIR FOG®



cm g 29 x 43 x 26 cm



SCHEDA
TECNICA



Potenza	800 W
Motore CA	50 Hz - 230 V 18000 giri/min
Serbatoio	5 L
Codice	080

Nebulizzatore elettrico ULV compatto e maneggevole, studiato per la saturazione e la nebulizzazione di liquidi concentrati o pronto uso, in ambienti domestici, civili ed industriali.

CARATTERISTICHE:

- materiale termoplastico resistente a urti e corrosione chimica;
- 3 ugelli che lavorano contemporaneamente;
- gittata di 5-7 m;
- satura a freddo 800 m³ in 2 minuti.
- particelle da 10 micron a 50 micron.

UTILIZZO:

Può essere utilizzato per trattamenti di :

- **DISINFESTAZIONE;**
- **DISINFEZIONE;**
- **PROFUMAZIONE.**

È un dispositivo ideale per il controllo di insetti infestanti in ambienti interni e per interventi di disinfestazione in magazzini alimentari, mense, ristoranti, bar, allevamenti zootecnici, ambienti civili, ecc.

Inoltre è perfetto per interventi di saturazione finalizzati alla disinfezione di ambienti civili, industriali e alimentari.



PARTICELLE DA
10-50 µm



SERBATOIO DA



PORTATA
REGOLABILE

POTENZA DI
EROGAZIONE
REGOLABILE

EROGAZIONE
MASSIMA
30 L/ORA

TRASPORTABILE CON
BORSONE PCO PAG. 106

MINI FOG®



cm g 45,6 x 16,6 x 36,8 cm
1,2 Kg



SCHEDA
TECNICA



Serbatoio	1,8 L
Codice	711

Bombola butano

Serbatoio	390 ml
Codice	712

Termonebbiogeno portatile compatto funzionante a gas.

Ideale per trattamenti di saturazione con nebbia calda in piccoli ambienti come abitazioni, magazzini, depositi, container, pattumiere.

Una bomboletta di **GAS BUTANO** ha una durata di circa 1 ora. Mini Fog® è costruito secondo le normative CE.



SERBATOIO



COMPATTO

NON PRODUCE
GAS DI SCARICO

EROGAZIONE
~1,5 L/ORA



AIROSTAR®

TRASPORTABILE CON
BORSONE PCO

PARTICELLE DA
25-40 µm



SERBATOIO DA



Nebulizzatore portatile ULV a batteria compatto e maneggevole per l'applicazione di liquidi concentrati o pronto uso in ambienti domestici, civili ed industriali.

CARATTERISTICHE:

- PRATICO: spallaccio imbottito, serbatoio da 2,5 litri, autonomia batteria di circa 1 ora;
- bassa rumorosità (<75 dB);
- proboscide da 50 cm per raggiungere spazi difficili.

UTILIZZO:

Può essere utilizzato per trattamenti di **DISINFESTAZIONE**, **DISINFEZIONE** e **PROFUMAZIONE**. E' un dispositivo ideale per il controllo di infestanti in ambienti privi di prese elettriche come sili, celle frigorifere, autobus, cabine aeree, ambulanze, camere bianche ecc.

CON 3 UGELLI
DIFFERENTI

EROGAZIONE
2,5 L/ORA



39 x 17 x 35 cm
3,7 Kg



SCHEDA
TECNICA



Serbatoio 2,5 L

Codice 740

BATTERIA AL LITIO

Tensione 24 V - 11,6 Ah

Autonomia circa 50 min

Ricarica 4÷5 h

Codice 740-BA



BORSONE PCO



Comoda borsa "Heavy duty" realizzata per il **TECNICO DEL PEST CONTROL**, in robusto materiale sintetico resistente all'acqua.

È dotata di chiusura a doppia zip semirigida.

Pensato per il trasporto di materiale per le operazioni di monitoraggio e manutenzione durante il lavoro quotidiano.

Grazie all'apertura semirigida ottimizza il trasporto di **lampade neon** o di **piastre collanti** di grandi dimensioni.

CARATTERISTICHE:

- 7 tasche esterne - 6 tasche interne;
- maniglia e ruote in stile "trolley";
- interno **sfoderabile** per pulizia totale.



54 x 29 x 37 cm



SCHEDA
TECNICA



Codice 650

 **MINIFOG**

 **AIROSTAR**


LAMPADE
NEON

GRANDI
PIASTRE
COLLANTI



PEGASUS 35[®]



 41,5 x 30,8 x 76,7 cm
7,5 Kg



SCHEDA
TECNICA



Pressione regolabile	4,8 - 8 Bar
Portata	1,5 - 2,27 l/min
Serbatoio	34 L
Codice	706-35

BATTERIA AL LITIO

Tensione	18 V
Autonomia	fino a 7 h
Ricarica	4÷5 h
Codice	706-15-BA

Pompa carrellata da 34 litri professionale con guarnizioni in Viton.

Le grandi ruote facilitano gli spostamenti; la lancia ad innesto rapido è dotata di ugelli intercambiabili e di 6 metri di tubo.

La pompa ha 3 diverse velocità ed un'autonomia di 3 ore d'uso continuo, grazie alla batteria agli ioni di litio ricaricabile (utilizzabile anche sulla Pegasus 15).

La pompa lavora ad una pressione compresa tra i 4,8 e gli 8 bar.

Il getto raggiunge i 9 metri di distanza, consentendo così l'applicazione di prodotti anche in punti difficilmente raggiungibili.

CARATTERISTICHE:

- **guarnizioni in Viton** resistente agli agenti chimici;
- **6 metri di tubo**;
- **serbatoio da 34 litri**;
- interruttore a 3 velocità;
- pressione regolabile 4,8 - 8 bar;
- **batteria con autonomia di 3 h.**




INDICATORE
DI CARICA

FORNITO CON
2 BATTERIE
INTERCAMBIABILI
CON PEGASUS 15



PEGASUS 15[®]



 42 x 25,5 x 55,4 cm
3,8 Kg



SCHEDA
TECNICA



Pressione regolabile	1 - 3 Bar
Serbatoio	15 L
Codice	706-15

BATTERIA AL LITIO

Tensione	18 V
Autonomia	fino a 7 h
Ricarica	4÷5 h
Codice	706-15-BA

Pompa professionale a membrana in Viton (FPM), dal peso contenuto e dalla performante batteria al litio a rapido ciclo di ricarica.

Gli spillacci in dotazione sono ergonomici ed imbottiti.

La pompa di spinta a membrana permette l'irrorazione di **tutti i tipi di prodotto**.

Un pressostato integrato fa partire la pompa solamente quando la lancia è attivata.

CARATTERISTICHE:

- **membrana in Viton** resistente agli agenti chimici;
- **lancia in nylon** con 3 getti regolabili;
- interruttore a 3 velocità e 3 differenti livelli di pressione;
- **fornito con 2 batterie in dotazione.**



PRATICA ED
ERGONOMICA

INDICATORE
DI CARICA

FORNITO CON
2 BATTERIE
AUTONOMIA
FINO A 7 ORE





MANETTA DOSATRICE PER ANTILARVALE

ACCESSORIO PEGASUS



IDEALE PER
**LARVICIDI
LIQUIDI**

MANETTA DOSATRICE per pompa PEGASUS 15, dotata di impugnatura con **dosatore volumetrico di precisione** per prodotti insetticidi e larvicidi liquidi.

Perfetto per applicare con precisione il larvicida nelle caditoie.

UTILIZZO:

Consente di erogare una quantità precisa di prodotto (**impostabile da 2 ml a 25 ml**) con una singola pressione dell'impugnatura.

Realizzato in materiali resistenti alla corrosione per un **uso intensivo**.



SCHEDA
TECNICA



quantità
regolabile 2 - 25 ml

Codice 706-15-DOS

**DOSATORE
VOLUMETRICO DI
PRECISIONE**



LANCIA PER DISINFEZIONI

ACCESSORIO PEGASUS



LANCIA IN
FIBRA DI VETRO

Lancia in **fibra di vetro** da 62 cm con **3 ugelli** e **guarnizioni in viton**, pensata per irrorazioni con gocce da 70-80 micron.

Concepita per applicazioni su superfici di medie dimensioni, gli ugelli sono montati su una barra orizzontale di 50 cm, velocizzando l'applicazione.

Consente il trattamento delle superfici senza bagnarle eccessivamente.

La lancia viene fornita completa di **manetta e manometro**, la pressione ottimale di lavoro è di circa 4 bar.

CARATTERISTICHE:

- **guarnizioni in Viton** resistente agli agenti chimici;
- **lancia in fibra di vetro** con 3 getti regolabili;
- barra distanziatrice ugelli da 50 cm.



SCHEDA
TECNICA



Lunghezza 62 cm

Barra ugelli 50 cm

Codice 706-15-LAN



50 cm

RAPTOR 7®



	SCHEDA TECNICA	
Serbatoio	5 L	
Peso a vuoto	1,35 Kg	
Codice	693-05	

Pratica **pompa a bassa pressione professionale** in materiale plastico, dalla linea studiata per dare stabilità.

CARATTERISTICHE:

- lancia in fibra di vetro resistente e leggera;
- giunto dell'impugnatura in Viton per un'alta protezione alla corrosione;
- **ugello regolabile** e **valvola di sicurezza**.



LANCIA IN
FIBRA DI VETRO

TRASPORTO A
MANIGLIA O
SPALLEGGIATA

GIUNTO
IN VITON

POMPA PROFESSIONALE INOX



	SCHEDA TECNICA	
Pressione max	6 Bar	
Serbatoio	6 L INOX	
Peso a vuoto	3,7 Kg	
Codice	690-06 (pompa) 690-KIT (kit guarnizioni)	

Pompa a precompressione manuale con serbatoio in acciaio INOX anticorrosione.

Massimo confort grazie all'ampia base anti-ribaltamento e le cinghie per il trasporto a tracolla.

CARATTERISTICHE:

- lancia e ugello in ottone, tubo spiralato da 2.5 m;
- manometro e valvola sicurezza;
- pressione massima di esercizio di 6 Bar;
- base anti-ribaltamento.



SERBATOIO
INOX

POMPA PROFESSIONALE PLASTICA



	SCHEDA TECNICA	
Pressione max	3 Bar	
Serbatoio	5 L	
Peso a vuoto	2,15 Kg	
Codice	692-05 (pompa) 692-KIT (kit guarnizioni)	

Pompa a precompressione manuale con serbatoio in materiale plastico resistente agli agenti chimici.

Massimo confort grazie all'ampia base anti-ribaltamento e le cinghie per il trasporto a tracolla.

CARATTERISTICHE:

- lancia e ugello in ottone, tubo spiralato da 2.5 m;
- manometro e valvola sicurezza;
- pressione massima di esercizio di 3 Bar;
- base anti-ribaltamento.





ATOMIZZATORE SPALLEGGIATO

SERBATOIO PRODOTTI



SERBATOIO MISCELA

Atomizzatore estremamente versatile e robusto.

Può essere utilizzato nei trattamenti di disinfestazione di ogni ambiente.

Dotato di schienale confortevole e anatomico, imbottito e **isolato dalle vibrazioni**, ha spillacci regolabili e serbatoio trasparente in materiale plastico.

È fornito completo di accessori per la distribuzione di prodotti **LIQUIDI, POLVERI E GRANULI**.

**MASSIMA
VERSATILITÀ**



SCHEDA
TECNICA



Motore 7000 rpm	2 tempi-41 cc-3 HP monocilindrico
Serbatoio	14 L per liquidi e polveri
Peso a vuoto	12 Kg
Codice	700



AUTO-SPRAY®



MANUALE



CO₂

Permette di **TRASFORMARE SOLUZIONI LIQUIDE IN AEROSOL**.

Viene fornito completo di tubo spiralato e una robusta **FONDINA**, che garantisce il minimo ingombro, un profilo professionale e il massimo confort nell'utilizzo.

Disponibile in 2 versioni:

- a **precompressione manuale**;
- con ricarica a **cartuccia di CO₂**.

SERBATOIO
INOX

CON
FONDINA



SCHEDA
TECNICA



Manuale	
Serbatoio	500 ml
Codice	741-M

CO₂	
Serbatoio	500 ml
Codice	741




Cartuccia CO₂

Codice 741-CA



EASY-SPRAY®

PER BOMBOLE AEROSOL



Migliora e ottimizza l'uso di bombole aerosol: permette di mantenere in posizione verticale la bombola e **irrorare** il prodotto con **qualsiasi angolazione**.

Innesto rapido e valvola universale per agganciarsi a ogni bombola, che collocata nella **FONDINA** in dotazione ne agevola il trasporto, minimizza l'ingombro e massimizza la professionalità e discrezione.

Easy-Spray viene fornito completo di accessori:

- **3 ugelli** differenti;
- **1 ago**;
- **1 punta flessibile**.

CON
FONDINA



SCHEDA
TECNICA



Codice 742



LANCE TELESCOPICHE





SCHEDA
TECNICA



Lancia per pompe a precompressione

Lunghezza 1,5 - 8 m

Codice 709

Lancia per bombola aerosol

Lunghezza 1,5 - 3,25 m

Codice 710

Lance telescopiche disponibili in 2 modelli:

- **LANCIA IN FIBRA DI VETRO da 8 metri per pompe a precompressione:**

Si compone di 7 segmenti che consentono l'applicazione del prodotto fino ad un'altezza di 8 metri.

Con punta flessibile e ugello regolabile.



LANCIA IN FIBRA DI VETRO 8 m




- **LANCIA TELESCOPICA da 3,25 metri:**

Adatta per l'uso con le **bombole aerosol** come il nostro Vespajet® o il New Spraymaster®.

Con punta flessibile di 25 cm e ugello regolabile.

Utilissima per il trattamento dei nidi di vespe e calabroni senza l'ausilio di scale o piattaforme.

Adatta anche all'uso con le pompe a precompressione mediante l'apposito kit disponibile su richiesta.





POLVERIZZATORE

Polverizzatore manuale compatto, consente di erogare uniformemente le polveri anche nei luoghi angusti.

Ideale per l'impiego di insetticida in polvere o farina fossile.



SCHEDA
TECNICA



Codice 715

CARATTERISTICHE:

- ampia apertura di caricamento del prodotto;
- **prolunga rigida** da 30 cm smontabile.



CIMEX ERADICATOR

Cimex Eradicator è uno strumento professionale per il controllo delle cimici dei letti **senza l'impiego di insetticidi o principi attivi biocidi.**

Bastano pochi secondi di contatto con il vapore surriscaldato generato dalla caldaia per abbattere le cimici dei letti per SHOCK TERMICO.

Pratico e portatile ha solo bisogno di una presa elettrica, l'acqua e pochissimi minuti d'attesa per iniziare il trattamento.



**SENZA INSETTICIDI
E PRINCIPI ATTIVI**



Ø 32 x 34 cm
4,9 Kg

SCHEDA
TECNICA



Serbatoio	2 L
Vapore	fino a 110 g/m
Temp. vapore	fino a 180°
Pressione Max	4 Bar
Codice	695


UTILIZZO:

Cimex Eradicator può essere utilizzato senza problemi in:

- luoghi di soggiorno temporaneo (alberghi, ostelli, agriturismi, B&B, caserme, ospedali, carceri, convitti, etc.);
- mezzi di trasporto (navi, treni, traghetti, pullman, camion, etc.);
- uffici, negozi, cinema e teatri ed in genere in tutti i posti potenzialmente infestabili dalle cimici dei letti.


TARGET:

Cimex Eradicator è efficace su **adulti, stadi giovanili e uova** di **CIMEX LECTULARIUS**.



**ELIMINA LE
CIMICI DEI LETTI**

TELECAMERA ENDOSCOPICA



Codice 641

AMPIO
LCD 4,3"
HD

Endoscopio **impermeabile** con schermo LCD da 4,3 pollici ad alta risoluzione con telecamera a infrarossi dal diametro di 8,2 mm con 6 led a luminosità regolabile.

Ideale per video-ispezioni in ambienti difficili, con torcia integrata.

CARATTERISTICHE:

- schermo **LCD 4,3" HD**;
- **2X zoom** girevole a 360°;
- cavo 2 m;
- immagini fino a 300.000 pixel e video fino a 720p HD;
- slot per micro-sd, uscita video e interfaccia usb;
- **torcia integrata**.



MISURATORE UV



Codice 644

PRATICO
SENSORE

Misuratore di luce ultravioletta UV-A e UV-B, compatto e semplice da usare.


E' ideale per verificare l'efficienza dei neon UV installati nelle trappole luminose.

CARATTERISTICHE:

- spettro di rilevazione tra **280 e 380 nm**;
- **sensore separato** per una misurazione più comoda;
- pila da 9 V (non inclusa).



MICROSCOPIO DIGITALE



Codice 643

FOTOCAMERA
INTEGRATA
DA 5 MP

Microscopio digitale con una capacità di ingrandimento **da 20 a 300x** e un sistema di illuminazione a 8 led regolabile.

L'alimentazione tramite cavo USB ed il software in dotazione ne garantiscono un rapido e semplice impiego tramite PC.

Integra una fotocamera da 5 megapixel per catturare le immagini degli insetti esaminati.





PINZA PRENSILE



Pinza di lunghezza **1 metro** concepita per la manipolazione di oggetti, animali o carcasse a distanza di sicurezza.

CARATTERISTICHE:

- impugnatura "a pistola";
- **realizzata interamente in metallo;**
- resistente;
- di comodo utilizzo.



SCHEDA
TECNICA



Codice 708



TORCIA UV-LED



Pratica torcia a batteria da ispezione, con **51 LED UV**. Grazie al suo fascio di luce ultravioletta **EVIDENZIA LE TRACCE ORGANICHE** presenti al momento del sopralluogo.

Impiegata in sinergia con un **biomarcatore**, come le nostre **ESCHE VIRTUALI** (pag. 25):

- **Virtual Pasta®**
- **Virtual Block®**

permette una agevole individuazione dei segni di presenza e l'identificazione dei camminamenti dei roditori.

Il design compatto, la robustezza e l'elevata autonomia la rendono un utile strumento a disposizione del professionista del pest control.



SCHEDA
TECNICA



Torcia


Codice 640

Occhiali

Codice 642

INDIVIDUA
TRACCE
BIOLOGICHE

Disponibili anche gli **occhiali di protezione per UV** (cod. 642, pag. 118).



PRODOTTI VARI

- TRAPPOLA PER TALPE
- HOCUS TOPUS
- DISABITUANTE PER CANI E GATTI
- DISABITUANTE PER RETTILI
- SOLVENTI:
 - *GLIGOLICO*
 - *PETROLIFERO*
 - *VEGETALE*
- ESPOSITORE PER PRODOTTI





TRAPPOLA PER TALPE



Trappola a scatto in metallo per la cattura delle talpe adatta a tutti i tipi di terreno.

Fornita assemblata, non prevede l'uso di sostanze chimiche o veleni ed è dotata di una clip di sicurezza che ne facilita il caricamento e l'attivazione.



SCHEDA
TECNICA



Materiale	Metallo
Codice	758



HOCUS TOPUS



Hocus Topus è un **prodotto pronto uso** che **PROTEGGE CAVI, TUBI** ed in generale i materiali plastici dai possibili danni arrecati dai roditori, disincentivandone la rosura.

Il gusto del prodotto non risulta gradevole ai roditori **già dai primi istanti di attacco** alle superfici plastiche, disincentivando l'animale dal continuare a rodere ed interrompendone sul nascere questa sgradita abitudine.



DISINCENTIVA LA ROSURA DEI CAVI ELETTRICI

Dati Tecnici

Confezione	bombola da 500 ml in scatole da 12 pz
Codice	754



SCHEDA
TECNICA



DISABITUANTE PER CANI E GATTI



Il disabitante liquido ha un odore sgradito a cani e gatti che li indurrà a fare i propri bisogni lontano dai luoghi trattati.

NON TOSSICO per cani, gatti, altri animali e l'uomo.

Confezionato in flacone da 750 ml dotato di pratico trigger per l'erogazione.

750
ml



SCHEDA
TECNICA



Codice 753-75

**NON
TOSSICO**



DISABITUANTE PER RETTILI



Il disabitante in granuli per rettili crea, una volta applicato, una barriera olfattiva che risulta sgradita a lucertole, serpenti, gechi, ecc.

Si applica in tutti i luoghi dove è presente l'infestazione o dove la si vuole prevenire.

E' un prodotto che non crea danni a prati, piante o colture.

1
L



SCHEDA
TECNICA



Copertura 80-100 m²

Codice 752-1


**CON OLII
ESSENZIALI**

**COPRE CIRCA
80-100 m²**

SOLVENTI



5 L 1 SCHEDA TECNICA




Solvente	glicolico
Codice	750-05

Solventi veicolanti per la diluizione di formulati insetticida e/o disinfettanti concentrati, da utilizzarsi con i termonebbiogeni o per irrorazioni varie.

Le soluzioni così ottenute favoriscono un'omogenea dispersione dei principi attivi presenti nei formulati concentrati, e ne mantengono la stabilità e la sospensione, **senza alterarne le caratteristiche fisico-chimiche**.

Disponibili 3 tipi di solventi in taniche da 5 litri:

5 L 1 SCHEDA TECNICA




Solvente	vegetale
Codice	755-05

SOLVENTE GLICOLICO

SOLVENTE VEGETALE

SOLVENTE PETROLIFERO

5 L 1 SCHEDA TECNICA



Solvente	petrolifero
Codice	756-05

PER TERMONEBBIOGENO



GLICOLICO



VEGETALE



PETROLIFERO



ATTREZZATURE

ESPOSITORE PER PRODOTTI



1

Formato	Cartone 4 piani
Codice	801

Espositore in cartone resistente, montabile.

Disponibili in versione "multiprodotto".





ORMA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- OCCHIALI PROTETTIVI
- OCCHIALI ANTI-UV
- FILTRI A VITE UNIFICATA EN-148-1
FILTRO VITE P3
- ELETTRORESPIRATORE
- MASCHERA SEMI-FACCIALE
- MASCHERA FACCIALE COMPLETA
- RESPIRATORE 3M
- CALZARI MONOUSO
- GUANTI MONOUSO
- TUTA DI PROTEZIONE
- TUTA ANTIPUNTURA CALABRONI
- TUTA ANTIPUNTURA





OCCHIALI PROTETTIVI



DPI di classe II, garantiscono protezione da polveri grossolane, liquidi con gocce e spruzzi; metallo fuso e solidi caldi.

CARATTERISTICHE:

Lenti in policarbonato sottoposte ad un trattamento:

- **anti-appannamento;**
- **antistatico;**
- **antigraffio.**

Occhiali **areati**, forniti di fascia elastica con chiusura a clip per il massimo comfort e praticità, **per un uso prolungato** anche in condizioni di lavoro particolarmente calde.

DPI II cat. EN 166
CLASSE OTTICA 1

Questi occhiali protettivi sono un ottimo strumento per il tecnico intento ad effettuare applicazioni di biocidi liquidi o DURANTE LE OPERAZIONI DI DILUIZIONE.



SCHEDA
TECNICA



DPI Ilcat.	EN 166
Classe ottica	1
Codice	642-MAX



OCCHIALI ANTI-UV



Occhiali che proteggono dai raggi UV e da proiettili a bassa velocità.

En 166:2001



SCHEDA
TECNICA



DPI	EN 166:2001
Codice	642



FILTRI A VITE EN 148-1

Filtri con raccordo normalizzato EN 148-1, si possono usare con le maschere: ST-85, TR 2002 CL2 ed il respiratore TM 1702.

A



FILTRO P3R

- **202-P3R:** filtro per polveri, **ideale per maschera semifacciale ST-85.**

- **202-A2P3R:** filtro combinato per **vapori organici** con punto di ebollizione superiore a 65°C, polveri, fumi e nebbie.

- **202-A2B2P3R:** filtro combinato per vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, **gas e vapori inorganici**, polveri, fumi e nebbie.

- **203-A2B2E2K2HgP3R:** filtro combinato per vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas inorganici, **gas acidi, anidride solforosa (SO₂), ammoniaca (NH₃) e suoi derivati organici, vapori di mercurio**, polveri, fumi e nebbie.

B



GAS ORGANICI

C



GAS INORGANICI

D



GAS ACIDI
VAPORI DI MERCURIO
SO₂ - NH₃



SCHEDA
TECNICA



A

Modello	202-P3R
Codice	725

B

Modello	202-A2P3R
Codice	726

C

Modello	203-A2B2P3R
Codice	727



D

Modello	203-A2B2EK2HP3R
Codice	728

ELETTRORESPIRATORE



SCHEDA
TECNICA



Elettrorespiratore + maschera
Codice 722

Caricabatteria
Codice 723

TM 1702 è un dispositivo di protezione delle vie respiratorie in cui l'operatore riceve aria filtrata per mezzo di turbo ventilatore portatile a batteria con attacco per cintura.

L'elettrorespiratore deve essere utilizzato con **due filtri a vite tipo 202 e 203** e con una **maschera TR 2002 CL2**.

FILTRI
EN 148-1



MASCHERA SEMI-FACCIALE



SCHEDA
TECNICA



Codice 720

La maschera semi-facciale ST-85 è ideale per essere utilizzata durante la manipolazione di **sostanze chimiche nocive, gas tossici, solventi e polveri**.

La maschera permette di alloggiare i **filtri a vite EN 148-1**.



FILTRI
EN 148-1



MASCHERA TR2002 CL2



SCHEDA
TECNICA



Codice 721

Maschera facciale intera, permette di alloggiare i **filtri a vite EN 148-1**.

CARATTERISTICHE:

- doppio bordo di tenuta;
- schermo a grande visibilità;
- bocchettone che riunisce in un solo corpo la membrana di espirazione, il dispositivo fonico e la valvola di inspirazione.



FILTRI
EN 148-1



RESPIRATORE 3M



SCHEDA
TECNICA



DPI EN 405:2001
Codice 731

Maschera di protezione monoblocco 3M 4251 che incorpora 2 elementi filtranti a **carbone attivo** antipolvere, rendendo il respiratore particolarmente **leggero e confortevole**.

Omologato secondo la norma **EN 405:2001**, relativa ai facciali antigas in classe FFA1P2D.

Inoltre è **conforme** ai requisiti del DL n. 475 del 1992.



PROTEGGE DA:



**POLVERI CONCENTRATE
INFERIORI A 10 VOLTE
IL VALORE LIMITE**



VAPORI ORGANICI

<1000 ppm



CALZARI MONOUSO



Calzari monouso in *tessuto non tessuto* utili per:

- l'ingresso in sicurezza in ambienti da non contaminare;
- per non contaminarsi in ambienti particolarmente sporchi.

Taglia unica.

	SCHEDA TECNICA 
100 paia	
Codice	738



GUANTI MONOUSO





Guanti monouso in nitrile, non sterile, senza polvere. Hanno massima resistenza chimica e meccanica.

Per esame e protezione da agenti biologici.

- **DPI III categoria.**

DPI cat. III

	SCHEDA TECNICA 
100	
DPI cat. III	EN 405:2001
Taglia	S - M - L - XL
Codice	737



TUTA DI PROTEZIONE



La tuta *partiguard* protegge da numerose sostanze chimiche inorganiche, appartiene agli **indumenti di protezione chimica - Categoria III, tipo 5B e 6B**.



CARATTERISTICHE:

- resistente ad abrasione;
- resistente agli strappi;
- non ostacola i normali movimenti che le operazioni di disinfestazione comportano.

La tuta è permeabile all'aria ed al vapore acqueo.

Non sterile.



DPI cat. III
tipo 5B e 6B

	SCHEDA TECNICA 
10	
DPI cat. III	tipo 5B e 6B
Taglia	L - XL - XXL
Codice	735

TUTA ANTIPUNTURA CALABRONI



SCHEDA TECNICA



DPI cat. III	Guanti
DPI cat. II	Casco
DPI cat. I	Tuta
Taglia	XL
Codice	734-XL

Tuta antipuntura **impermeabile** professionale, resistente alla perforazione ed alle punture di vespe e calabroni.

CARATTERISTICHE:

- esterno in **Plavitex**: tela 100% poliammide spalmato di gomma cloroprenica;
- fodera interna in cotone leggero;
- **ampia visiera e cappuccio**;
- **CASCO PROTETTIVO INTERNO** A NORMA CE 397 in dotazione;
- **GUANTI PROTETTIVI CERTIFICATI** EN 420:2003, EN 388:2003, EN 374-1:2003 in dotazione.

La visiera e il cappuccio ampi consentono di indossare una maschera con filtri intercambiabili senza impedimenti nei movimenti del capo o limitazioni della visuale.

Completano la dotazione un **casco protettivo interno** al cappuccio **asportabile** ed un paio di **guanti** rispondenti alle specifiche contenute nelle norme europee:

- **TUTA: DPI cat. I** EN ISO 13688 e EN 343
- **GUANTI: DPI cat. III** EN ISO13688, EN343, EN13034
- **CASCO: DPI cat. II** norma CE 397

Il colore giallo della tuta permette di individuare facilmente eventuali insetti ancora presenti a fine trattamento sulla stessa ed a limitare l'assorbimento termico della tuta stessa.

TUTA:
DPI cat. I



GUANTI:
DPI cat. III

VESPE E CALABRONI





CASCO:
DPI cat. II

TUTA ANTIPUNTURA



SCHEDA TECNICA



Taglia	L - XL - XXL
Codice	736

Tuta di protezione in **cotone ad alto spessore**, protegge dalle punture di api e vespe.

Il cotone pesante consente una maggiore traspirazione del corpo rispetto ai materiali plastici.

Si consiglia di indossare indumenti pesanti sotto la tuta, per massimizzare la protezione del corpo. Ideale per effettuare disinfestazioni in piena sicurezza.

Il cappuccio è dotato di un **doppio sistema di fissaggio**:




- CERNIERA;
- VELCRO.



API E VESPE


LINEA HO.RE.CA. DEODORANTI E DISINFETTANTI

SOMMARIO

	DIFFUSORI AUTOMATICI	
 Air Control dispenser, Air Friend	pag 122
 Air Free, Air Free RM, Air Free LCD	pag 123
 Diffusore BO-07 CHROME, BO-09, BS-01, BA-03	pag 124
	DEODORANTI	
 Air Control Classic	pag 126, 127
 Air Control Plus	pag 127
 Sprayjet, Neutrajet	pag 128
 Masterfresh	pag 129
 Odor Fresh, Air Free NO Gas	pag 130
 Enzyma, Odor Lock	pag 131
	DISINFETTANTI E SANIFICANTI	
 Sanitizer GEL, Sanitizer Liquido	pag 134
 Air Control Sanitizer PMC: 250 ml, 500 ml, 150 ml One-Shot	pag 135
 Disan 50, Piantana per disenser, Bactysoap Plus	pag 136
 Nebulizer, Sani Spray, Autosoap	pag 137
 WC Control, Asciugamani elettrico antivandalo, Contenitore per assorbenti igienici, Uripad	pag 138

DIFFUSORI AUTOMATICI

- AIR CONTROL DISPENSER
- AIR FRIEND
- AIR FREE
- AIR FREE RM
- AIR FREE LCD
- DIFFUSORE BQ-07 CHROME
- DIFFUSORE BQ-09
- DIFFUSORE BS-01
- DIFFUSORE BA-03





AIR CONTROL DISPENSER



Air Control® è il diffusore aerosol più conosciuto della gamma Made in Italy di ORMA.

Grazie alla sua affidabilità e solidità Air Control® garantisce una costante affidabilità nel tempo.

CARATTERISTICHE:


- **3 intervalli di erogazione:** 7,5 - 15 - 30 minuti;
- **fotocellula:** funzionamento notte/giorno/24 h;
- compatibile con tutte le bombole dosate presenti in commercio;
- garanzia 2 anni;
- **completamente Made in Italy;**
- possibilità di personalizzazione.



Air Control® è disponibile nelle versioni:


- con fotocellula;
- senza fotocellula.

MADE IN
ORMA


PERSONALIZZABILE

SCHEDA TECNICA 

 18 

 + + + +
- - - -
4 C

Batterie	4 tipo C
Codice	030BI (bianco) 030BM (beige/marrone) 031BI (bianco con fotocellula) 031BM (beige / marrone con fotocellula)



AIR FRIEND




Il diffusore automatico Air Friend® è il metodo più semplice ed efficace per combattere gli insetti e profumare gradevolmente l'ambiente.



Unisce un'ottima funzionalità a un design moderno e curato.


Air Friend® è adatto per ogni tipo di ambiente.

CARATTERISTICHE:

- chiusura con chiave di sicurezza;
- **3 intervalli di erogazione** 7,5 - 15 - 30 minuti;
- **fotocellula:** funzionamento notte/giorno/24 h;
- indicatore di batteria scarica e bombola vuota;
- compatibile con tutte le bombole dosate presenti in commercio;
- garanzia 2 anni;
- **completamente Made in Italy;**
- possibilità di personalizzazione.

SCHEDA TECNICA 

 18 

 + +
- -
2 AA


Batterie	2 tipo AA
Codice	041V (verde) 041R (rosso)





MADE IN
ORMA

AIR FREE



SCHEDA TECNICA 

 12

 2 AA

Batterie	2 tipo AA
Codice	033



Diffusore aerosol d'importazione selezionato, che unisce una buona funzionalità ed affidabilità ad un prezzo conveniente.

Air Free® può essere usato in qualsiasi tipo di ambiente.


CARATTERISTICHE:


- **3 intervalli di erogazione:** 7,5 - 15 - 30 minuti;
- **fotocellula:** funzionamento notte/giorno/24 h;
- garanzia 1 anno.




AIR FREE RM



SCHEDA TECNICA 

 30

 2 AA

Batterie	2 tipo AA
Codice	033-RM



Diffusore automatico per bombola aerosol **programmabile a distanza**. In questo modo è possibile posizionare Air Free RM® e cambiarne i settaggi con un singolo clic sull'apposito telecomando. Air Free Remote Control può essere usato in qualsiasi tipo di ambiente.

CARATTERISTICHE:


- **6 intervalli di erogazione:** 5-10-15-20-25-30 minuti;
- **fotocellula:** funzionamento giorno/notte 24 h;
- tasto per selezionare un funzionamento per 8 ore oppure 12 ore al giorno;
- tasto per scegliere il numero di spruzzi (1,2 o 3) che il diffusore farà ad ogni intervallo prefissato;
- garanzia 1 anno.


PROGRAMMABILE
CON TELECOMANDO




AIR FREE LCD



SCHEDA TECNICA 

 30

 2 AA

Batterie	2 tipo AA
Codice	034



Air Free® è disponibile anche in versione **con schermo LCD**.

CARATTERISTICHE:

- schermo LCD di grandi dimensioni;
- intervallo di erogazione, orario e giorni di funzionamento completamente programmabili;
- indicatore di bombola vuota e batteria scarica;
- garanzia: 1 anno.

SCHERMO
LCD





BO-07 CHROME



Diffusore robusto ed affidabile. Il coperchio cromato lo rende esteticamente accattivante.

- 3 differenti intervalli di erogazione: 8 - 15 - 25 minuti;
- fotocellula: giorno/notte/24 h;

INDICATORE
BOMBOLA
VUOTA



SCHEDA
TECNICA



2 D

Batterie 2 tipo D

Codice 033-B007



BO-09



Dispenser robusto e dal design semplice con una autonomia superiore a 12 mesi.

- 3 differenti intervalli di erogazione: 8 - 15 - 25 minuti;
- fotocellula: giorno/notte/24 h;
- garanzia 1 anno

INDICATORE
BOMBOLA
VUOTA



SCHEDA
TECNICA



2 D

Batterie 2 tipo D

Codice 033-B009



BS-01



Dispenser automatico, sulla base dell' Air Free:

- 3 intervalli di erogazione: 7,5 - 15 - 30 minuti;
- fotocellula: funzionamento notte/giorno/24 h;
- garanzia 1 anno.

INDICATORE
BOMBOLA
VUOTA



SCHEDA
TECNICA



2 AA

Batterie 2 tipo AA

Codice 033-BS01



BA-03



Diffusore con display LCD completamente programmabile. Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di impostare il tempo di durata della bombola (30, 60 o 90 giorni). In questo modo il diffusore spruzzerà ad intervalli tali da rispettare quella durata.

- Intervallo di erogazione, orario e giorni della settimana programmabili;
- garanzia 1 anno.

INDICATORE
BOMBOLA
VUOTA

DURATA
BOMBOLA
PROGRAMMABILE



SCHEDA
TECNICA



2 AA

Batterie 2 tipo AA

Codice 033-BA03



DEODORANTI



- AIR CONTROL CLASSIC
- AIR CONTROL PLUS
- SPRAYJET
- NEUTRAJET
- MASTERFRESH
- AIR FREE NO-GAS
- ODOR FRESH
- ENZYMA
- ODOR LOCK





FINO A
3.000
SPRUZZI

Air Control® è la linea più conosciuta della gamma di profumazioni ORMA. È consigliata per **profumare efficacemente** e eliminare i cattivi odori in qualunque tipo di ambiente sia domestico che lavorativo.


POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE.



PER L'USO NEI
DISPENSER
AUTOMATICI



SCHEDA
TECNICA



Formulazione Aerosol

Codice 021

RISTORO:

19 DIVERSE FRAGRANZE:



VANIGLIA:
profumazione esotica, dolce e avvolgente che trasmette un'immediata sensazione di **benessere e rilassamento**.



CAFFÈ:
aroma dolce, **familiare** e al contempo **esotico**. La profumazione al caffè è indicata soprattutto nei bar e nelle pasticcerie.



CANNELLA:
aroma dolce e speziato, ricrea un'**atmosfera d'oriente** donando all'ambiente una sensazione di vitalità e relax.

FRUTTATI:



MELONE:
l'aroma morbido e fruttato del melone tipico di un'**atmosfera vacanziera**, riesce a profumare in maniera gradevole ogni tipo di ambiente.



ARANCIO:
fresco e intenso, il profumo di arancio allontana gli odori donando all'ambiente un'**atmosfera piacevole e vivace**.



LEMONFRESH:
aroma fresco e intenso con una nota predominante di limone che conferisce freschezza e vivacità. Usato negli uffici, **aiuta la concentrazione**.



ESOTICFRESH:
profumazione particolare e ricercata, stimolante e rigenerante, realizzata a partire da **aromi esotici** con una nota predominante di agrumi. Crea un **ambiente energetico** e pieno di vitalità. Indicato per l'uso nelle palestre.



MANGOFRESH:
una fragranza leggera, estiva, molto dolce, fresca e delicata, che produrrà un'immediata **sensazione di relax**. Ne è raccomandato l'utilizzo in negozi alimentari ed in ambienti domestici.

BALSAMICI:



FELCE:
fragranza delicata, gradevole e avvolgente a base di **felce indiana**, con le sue note delicate di talco, è molto indicata per l'uso negli uffici e nelle sale d'aspetto.



PINO:
la profumazione di pino è ottenuta dall'estrazione della fragranza dell'omonima pianta e sprigiona un aroma **fresco e balsamico**.



THE VERDE:
una fragranza **solare e frizzante**. Grazie alla sua nota delicata trasmette una sensazione immediata di freschezza. Ideale per qualsiasi tipo d'ambiente.



MENTA:
questo profumo realizzato con estratti di menta selvatica rilascia nell'ambiente un **senso di freschezza** e rende il luogo di utilizzo più **sano e vivibile**. Consigliato contro l'odore di fumo.



AIR CONTROL CLASSIC®



FLOREALI:



VERBENA:
il mix del profumo d'arancia, del mandarino e della verbena indiana crea l'aroma che dà **energia e vitalità** all'atmosfera.



LAVANDA:
profumo classico e fresco la lavanda è indicata per il suo effetto **rigenerante e calmante** che infonde un'immediata sensazione di benessere.



PRIMAVERA:
questa fragranza deriva dall'unione di essenze di diversi fiori creando un **profumo armonico e rilassante** il cui uso è consigliato negli ambulatori e nelle sale d'aspetto.



BOUQUET:
profumazione complessa derivata dalla composizione tra vari **profumi francesi** è adatta a ogni tipo di ambiente, dalla sala d'aspetto alla sanificazione dei servizi igienici.



MUSCHIO BIANCO:
fragranza dalla persistenza eccezionale. Un ambiente deodorato con il Muschio bianco gode di un'**atmosfera incantata**.



JASMINE:
fragranza con note fiorite, riproduce il delicato aroma del **fiore di gelsomino** donando all'ambiente tranquillità e relax.




FRESH LINEN:
un fresco profumo di pulito unito ad una **nota di muschio e talco**. Si diffonde nell'ambiente creando un'atmosfera piacevole e familiare.



AIR CONTROL PLUS®



SCHEDA TECNICA



Formulazione Aerosol

Codice 021P

Linea di **PROFUMI ULTRA CONCENTRATI** di altissima qualità che si contraddistingue per 2 caratteristiche fondamentali:

- la ricercatezza e particolarità delle composizioni;
- l'alta percentuale di essenza che garantisce un'ottima performance anche in ambienti di dimensioni medio-grandi.

FINO A
3.000
SPRUZZI



PER L'USO NEI
DISPENSER
AUTOMATICI



**SUPER
CONCENTRATO**



AMBRA:
le note floreali e fruttate si legano alla dolce fragranza dell'ambra che la intensifica e le dona calore creando un profumo per ambienti **ricercato e avvolgente**.



MEDITERRANEO:
grazie alle essenze naturali estratte da erbe aromatiche tipiche del mediterraneo come timo, menta e rosmarino questa profumazione ha un effetto **rinvigorente ed energizzante** creando un'atmosfera fresca e stimolante.



RUBINO:
le note **calde e legnose** del tabacco e della liquirizia si riuniscono per creare una fragranza di grande impatto che grazie alla gradevolezza e persistenza può essere usata in ambienti sia domestici sia lavorativi.



CARAIBI:
unisce l'aroma fruttato del mango e del ribes in una fragranza fresca e fruttata che porterà nei vostri ambienti un angolo di caraibi creando un'**atmosfera frizzante e vitale**.





SPRAYJET®



AMPIA
COPERTURA



Deodorante per ambienti ad elevata persistenza e con spiccate proprietà desodorizzanti. Grazie alla sua formulazione dalla **TRIPLICE AZIONE**, Sprayjet:

- **NEUTRALIZZA** in modo eccellente i cattivi odori grazie ad una speciale molecola che li assorbe e li elimina.
- **PROFUMA** gradevolmente e intensamente l'ambiente creando un'atmosfera piacevole e stimolante.
- **PURIFICA L'ARIA** grazie all'alto contenuto di oli essenziali che danno un'immediata sensazione di pulito.

Grazie alla potente valvola, Sprayjet riesce a profumare grandi ambienti in pochi secondi.

Disponibile in **3 GRADEVOLI PROFUMAZIONI**:

AMBRA:

Le note floreali e fruttate si legano alla dolce fragranza dell'ambra che la intensifica e le dona calore creando un profumo per ambienti *ricercato e avvolgente*.

BOUQUET:

Profumazione complessa derivata dall'unione di vari **profumi francesi**, è adatta a ogni tipo di ambiente, dalla sala d'aspetto a quella destinata ai servizi igienici.

ESOTICFRESH:

Profumazione particolare e ricercata, stimolante e rigenerante, realizzata a partire da aromi esotici con una nota predominante di agrumi. Crea un ambiente *energetico e pieno di vitalità*. Indicato per l'uso nelle palestre.



SCHEDA
TECNICA



Formulazione Aerosol

Codice 021-750

TRIPLA AZIONE



NEUTRAJET®



Deodorante aerosol indicato in tutte le situazioni in cui si desidera rimuovere gli odori sgradevoli o semplicemente profumare l'ambiente.

Neutrajet® non si limita ad un'azione di copertura, ma grazie alla sua formulazione ingloba le molecole dei cattivi odori e le **NEUTRALIZZA COMPLETAMENTE**, diffondendo al loro posto un delicato profumo.

Neutrajet® è adatto in particolare per la neutralizzazione dei cattivi odori e per deodorare gli ambienti come cucine, toilettes, ripostigli, spogliatoi, sale d'attesa, case di riposo, cliniche, studi medici e qualsiasi ambiente si voglia deodorare e profumare in maniera veloce ed efficiente.

Disponibile nei profumi:

- **FIOR DI LOTO**
- **MUSCHIO BIANCO**



SCHEDA
TECNICA



Formulazione Aerosol


Codice 021-500

NEUTRALIZZA GLI ODORI





SCHEDA TECNICA



18

+

-

1 D

Dispenser

Batterie 1 torcia D

Codice 060

12 x 8 = **96**

Ricariche

Codice 065

Diffusore di profumo per ambiente con **cartuccia liquida** che unisce il design a ottime funzionalità.

È ideale per l'uso in bar, hotel e toilette.

CARATTERISTICHE:

- cartuccia liquida che garantisce una profumazione costante per **30-45 giorni**;
- chiusura di sicurezza **anti vandalismo**;
- **fotocellula** con funzione **Giorno/24 ore**;
- **design curato** con attenzione ai dettagli;
- **made in Italy**;
- 2 anni di garanzia.



PROFUMAZIONI:


sono disponibili 4 profumazioni differenti:



FIORITO: profumo fiorito con accenni dolci e fruttati, vi colpirà per la sua **grande persistenza** e per la sua efficienza nell'eliminare i cattivi odori.



LIMONE: aroma fresco e intenso con una nota predominante di limone che gli conferisce **freschezza e vivacità**. Usato negli uffici aiuta la concentrazione.



PINO: la profumazione di pino è ottenuta dall'estrazione della fragranza dell'omonima pianta e sprigiona un aroma **fresco e balsamico**.



HEMISPHERE: nel profumo Hemisphere **note calde del legno** di sandalo si intrecciano con la fragranza aromatica del tabacco creando una profumazione dal carattere intenso e persistente.

CARTUCCIA LIQUIDA





AIR FREE NO GAS®

Air free NoGas® è un **diffusore di profumo liquido** che può essere utilizzato dove una profumazione aerosol può non essere gradita.

CARATTERISTICHE:

- schermo LCD di grandi dimensioni;
- possibilità di programmare l'intervallo di erogazione, i giorni e l'orario di funzionamento;
- segnalatore batteria scarica;
- garanzia 1 anno.

Le ricariche sono di 300 ml e sono appositamente disegnate per l'uso con i nostri erogatori.

Le profumazioni attualmente disponibili sono:

PINO:

La profumazione di pino è ottenuta dall'estrazione della fragranza dell'omonima pianta e sprigiona un aroma **fresco e balsamico**.

AMBRA:

Le note floreali e fruttate si legano alla dolce fragranza dell'ambra che la intensifica e le dona calore creando un profumo per ambienti **ricercato e avvolgente**.

Grazie alla **valvola dosata** ogni ricarica dura circa un mese ad un intervallo di erogazione di 15 minuti per 24 ore al giorno.

AMPIO
SCHERMO
LCD



SCHEDA
TECNICA



2 AA

Dispenser

Batterie 3 AA

Codice 060



Ricariche

Codice 067-C



PER
PROFUMO
LIQUIDO



ODOR FRESH®

Deodorante liquido a base acqua dall'**azione multipla**:

- **NEUTRALIZZA** qualsiasi tipo di odore, grazie ad una speciale molecola che li assorbe e li elimina.
- **PROFUMA** in modo delicato e per lungo tempo gli ambienti grazie all'oculata selezione delle fragranze

Odor Fresh® può essere usato in: alberghi, ristoranti, toilettes, centri benessere, case di cura, ospedali, uffici, condomini, palestre, spogliatoi, autoveicoli ed in ogni ambiente dove necessita una deodorazione veloce ed efficace.

UTILIZZO:

- **Tal quale** spruzzando il prodotto con il **trigger in dotazione**, negli angoli, sul battiscopa, dentro i wc, docce, lavandini, nella pattumiera, ecc.
- **Negli umidificatori** dei termosifoni.
- Qualche goccia **nel secchio per lavare i pavimenti**, oppure spruzzato direttamente sul **mop**.
- **Spruzzato sui tessuti** (tende, tappeti, ecc.).

MUSCHIO BIANCO: fragranza dalla persistenza eccezionale. Un ambiente deodorato con il Muschio bianco gode di un'atmosfera incantata.



SCHEDA
TECNICA



Codice 066-MU



NEUTRALIZZA
GLI ODORI

ENZYMA®



1 L 12 SCHEDA TECNICA



Codice 069

DISGORGANTE LIQUIDO ENZIMATICO per liberare le tubature degli scarichi (bagni, sifoni di lavandini, ecc.) **dalla patina organica** che crea il substrato ideale per la crescita di infestanti, in particolar modo **Drosophila sp.** e **Clogmia sp.** (ovvero moscerini della frutta e moscerini degli scarichi).

*In caso di forte infestazione di questi insetti, possono non essere sufficienti gli interventi con insetticidi adulticidi ma è necessario **INTERVENIRE ALLA BASE del problema.***

Inoltre il prodotto può essere **utile come prevenzione.**

Utilizzando Enzyma® in maniera regolare per la pulizia degli scarichi si riduce al minimo il rischio di una potenziale infestazione o reinfestazione.

Il prodotto può essere utilizzato **IN COMBINAZIONE** con l'eliminatore di odori liquido **Odor Lock®** per rimuovere odori sgradevoli dagli scarichi insieme alle incrostazioni di grassi e sostanza organica.

ELIMINA LA PATINA ORGANICA DAGLI SCARICHI



CONTRASTO ALL'ORIGINE DELLE INFESTAZIONI DI MOSCERINI

ODOR LOCK®



1 L 12 SCHEDA TECNICA



Codice 070

Odor Lock® è ottimo per **eliminare i cattivi odori** dovuti a presenza di carcasse e sostanze organiche in marcescenza all'interno di scarichi, tubazioni e compattatori.


Può essere spruzzato prima della rimozione delle carcasse dei roditori, sopra a collanti e trappole a scatto o all'interno di trappole multicattura contenenti liquido antiputrefattivo, per evitare di sentire odori sgradevoli.

Può essere utilizzato in tutti quegli ambienti (Es. controsoffitti, intercapedini, pavimenti flottanti) in cui si è dovuti ricorrere alla rimozione di una **carcassa** per evitare che permanga il cattivo odore.

Può essere utilizzato dopo la **RIMOZIONE DI GUANO DI PICCIONI** o pipistrelli, in sinergia con le operazioni di pulizia e sanificazione per eliminare ogni traccia di cattivo odore.

OTTIMO IN SINERGIA CON il disgorgante liquido **Enzyma®** per eliminare odori sgradevoli dagli scarichi insieme alle incrostazioni di grassi e sostanza organica.

GUANO DI PICCIONI



CARCASSE



USALO IN SINERGIA CON ENZYMA





ORMA

DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

- SANITIZER PMC GEL
- SANITIZER PMC LIQUIDO MANI E SUPERFICI
- **AIR CONTROL SANITIZER PMC 250 ML**
- **AIR CONTROL SANITIZER PMC 500 ML**
- **AIR CONTROL SANITIZER PMC 150 ML - ONE-SHOT**
- DISAN 50
- PIANTANA PER DISPENSER
- BACTYSOAP PLUS
- NEBULIZER
- SANI SPRAY
- AUTOSOAP
- WC CONTROL
- ASCIUGAMANI ELETTRICO ANTIVANDALO
- CONTENITORE PER ASSORBENTI
- URIPAD





Gel disinfettante per MANI attivo contro:

- **BATTERI, FUNGHI, VIRUS**

testato EN 13727, EN 13624, EN 1500 e EN 14476.

Garantisce l'adeguata disinfezione cutanea sia per la vita di tutti i giorni sia in ambito ospedaliero.

Pratico e utile per tutte quelle situazioni in cui non è possibile lavarsi le mani.



VIRUS



BATTERI



FUNGHI



accessorio supporto per flacone



• ALCOL ETILICO.....70,4%



500 ml



12

SCHEDA TECNICA



Formulazione gel

Codice

072-500
Flacone con dispenser



Liquido disinfettante per MANI e SUPERFICI attivo contro:

- **BATTERI, FUNGHI, VIRUS**

testato EN 13727, EN 13624, EN 1500 e EN 14476.

Garantisce l'adeguata disinfezione cutanea sia per la vita di tutti i giorni sia in ambito ospedaliero.

Pratico e utile per tutte quelle situazioni in cui non è possibile lavarsi le mani.



VIRUS



BATTERI



FUNGHI



PER MANI E SUPERFICI



USALO CON NEBULIZER E SANISPRAY



• ALCOL ETILICO.....70,4%



1 L



12

SCHEDA TECNICA



Formulazione liquido

Codice

073-01 Flacone con dosatore



AIR CONTROL SANITIZER PMG[®]



• BENZALCONIO CLORURO
C12-C16 PURO.....0,30%

SCHEDA
TECNICA



6 x 8 = 48

Formulazione aerosol

Codice 082-250



12

Formulazione aerosol

Codice 082-500



24

Formulazione aerosol

Codice 082-150

Linea di bombole aerosol pronto uso a base di Sali quaternari d'ammonio ad **AZIONE DISINFETTANTE** con **rapida efficacia battericida, levuricida e virucida** per l'utilizzo in ambienti, oggetti e superfici.

E' utilizzabile in ambito civile (magazzini, scuole, cinema, negozi, alberghi e strutture recettive, palestre, cucine, ristoranti, mense, servizi igienici, ecc.), domestico (abitazioni, condomini, cantine, bagni), in edifici pubblici (caserme, uffici, luoghi di riunione), nell'industria (aree produttive, spogliatoi, zone comuni, uffici), nell'industria alimentare, all'interno dei mezzi di trasporto (autoveicoli, treni, pullman, mezzi pubblici, taxi, natanti e aeromobili) e negli impianti di aerazione (climatizzatori, impianti di aspirazione, condotte, ecc.).

AIR CONTROL SANITIZER[®] è **conforme agli standard**:

- EN14476 e EN16777 di efficacia su virus incapsulati e alcuni non incapsulati;
- EN 13697:2015+A1:2019 di efficacia battericida e levuricida;
- EN1276:2019 di efficacia battericida;
- EN1650:2019 di efficacia levuricida.

La bombola aerosol è disponibile in **TRE DIVERSI FORMATI** che corrispondono a tre differenti modalità d'utilizzo.

250 ml

Bombola da 250 ml con valvola pre-dosata, appositamente **studiata per l'utilizzo con i diffusori automatici temporizzati**.

Ideale per la disinfezione dell'aria negli ambienti di lavoro, negli uffici, nelle palestre, negli spogliatoi, nelle mense, negli ascensori, etc.

500 ml

Bombola da 500 ml, **ideale per la disinfezione delle superfici**.

Erogando il prodotto a una distanza di circa 25-30 cm e lasciandolo agire, permette di disinfettare con efficacia rispettando i seguenti tempi di contatto:

- 10 minuti per un'azione battericida;
- 15 minuti per un'azione levuricida;
- Per un effetto virucida rispettare un tempo di contatto di 30 minuti.

Sciacquare secondo necessità o passare un panno per rimuovere eventuali residui.

150 ml - ONE SHOT

Bombola da 150 ml one-shot, dotata di una speciale valvola che, una volta attivata, lascia fuoriuscire tutto il contenuto in brevissimo tempo creando un aerosol in grado di saturare la cubatura desiderata.

Si presta per un uso professionale.

Una bombola di Air Control Sanitizer[®] One-Shot copre fino a **75 m³**.

VIRUS



BATTERI



LIEVITI



FINO A
3.000
EROGAZIONI



250 ml
PER L'USO NEI
DISPENSER
AUTOMATICI



ONE SHOT
PREMI FINO AL CLICK!




**SALI QUATERNARI
D'AMMONIO**

Disan 50[®] è un **disinfettante liquido PMC SUPER CONCENTRATO** a base di SALI QUATERNARI DI AMMONIO, altamente efficace contro una grande varietà di microrganismi, germi e batteri.

Ha inoltre una **buona azione deodorante**.

Adatto per la disinfezione in industrie alimentari, ospedali, scuole e in tutto il settore delle comunità in genere.



• BENZALCONIO CLORURO 50%



Formulazione liquido concentrato

Codice 075

PIANTANA PER DISPENSER



Progettata appositamente per il **posizionamento corretto ed ergonomico** dei dispenser automatici di liquidi e gel per la disinfezione delle mani:

- NEBULIZER[®] - AUTOSOAP[®] - SANISPRAY[®]

La piantana permette di creare una **postazione sanificante "TOUCH FREE"**: i dispenser evitano il contatto tra le mani e oggetti estranei, in questo modo si elimina una possibile ricontaminazione ambientale delle mani, massimizzando l'azione disinfettante.

Disponibile anche l'accessorio **SUPPORTO PER FLACONE (520-SUP)** per la massima flessibilità di utilizzo.

120 x 13 cm



Materiale Metallo verniciato grigio

Cartello Forex (h=20 cm)

Codice 520-ST

Supporto per flacone

Codice 520-SUP

PROGETTATA PER:

**NEBULIZER[®]
SANI SPRAY[®]
AUTOSOAP[®]**

BACTYSOAP PLUS[®]



Sapone cremoso detergente per le mani e la cute, rispetta anche le pelli più delicate.

Bactysoap Plus[®] **non lascia residui** e pertanto può essere comodamente usato all'interno degli appositi dispenser elettronici.

**USALO CON
AUTOSOAP**



autosoap + piantana
per dispenser



Flacone

Codice 078-1



Tanica

Codice 078-5



NEBULIZER

EROGAZIONE
TOUCH FREE



cm g 14 x 23 x 11 cm
700 g

SCHEDA
TECNICA

12

Batterie	4 AA
Serbatoio	1100 ml
Codice	520

Nebulizzatore automatico di liquido disinfettante per le mani.

Nebulizer® è adatto ad essere usato in molteplici ambienti come: ristoranti, hotel, negozi alimentari, centri estetici, ospedali, case di cura, studi medici, ecc.

CARATTERISTICHE:

- serbatoio da 1100 ml;
- chiusura con chiave;
- nebulizza 1 ml di soluzione.

USALO CON
SANITIZER
LIQUIDO



+ piantana per
dispenser



SANI SPRAY®

EROGAZIONE
TOUCH FREE

DISINFEZIONE E IGIENE

cm g 9 x 9 x 23 cm
550 g

SCHEDA
TECNICA

20

Batterie	4 AA
Serbatoio	300 ml
Codice	525

Colonna bianca

Materiale	alluminio e plastica
Codice	525-ST

Nebulizzatore automatico di liquido disinfettante per le mani.

Sanispray si può installare, alternativamente al modello **cod. 520-ST**, con la colonna **cod. 525-ST**. Può anche essere fissata a muro utilizzando l'apposito kit di fissaggio in dotazione, o utilizzata semplicemente poggiata su una superficie piana.

CARATTERISTICHE:

- serbatoio da 300 ml;
- erogazione di 0,4 ml;
- durata pile circa 6.000 erogazioni;
- colonna e base in alluminio/plastica come optional;
- utilizzabile anche in appoggio su una superficie.

USALO CON
SANITIZER
LIQUIDO



+ piantana per
dispenser



AUTOSOAP

EROGAZIONE
TOUCH FREE

cm g 11 x 10 x 16,5 cm
480 g

SCHEDA
TECNICA

24

Batterie	4 AA
Serbatoio	700 ml
Codice	510

Eccellente dal punto di vista igienico in quanto evita qualsiasi contatto delle mani con oggetti estranei.

CARATTERISTICHE:

- Serbatoio da 700 ml;
- eroga sia **GEL** che **LIQUIDI**.

Autosoap può essere usato in: ristoranti, hotel, negozi alimentari, centri estetici, ospedali, case di cura, studi medici, ecc.

USALO CON
BACTYSOAP PLUS



+ piantana per
dispenser



WC CONTROL

+ +
- -
2 C



Dispositivo completamente automatizzato per deodorare i bagni sia privati che pubblici.

La ricarica Wc Control grazie alla sua particolare formulazione **attacca ed elimina gli odori alla fonte** assicurando bagni sempre profumati.

3 MESI:
EROGAZIONE
OGNI 15 MIN
PER 8 H

1 MESE:
EROGAZIONE
OGNI 15 MIN
PER 24 H



cm g 20,5 x 14 x 8 cm
490 g



SCHEDA
TECNICA



Batterie 2 tipo C

Codice 068

Cartuccia 500 ml

Codice 068-C



ASCIUGAMANI ELETTRICO ANTIVANDALO



Asciugamani elettronico in metallo lucido **antivandalo** con scocca in acciaio.

Doppio termostato per la massima sicurezza, sia sulla resistenza che sul motore.

Consigliato per industrie, uffici, scuole, stazioni di servizio, centri commerciali, etc.

PER LOCALI
A TRAFFICO
ELEVATO

cm g 27 x 24 x 20 cm
5 Kg



SCHEDA
TECNICA



Potenza 2400 W

Emissione aria 270 m³/h
30 m/s - 53° C

Codice 550



CONTENITORE PER ASSORBENTI

BOCCA DI LUPO
NASCONDE IL CONTENUTO



Per soddisfare le specifiche esigenze di igiene delle toilettes femminili.

Gli **enzimi** da collocare sul fondo metabolizzano le sostanze organiche **eliminando i cattivi odori**.

APERTURA FACILITATA
CON PEDALE

ELIMINA ODORI
ENZIMATICO



cm g 23,5 x 44 x 49,5 (h) cm
1,7 Kg



SCHEDA
TECNICA



Capacità 17 L

Codice 565




Bustine con enzimi

Codice 565-BU



URIPAD®



FLESSIBILE E
ADATTABILE

Griglia in plastica per urinatoio: evita schizzi e ferma eventuali corpi estranei (chewing gum, mozziconi di sigarette) che possono intasare gli scarichi. Disponibile in **4 colori e profumazioni** molto intense e gradevoli che durano fino a **circa 4 settimane**, a seconda delle condizioni di utilizzo.



TACCHE
PER INDICARE DATA
DI INSTALLAZIONE

cm g ø 17 cm



SCHEDA
TECNICA



Blu 570-OCEAN

Giallo 570-CITRUS

Rosso 570-CHERRY

Arancio 570-BERRY



ORMA

ANNOTAZIONI

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



versione PDF

ORMA srl
Via A. Chiribiri n°2 - Trofarello (TO) 10028 Italia
tel. +39 011 64 99 064 - Fax +39 011 68 04102
www.ormatorino.com - aircontrol@ormatorino.it